

# 津島市民病院採用医薬品集

2026.4

電子カルテオーダー	医薬品情報WEB検索システム	採用医薬品集	採用登録の種類
医薬品名称記号	表示記号	採用区分	
なし	採用	採用	本採用: 常時在庫医薬品(院外・院内ともに使用できる医薬品)
#	採用	採用	本採用: 必要時購入医薬品(原則として院内に在庫のない薬品。院内使用时には在庫の確認が必要です。)
△	なし	記載なし	採用中止医薬品(院内の在庫が無くなり次第、採用中止の医薬品。院外処方での使用はできません。)
「院外」	院外	院外	院外専用医薬品(院内では、使用できない医薬品です。)
※	限定 (文書作成登録分のみ)	限定 (文書作成登録分のみ)	患者限定緊急購入医薬品(本採用ではなく、特別な理由で使用している医薬品。院内に在庫のない場合があります。)
「院外」△	院外	院外	採用中止医薬品(院内の在庫が無くなり次第、院外専用医薬品となります。院内での使用はできません)
「院外」※	外+限 (文書作成登録分のみ)	外+限 (文書作成登録分のみ)	院外専用医薬品(院内処方箋では、処方できない薬品です。)院内では患者限定緊急購入医薬品(採用薬品ではなく、特別な理由で使用している薬品。院内に在庫のない場合があります。)
「院外※」	院外限定 (文書作成登録分のみ)	院外限定 (文書作成登録分のみ)	院外のみで使用する患者限定緊急購入医薬品 (特別な理由で使用している医薬品。院内では処方できません。)

(文書作成登録分のみ)とは下記の患者限定購入医薬品の②③にあたります

#### 患者限定緊急購入薬品

- ①一人限定・・・できるだけ使い切り、使用終了後電カルから削除します。
- ②年に数人使用・・・電子カルテの「文書作成」→「緊急薬品購入願」に各科ごとにフォルダを作ります。  
医師の申し出により文書作成に医薬品名などを記入した緊急薬品購入願を登録します。  
文書作成時には、医師、患者ID、患者名などが自動入力されます。申請理由の記載は必要です。  
あらかじめ見積もりを取り、必要時速やかに薬剤室に納品されるように準備します。  
毎年、年度末に使用量などを考慮し、採用・継続・削除を薬事委員会で審議していきます。
- ③使用頻度はまれな薬剤であるが、マスターに常に登録が必要な薬剤・・・  
②と同様に登録します。

## 薬効目次

薬効	薬効分類名(2桁)	薬効分類名(3桁)
111	中枢神経系用薬	全身麻酔剤
112	中枢神経系用薬	催眠鎮静剤, 抗不安剤
113	中枢神経系用薬	抗てんかん剤
114	中枢神経系用薬	解熱鎮痛消炎剤
115	中枢神経系用薬	興奮剤, 覚せい剤
116	中枢神経系用薬	抗パーキンソン剤
117	中枢神経系用薬	精神神経用剤
118	中枢神経系用薬	総合感冒剤
119	中枢神経系用薬	その他の中枢神経系用薬
121	末梢神経系用薬	局所麻酔剤
122	末梢神経系用薬	骨格筋弛緩剤
123	末梢神経系用薬	自律神経剤
124	末梢神経系用薬	鎮けい剤
125	末梢神経系用薬	発汗剤, 止汗剤
129	末梢神経系用薬	その他の末梢神経系用薬
131	感覚器官用薬	眼科用剤
132	感覚器官用薬	耳鼻科用剤
133	感覚器官用薬	鎮暈剤
139	感覚器官用薬	その他の感覚器官用薬
190	その他の神経系及び感覚器官用医薬品	その他の神経系及び感覚器官用医薬品
211	循環器官用薬	強心剤
212	循環器官用薬	不整脈用剤
213	循環器官用薬	利尿剤
214	循環器官用薬	血圧降下剤
215	循環器官用薬	血管補強剤
216	循環器官用薬	血管収縮剤
217	循環器官用薬	血管拡張剤
218	循環器官用薬	高脂血症用剤
219	循環器官用薬	その他の循環器官用薬
221	呼吸器官用薬	呼吸促進剤
222	呼吸器官用薬	鎮咳剤
223	呼吸器官用薬	去たん剤
224	呼吸器官用薬	鎮咳去たん剤
225	呼吸器官用薬	気管支拡張剤
226	呼吸器官用薬	含嗽剤
229	呼吸器官用薬	その他の呼吸器官用薬
231	消化器官用薬	止しゃ剤, 整腸剤
232	消化器官用薬	消化性潰瘍用剤
233	消化器官用薬	健胃消化剤
234	消化器官用薬	制酸剤
235	消化器官用薬	下剤, 浣腸剤
236	消化器官用薬	利胆剤
237	消化器官用薬	複合胃腸剤
239	消化器官用薬	その他の消化器官用薬
241	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	脳下垂体ホルモン剤
242	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	唾液腺ホルモン剤
243	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤
244	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	たん白同化ステロイド剤
245	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	副腎ホルモン剤
246	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	男性ホルモン剤
247	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤

## 薬効目次

薬効	薬効分類名(2桁)	薬効分類名(3桁)
248	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	混合ホルモン剤
249	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)
251	泌尿生殖器官及び肛門用薬	泌尿器官用剤
252	泌尿生殖器官及び肛門用薬	生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)
253	泌尿生殖器官及び肛門用薬	子宮収縮剤
254	泌尿生殖器官及び肛門用薬	避妊剤
255	泌尿生殖器官及び肛門用薬	痔疾用剤
259	泌尿生殖器官及び肛門用薬	その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬
261	外皮用薬	外皮用殺菌消毒剤
262	外皮用薬	創傷保護剤
263	外皮用薬	化膿性疾患用剤
264	外皮用薬	鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤
265	外皮用薬	寄生性皮膚疾患用剤
266	外皮用薬	皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)
267	外皮用薬	毛髪用剤(発毛剤、脱毛剤、染毛剤、養毛剤)
268	外皮用薬	浴剤
269	外皮用薬	その他の外皮用薬
271	歯科口腔用薬	歯科用局所麻酔剤
272	歯科口腔用薬	歯髄失活剤
273	歯科口腔用薬	歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齶窩消毒剤を含む。)
274	歯科口腔用薬	歯髄乾屍剤(根管充填剤を含む。)
275	歯科口腔用薬	歯髄覆罩剤
276	歯科口腔用薬	歯科用抗生物質製剤
279	歯科口腔用薬	その他の歯科口腔用薬
290	その他の個々の器官系用医薬品	その他の個々の器官系用医薬品
311	ビタミン剤	ビタミンA及びD剤
312	ビタミン剤	ビタミンB1剤
313	ビタミン剤	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)
314	ビタミン剤	ビタミンC剤
315	ビタミン剤	ビタミンE剤
316	ビタミン剤	ビタミンK剤
317	ビタミン剤	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)
319	ビタミン剤	その他のビタミン剤
321	滋養強壯薬	カルシウム剤
322	滋養強壯薬	無機質製剤
323	滋養強壯薬	糖類剤
324	滋養強壯薬	有機酸製剤
325	滋養強壯薬	たん白アミノ酸製剤
326	滋養強壯薬	臓器製剤
327	滋養強壯薬	乳幼児用剤
329	滋養強壯薬	その他の滋養強壯薬
331	血液・体液用薬	血液代用剤
332	血液・体液用薬	止血剤
333	血液・体液用薬	血液凝固阻止剤
339	血液・体液用薬	その他の血液・体液用薬
341	人工透析用薬	人工腎臓透析用剤
342	人工透析用薬	腹膜透析用剤
349	人工透析用薬	その他の人工透析用薬
391	その他の代謝性医薬品	肝臓疾患用剤
392	その他の代謝性医薬品	解毒剤
393	その他の代謝性医薬品	習慣性中毒用剤

## 薬効目次

薬効	薬効分類名(2桁)	薬効分類名(3桁)
394	その他の代謝性医薬品	痛風治療剤
395	その他の代謝性医薬品	酵素製剤
396	その他の代謝性医薬品	糖尿病用剤
397	その他の代謝性医薬品	総合代謝性製剤
399	その他の代謝性医薬品	他に分類されない代謝性医薬品
411	細胞賦活用薬	クロロフィル製剤
412	細胞賦活用薬	色素製剤
419	細胞賦活用薬	その他の細胞賦活用薬
421	腫瘍用薬	アルキル化剤
422	腫瘍用薬	代謝拮抗剤
423	腫瘍用薬	抗腫瘍性抗生物質製剤
424	腫瘍用薬	抗腫瘍性植物成分製剤
429	腫瘍用薬	その他の腫瘍用薬
430	放射性医薬品	放射性医薬品
441	アレルギー用薬	抗ヒスタミン剤
442	アレルギー用薬	刺激療法剤
443	アレルギー用薬	非特異性免疫原製剤
449	アレルギー用薬	その他のアレルギー用薬
490	その他の組織細胞機能用医薬品	その他の組織細胞機能用医薬品
510	生薬	生薬
520	漢方製剤	漢方製剤
590	その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品	その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品
611	抗生物質製剤	主としてグラム陽性菌に作用するもの
612	抗生物質製剤	主としてグラム陰性菌に作用するもの
613	抗生物質製剤	主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの
614	抗生物質製剤	主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの
615	抗生物質製剤	主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの
616	抗生物質製剤	主として抗酸菌に作用するもの
617	抗生物質製剤	主としてカビに作用するもの
619	抗生物質製剤	その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)
621	化学療法剤	サルファ剤
622	化学療法剤	抗結核剤
623	化学療法剤	抗ハンセン病剤
624	化学療法剤	合成抗菌剤
625	化学療法剤	抗ウイルス剤
629	化学療法剤	その他の化学療法剤
631	生物学的製剤	ワクチン類
632	生物学的製剤	毒素及びトキシイド類
633	生物学的製剤	抗毒素類及び抗レプトスピラ血清類
634	生物学的製剤	血液製剤類
635	生物学的製剤	生物学的試験用製剤類
636	生物学的製剤	混合生物学的製剤
639	生物学的製剤	その他の生物学的製剤
641	寄生動物用薬	抗原虫剤
642	寄生動物用薬	駆虫剤
649	寄生動物用薬	その他の寄生動物用薬
690	その他の病原生物に対する医薬品	その他の病原生物に対する医薬品
711	調剤用薬	賦形剤
712	調剤用薬	軟膏基剤
713	調剤用薬	溶解剤
714	調剤用薬	矯味, 矯臭, 着色剤

## 薬効目次

薬効	薬効分類名(2桁)	薬効分類名(3桁)
715	調剤用薬	乳化剤
719	調剤用薬	その他の調剤用薬
721	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	X線造影剤
722	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	機能検査用試薬
729	診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)
731	公衆衛生用薬	防腐剤
732	公衆衛生用薬	防疫用殺菌消毒剤
733	公衆衛生用薬	防虫剤
734	公衆衛生用薬	殺虫剤
735	公衆衛生用薬	殺そ剤
739	公衆衛生用薬	その他の公衆衛生用薬
741	体外診断用医薬品	一般検査用試薬
742	体外診断用医薬品	血液検査用試薬
743	体外診断用医薬品	生化学的検査用試薬
744	体外診断用医薬品	免疫血清学的検査用試薬
745	体外診断用医薬品	細菌学的検査用薬
746	体外診断用医薬品	病理組織検査用薬
747	体外診断用医薬品	体外診断用放射性医薬品
749	体外診断用医薬品	その他の体外診断用医薬品
791	その他の治療を主目的としない医薬品	ばん創こう
799	その他の治療を主目的としない医薬品	他に分類されない治療を主目的としない医薬品
811	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	あへんアルカロイド系麻薬
812	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	コカアルカロイド系製剤
819	アルカロイド系麻薬(天然麻薬)	その他のアルカロイド系麻薬(天然麻薬)
821	非アルカロイド系麻薬	合成麻薬
829	非アルカロイド系麻薬	その他の非アルカロイド系麻薬
890	その他の麻薬	その他の麻薬

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
1. 1. 1 全身麻酔剤	注射	採用	1%ディプリバン注一キット	500mg50mL1筒	フロホフォル		劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	注射	採用	イソゾール注射用0. 5g	500mg1瓶(溶解液付)	チアマールナトリウム		劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	外用	採用	液化亜酸化窒素*(日本エア・リキード)	1g	アサンカチツツ			
1. 1. 1 全身麻酔剤	注射	採用	ケタラール筋注用500mg	500mg10mL1瓶	ケタミンエンサンエン		麻 劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	注射	採用	ケタラール静注用200mg	200mg20mL1瓶	ケタミンエンサンエン		麻 劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	外用	採用	スープレン吸入麻酔液	1mL	テスフルラン		劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	外用	採用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1mL	セボフルラン	後発	劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	注射	採用	ドロレプタン注射液25mg	2. 5mg1mLバイアル	トロヘリトル		劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	注射	採用	プロポフォル静注1%20mL「マルイシ」	200mg20mL1管	フロホフォル		劇	
1. 1. 1 全身麻酔剤	注射	採用	プロポフォル静注1%50mL「マルイシ」	500mg50mL1瓶	フロホフォル		劇	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	アルプラゾラム錠0. 4mg「サワイ」	0. 4mg1錠	アルプラゾラム	後発	精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	外用	採用	エスクレ坐剤「250」	250mg1個	ホウスイクロラル			
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	外用	採用	エスクレ注腸用キット「500」	500mg1筒	ホウスイクロラル			
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	エズピクロン錠1mg「トーワ」	1mg1錠	エズピクロン	後発		
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	院外	エズピクロン錠2mg「トーワ」	2mg1錠	エズピクロン	後発		
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	サイレース錠2mg	2mg1錠	フルニトラセハム		精2	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	注射	採用	サイレース静注2mg	2mg1管	フルニトラセハム		精2	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	ジアゼパム錠2「トーワ」	2mg1錠	ジアセハム	後発	精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	院外	ジアゼパム錠5「トーワ」	5mg1錠	ジアセハム	後発	精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	注射	採用	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10mg1管	ジアセハム		精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	セディール錠10mg	10mg1錠	タトストロンクエンサンエン		劇	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	セルシン散1%	1%1g	ジアセハム		精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ゾルピデムシユセキサンエン	後発	精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	外用	採用	ダイアップ坐剤10	10mg1個	ジアセハム		精3	抗てんかん剤
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	外用	院外	ダイアップ坐剤4	4mg1個	ジアセハム		精3	抗てんかん剤
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	外用	採用	ダイアップ坐剤6	6mg1個	ジアセハム		精3	抗てんかん剤
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	注射	採用	デクスedetミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	200μg50mL1筒	テクスedetミジンエンサンエン	後発	劇	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	トフィソパム錠50mg「トーワ」	50mg1錠	トフソパム	後発		
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	ドラール錠15	15mg1錠	クアセハム		精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	トリアゾラム錠0. 25mg「日医工」	0. 25mg1錠	トリアゾラム	後発	精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	トリクロロールシロップ10%	10%1mL	トリクロホスナトリウム		劇	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	外+限	フェノバル錠30mg	30mg1錠	フェノバルビタル		劇 精3	抗てんかん剤
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	注射	採用	フェノバル注射液100mg	10%1mL1管	フェノバルビタル		劇 精3	抗てんかん剤
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	フェノバルビタル散10%「ホエイ」	10%1g	フェノバルビタル		劇 精3	抗てんかん剤
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	プロチゾラムOD錠0. 25mg「テバ」	0. 25mg1錠	プロチゾラム	後発	精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	採用	ベンザリン細粒1%	1%1g	ニトラセハム		精3	抗てんかん剤
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	注射	採用	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg2mL1管	ミダゾラム		精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	内服	院外	ユーロジン2mg錠	2mg1錠	エスタゾラム		精3	
1. 1. 2 催眠鎮静剤, 抗不安剤	外用	採用	ワコビタル坐剤50	50mg1個	フェノバルビタルナトリウム		劇 精3	抗てんかん剤
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	アレビアチン散10%	10%1g	フェニトイン		劇	抗てんかん剤
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	アレビアチン錠100mg	100mg1錠	フェニトイン			抗てんかん剤
1. 1. 3 抗てんかん剤	注射	採用	アレビアチン注250mg	5%5mL1管	フェニトインナトリウム		劇	抗てんかん剤
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	エクセグラン散20%	20%1g	ソニサミト		劇	抗てんかん剤
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	エクセグラン錠100mg	100mg1錠	ソニサミト		劇	抗てんかん剤
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	エビレオプチマル散50%	50%1g	エトスクミト			抗てんかん剤
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	ガバペン錠200mg	200mg1錠	ガハベンチン			抗てんかん剤
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	院外	ガバペン錠400mg	400mg1錠	ガハベンチン			抗てんかん剤
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg1錠	カルバマゼピン	後発		抗てんかん剤
1. 1. 3 抗てんかん剤	内服	採用	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	200mg1錠	カルバマゼピン	後発		抗てんかん剤

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	セレニカR顆粒40%	40%1g	ハルプロサンナトリウム		抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	院外	セレニカR錠400mg	400mg1錠	ハルプロサンナトリウム		抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	院外	ディアコミットドライシロップ分包250mg	250mg1包	スチリハントル		抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	院外	ディアコミットドライシロップ分包500mg	500mg1包	スチリハントル		抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	テグレートール細粒50%	50%1g	カルハマセヒン		抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	院外	デバケンシロップ5%	5%1mL	ハルプロサンナトリウム		抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	院外	トピナ細粒10%	10%1g	トピラト		抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	外+限	トピナ錠100mg	100mg1錠	トピラト		抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	外+限	トピナ錠50mg	50mg1錠	トピラト		抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	注射	採用	ノーベルバル静注用250mg	250mg1瓶	フェノバルビタルナトリウム		劇 精3 抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	5%1mL	ハルプロサンナトリウム	後発	抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」	20%1g	ハルプロサンナトリウム	後発	抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	200mg1錠	ハルプロサンナトリウム		抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	100mg1錠	ハルプロサンナトリウム		抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	200mg1錠	ハルプロサンナトリウム	後発	抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	院外	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	5%1mL	ハルプロサンナトリウム		抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	院外	ヒダントールF配合錠	1錠	フェニトイン・フェノバルビタルハイコウサイ		劇 精3 抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	注射	採用	ビムパット点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	ラコサミト		劇 抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	フィコンパ錠2mg	2mg1錠	ヘランハネルスイワツ		抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	院外	フィコンパ錠4mg	4mg1錠	ヘランハネルスイワツ		抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	注射	採用	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg1瓶	ヘランハネルスイワツ		抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	注射	採用	ホスエトイン静注750mg	750mg10mL1瓶	ホスエトインナトリウムスワイツ		劇 抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	マイスタン細粒1%	1%1g	クロハサム		精3 抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	ラコサミド錠100mg「タカタ」	100mg1錠	ラコサミト	後発	劇 抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	ラコサミド錠50mg「タカタ」	50mg1錠	ラコサミト	後発	劇 抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	外+限	ラミクタル錠100mg	100mg1錠	ラモトリキン		劇 抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	外+限	ラミクタル錠25mg	25mg1錠	ラモトリキン		劇 抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	院外	ラミクタル錠小児用2mg	2mg1錠	ラモトリキン		劇 抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	院外	ラミクタル錠小児用5mg	5mg1錠	ラモトリキン		劇 抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	リボトリール細粒0.1%	0.1%1g	クロナセハム		精3 抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg1錠	クロナセハム		精3 抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	レベチラセタムDS50%「サワイ」	50%1g	レベチラセタム	後発	抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	レベチラセタム錠250mg「サワイ」	250mg1錠	レベチラセタム	後発	抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	内服	採用	レベチラセタム錠500mg「サワイ」	500mg1錠	レベチラセタム	後発	抗てんかん剤
1. 1. 3	抗てんかん剤	注射	採用	レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」	500mg5mL1管	レベチラセタム	後発	抗てんかん剤
1. 1. 4	解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	アスピリン原末「マルイシ」	10g	アスピリン		血液凝固阻止剤
1. 1. 4	解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」	20%1g	アセトアミノフェン		劇
1. 1. 4	解熱鎮痛消炎剤	注射	採用	アセリオ静注液1000mg/バッグ	1000mg100mL1袋	アセトアミノフェン		劇
1. 1. 4	解熱鎮痛消炎剤	外用	採用	アルピニー坐剤100	100mg1個	アセトアミノフェン		
1. 1. 4	解熱鎮痛消炎剤	外用	採用	アルピニー坐剤200	200mg1個	アセトアミノフェン		
1. 1. 4	解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	カロナール錠300	300mg1錠	アセトアミノフェン	後発	
1. 1. 4	解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	カロナール錠500	500mg1錠	アセトアミノフェン	後発	劇
1. 1. 4	解熱鎮痛消炎剤	外用	採用	ジクトルテープ75mg	75mg1枚	シクロフェナクナトリウム		
1. 1. 4	解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg1錠	シクロフェナクナトリウム	後発	劇
1. 1. 4	解熱鎮痛消炎剤	外用	採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	12.5mg1個	シクロフェナクナトリウム	後発	劇
1. 1. 4	解熱鎮痛消炎剤	外用	採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	25mg1個	シクロフェナクナトリウム	後発	劇
1. 1. 4	解熱鎮痛消炎剤	外用	採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	50mg1個	シクロフェナクナトリウム	後発	劇
1. 1. 4	解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	セレコキシブ錠100mg「ケミファ」	100mg1錠	セレコキシブ	後発	劇
1. 1. 4	解熱鎮痛消炎剤	注射	採用	ソセゴン注射液15mg	15mg1管	ヘンタゾン		劇 精2
1. 1. 4	解熱鎮痛消炎剤	内服	院外	ソランタール錠100mg	100mg1錠	チアラミエンサンエン		

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	トアラセット配合錠「ケミファ」	1錠	トマトルエンサンエン・アセトアミノフェンハイドロクサイ	後発	劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	トラマールOD錠25mg	25mg1錠	トマトルエンサンエン		劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	注射	採用	トラマール注100	100mg1管	トマトルエンサンエン		劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	ノイトロロピン錠4単位	4単位1錠	ワグシニアウイルスセツシュカトエンシヨウヒチユウシユツエキ			
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	注射	採用	ノイトロロピン注射液3. 6単位	3mL1管	ワグシニアウイルスセツシュカトエンシヨウヒチユウシユツエキ			
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	院外	ペオン錠80	80mg1錠	サルトフロフェン		劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	ポンタールシロップ3. 25%	3. 25%1mL	メフェナムサン			
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	院外	モービック錠10mg	10mg1錠	メロキシカム			
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	注射	採用	レベタン注0. 3mg	0. 3mg1管	フレルノフィンエンサンエン		劇	精2
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg1錠	ロキソプロフェンナトリウムスイワツ	後発		
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	注射	採用	ロピオン静注50mg	50mg5mL1管	フルヒプロフェンアキセチル		劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	院外	ロルカム錠4mg	4mg1錠	ロルノキシカム		劇	
1. 1. 4 解熱鎮痛消炎剤	内服	採用	ワントラム錠100mg	100mg1錠	トマトルエンサンエン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	アキネトン錠1mg	1mg1錠	ヘリデンエンサンエン			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	注射	採用	アキネトン注射液5mg	0. 5%1mL1管	ニユウサンヒレチン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	院外	アジレクト錠0. 5mg	0. 5mg1錠	ラサキリンメルサンエン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	院外	アジレクト錠1mg	1mg1錠	ラサキリンメルサンエン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	アーテン錠(2mg)	2mg1錠	トリハキシフェニシルエンサンエン			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	10%1g	アマンタジンエンサンエン	後発		
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	アマンタジンエンサンエン	後発		
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	外+限	エクフィナ錠50mg	50mg1錠	サフィナミドメルサンエン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	エフピーOD錠2. 5	2. 5mg1錠	セレキリンエンサンエン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	外+限	オンジェンティス錠25mg	25mg1錠	オヒカホン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	院外	カバサル錠0. 25mg	0. 25mg1錠	カヘルコリン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	カバサル錠1. 0mg	1mg1錠	カヘルコリン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	コムタン錠100mg	100mg1錠	エンタカホン			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	院外	スタレボ配合錠L100	1錠	レホトハ・カルヒトハスイワツ・エンタカホン			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	院外	スタレボ配合錠L50	1錠	レホトハ・カルヒトハスイワツ・エンタカホン			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	25mg1錠	ゾニサミド	後発	劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	院外	ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」	50mg1錠	ゾニサミド	後発	劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ドパコール配合錠L100	1錠	レホトハ・カルヒトハスイワツ	後発		
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ドバストン散98. 5%	98. 5%1g	レホトハ			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	注射	採用	ドパストン静注50mg	0. 25%20mL1管	レホトハ			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ドブスOD錠100mg	100mg1錠	トロキシトハ			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ドブスOD錠200mg	200mg1錠	トロキシトハ			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	採用	ニュープロパッチ13. 5mg	13. 5mg1枚	ロチコチン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	採用	ニュープロパッチ18mg	18mg1枚	ロチコチン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	採用	ニュープロパッチ4. 5mg	4. 5mg1枚	ロチコチン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	採用	ニュープロパッチ9mg	9mg1枚	ロチコチン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ノウリアスト錠20mg	20mg1錠	イストラテアリン			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	院外	ハルロビテープ16mg	16mg1枚	ロヒニロルエンサンエン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	院外	ハルロビテープ24mg	24mg1枚	ロヒニロルエンサンエン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	院外	ハルロビテープ32mg	32mg1枚	ロヒニロルエンサンエン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	院外	ハルロビテープ40mg	40mg1枚	ロヒニロルエンサンエン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	外用	院外	ハルロビテープ8mg	8mg1枚	ロヒニロルエンサンエン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	外+限	パロデル錠2. 5mg	2. 5mg1錠	フロモクリフチンメルサンエン		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0. 125mg「トー」	0. 125mg1錠	フラミヘキソルエンサンエンスイワツ	後発	劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0. 5mg「トーフ」	0. 5mg1錠	フラミヘキソルエンサンエンスイワツ	後発	劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	マドパー配合錠L100	1錠	レホトハ・ヘンセラジトエンサンエン			
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ミラベックスLA錠0. 375mg	0. 375mg1錠	フラミヘキソルエンサンエンスイワツ		劇	
1. 1. 6 抗パーキンソン剤	内服	採用	ミラベックスLA錠1. 5mg	1. 5mg1錠	フラミヘキソルエンサンエンスイワツ		劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
1. 1. 6	抗パーキンソン剤	内服	採用	レキップCR錠2mg	2mg1錠	ロヒニドールエンサンエン		劇
1. 1. 6	抗パーキンソン剤	内服	採用	レキップCR錠8mg	8mg1錠	ロヒニドールエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg1カプセル	ヒロキシジンハモサンエン		精神神経用剤
1. 1. 7	精神神経用剤	注射	採用	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	5%1mL1管	ヒロキシジンエンサンエン		精神神経用剤
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	アタラックス-Pドライシロップ2. 5%	2. 5%1g	ヒロキシジンハモサンエン		精神神経用剤
1. 1. 7	精神神経用剤	注射	限定	アナフラニール点滴静注液25mg	25mg1管	クロミファミンエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	アリピプラゾールOD錠3mg「ニプロ」	3mg1錠	アリピプラゾール	後発	劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	インチュニブ錠1mg	1mg1錠	クアンファシエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	インチュニブ錠3mg	3mg1錠	クアンファシエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	エチゾラム錠0. 5mg「SW」	0. 5mg1錠	エチゾラム	後発	精3
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	クエチアピン錠100mg「DSEP」	100mg1錠	クエチアピナルサンエン	後発	劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	クエチアピン錠25mg「DSEP」	25mg1錠	クエチアピナルサンエン	後発	劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	クロチアゼパム錠5mg「トローワ」	5mg1錠	クロチアゼパム	後発	精3
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	コンサータ錠18mg	18mg1錠	メチルフェニトエンサンエン		劇 精1
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	コンサータ錠27mg	27mg1錠	メチルフェニトエンサンエン		劇 精1
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	コンサータ錠36mg	36mg1錠	メチルフェニトエンサンエン		劇 精1
1. 1. 7	精神神経用剤	注射	採用	コントミン筋注10mg	0. 5%2mL1管	クロルフロマシエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	サインバルタカプセル20mg	20mg1カプセル	テュロキセチンエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	ジェイゾロフト錠50mg	50mg1錠	セルトラリンエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	ジプレキサザイデイス錠2. 5mg	2. 5mg1錠	オランザピン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	ジプレキサザイデイス錠5mg	5mg1錠	オランザピン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	ストラテラカプセル10mg	10mg1カプセル	アトモキセチンエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	ストラテラカプセル25mg	25mg1カプセル	アトモキセチンエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	ストラテラカプセル40mg	40mg1カプセル	アトモキセチンエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	ストラテラカプセル5mg	5mg1カプセル	アトモキセチンエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	テトラミド錠10mg	10mg1錠	ミアンセリンエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	トフラニール錠10mg	10mg1錠	ミフファミンエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠	トラゾドンエンサンエン	後発	劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	トリプタノール錠10	10mg1錠	アミトリアフィンエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	注射	採用	ノバミン筋注5mg	0. 5%1mL1管	フロクロルヘラシメシルサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	ノバミン錠5mg	5mg1錠	フロクロルヘラシメシルサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	バキシルCR錠12. 5mg	12. 5mg1錠	ハロキセチンエンサンエンスイワツ		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	1mg1錠	ハロペリドール	後発	劇
1. 1. 7	精神神経用剤	注射	採用	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	0. 5%1mL1管	ハロペリドール	後発	劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	ビバンセカプセル20mg	20mg1カプセル	リスチキサンフェタミンメシルサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	ビバンセカプセル30mg	30mg1カプセル	リスチキサンフェタミンメシルサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	ヒルナミン錠(25mg)	25mg1錠	レホメフロマシメリンエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	15mg1錠	ミルタザピン	後発	劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	リスパダール細粒1%	1%1g	リスヘリトン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	リスペリドンOD錠0. 5mg「サワイ」	0. 5mg1錠	リスヘリトン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	1mg1錠	リスヘリトン	後発	劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	ルボックス錠25	25mg1錠	フルホキサミンメリンエンサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	レキサルティOD錠0. 5mg	0. 5mg1錠	フレクスヒアラール		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	レキサルティOD錠1mg	1mg1錠	フレクスヒアラール		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	院外	レキサルティOD錠2mg	2mg1錠	フレクスヒアラール		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	内服	採用	レクサプロ錠10mg	10mg1錠	エスタトロファミンシユウサンエン		劇
1. 1. 7	精神神経用剤	外用	採用	ロナセンテープ20mg	20mg1枚	フロナンセリン		劇
1. 1. 8	総合感冒剤	内服	採用	PL配合顆粒	1g	ヒソリンケイカンホウサイ		劇
1. 1. 9	その他の中枢神経系用薬	外用	院外	アリドネパッチ27. 5mg	27. 5mg1枚	トネヘシル		劇
1. 1. 9	その他の中枢神経系用薬	外用	院外	アリドネパッチ55mg	55mg1枚	トネヘシル		劇

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	注射	採用	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」	30mg100mL1 キット	エダラボン	後発		
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	注射 自注	採用	エムガルティ皮下注120mgオートインジェク ター	120mg1mL1キッ ト	カルカネスマフ(イテンクミカエ)			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	ガランタミンOD錠12mg「ニプロ」	12mg1錠	ガランタミンユウカスイソサンエン	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	4mg1錠	ガランタミンユウカスイソサンエン	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」	8mg1錠	ガランタミンユウカスイソサンエン	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	クービック錠50mg	50mg1錠	タリレキサトエンサンエン			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	注射	採用	ケサンラ点滴静注液350mg	350mg20mL1瓶	トナネマフ(イテンクミカエ)		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	注射 自注	外+限	ケシンプタ皮下注20mgペン	20mg0. 4mL1 キット	オフアツムマフ(イテンクミカエ)		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	タリージェOD錠10mg	10mg1錠	ミロカハリンベシルサンエン			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	タリージェOD錠15mg	15mg1錠	ミロカハリンベシルサンエン			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	タリージェOD錠5mg	5mg1錠	ミロカハリンベシルサンエン			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	5mg1錠	タルチレリンスイワツ	後発		
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	チアプリド錠50mg「サワイ」	50mg1錠	チアプリトエンサンエン	後発		
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	デエビゴ錠5mg	5mg1錠	レンホレキサト			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」	10mg1錠	トネベシルエンサンエン	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	3mg1錠	トネベシルエンサンエン	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg1錠	トネベシルエンサンエン	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	院外	ナルティークOD錠7. 5mg	7. 5mg1錠	リクハントリユウサンエンスイワツ			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	院外	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2. 5μg「サワイ」	2. 5μg1錠	ナルフラフィンエンサンエン	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	プレガバリンOD錠150mg「日医工」	150mg1錠	フレカハリン	後発		
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	プレガバリンOD錠25mg「日医工」	25mg1錠	フレカハリン	後発		
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	プレガバリンOD錠75mg「日医工」	75mg1錠	フレカハリン	後発		
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	ベルソムラ錠15mg	15mg1錠	スホレキサト			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	院外	ベルソムラ錠20mg	20mg1錠	スホレキサト			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	メマンチン塩酸塩OD錠20mg「明治」	20mg1錠	メマンチンエンサンエン	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	メマンチン塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg1錠	メマンチンエンサンエン	後発	劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	院外	メラトベル顆粒小児用0. 2%	0. 2%1g	メラトニン			
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	外用	採用	リバスタッチパッチ13. 5mg	13. 5mg1枚	リハステクミン		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	外用	採用	リバスタッチパッチ18mg	18mg1枚	リハステクミン		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	外用	採用	リバスタッチパッチ4. 5mg	4. 5mg1枚	リハステクミン		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	外用	採用	リバスタッチパッチ9mg	9mg1枚	リハステクミン		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	外+限	リルゾール錠50mg「AA」	50mg1錠	リルゾル	後発		
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	注射	採用	レケンビ点滴静注200mg	200mg2mL1瓶	レカネマフ(イテンクミカエ)		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	注射	採用	レケンビ点滴静注500mg	500mg5mL1瓶	レカネマフ(イテンクミカエ)		劇	
1. 1. 9 その他の中枢神経系用薬	内服	採用	ロゼレム錠8mg	8mg1錠	ラルテオン			
1. 2. 1 局所麻酔剤	外用	採用	エムラクリーム	1g	リトカイン・フロトカインハイコウサイ		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	外用	採用	キシロカイン液「4%」	4%1mL	リトカインエンサンエン			
1. 2. 1 局所麻酔剤	外用	採用	キシロカインゼリー2%	2%1mL	リトカインエンサンエン			
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	キシロカイン注射液「0. 5%」エピレナミン(1:1 00000)含有	0. 5%10mLバイ アル	リトカインエンサンエン・アトレナリン		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100 000)含有	1%10mLバイア ル	リトカインエンサンエン・アトレナリン		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:800 00)含有	2%10mLバイア ル	リトカインエンサンエン・アトレナリン		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	注射	採用	キシロカイン注ポリアンプ1%	1%10mL1管	リトカインエンサンエン		劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	外用	採用	キシロカインポンプスプレー8%	1g	リトカイン	後発	劇	
1. 2. 1 局所麻酔剤	外用	採用	ペンレステープ18mg	(18mg)30. 5m m×50. 0mm1枚	リトカイン		劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
1.2.1 局所麻酔剤	注射	採用	マーカイン注0.25%	0.25%10mLバイアル	フェハカインエンサンエンスイワツ		劇	
1.2.1 局所麻酔剤	注射	採用	マーカイン注0.5%	0.5%10mLバイアル	フェハカインエンサンエンスイワツ		劇	
1.2.1 局所麻酔剤	注射	採用	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%4mL1管	フェハカインエンサンエンスイワツ		劇	
1.2.1 局所麻酔剤	注射	採用	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%4mL1管	フェハカインエンサンエンスイワツ		劇	
1.2.1 局所麻酔剤	注射	採用	リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	0.5%10mL1管	リドカイン	後発	劇	
1.2.1 局所麻酔剤	注射	採用	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	2%5mL1管	リドカイン	後発	劇	
1.2.1 局所麻酔剤	内服	採用	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	2%1mL	リドカイン	後発	劇	
1.2.1 局所麻酔剤	外用	採用	リドカインテープ18mg「YP」	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	リドカイン	後発	劇	
1.2.1 局所麻酔剤	注射	限定	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	1%200mL1袋	リドカイン	後発	劇	不整脈用剤
1.2.1 局所麻酔剤	注射	採用	ロピバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mL「テルモ」	0.2%100mL1袋	ロピバカイン	後発	劇	
1.2.1 局所麻酔剤	注射	採用	ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	0.75%20mL1管	ロピバカイン	後発	劇	
1.2.2 骨格筋弛緩剤	注射	採用	スキサメニウム注100「マルイシ」	2%5mL1管	スキサメニウムエンカフツスイワツ		毒	
1.2.2 骨格筋弛緩剤	内服	採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg1カプセル	タントロレンナトリウムスイワツ			
1.2.2 骨格筋弛緩剤	注射	採用	ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶	タントロレンナトリウムスイワツ			
1.2.2 骨格筋弛緩剤	注射	採用	ボトックス注用50単位	50単位1瓶	アカホツリヌストク		毒	
1.2.2 骨格筋弛緩剤	内服	採用	リンラキサー錠250mg	250mg1錠	クロルフェニシカルハミンサンエステ			
1.2.2 骨格筋弛緩剤	注射	採用	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	50mg5mL1瓶	ロクロニウムシユウカフツ	後発	毒	
1.2.3 自律神経剤	内服	採用	ウブレチド錠5mg	5mg1錠	システチンシユウカフツ		毒	
1.2.3 自律神経剤	注射	採用	オピソート注射用0.1g	100mg1管(溶解液付)	アセチルコリンエンカフツ		劇	
1.2.3 自律神経剤	内服	採用	チアトンカプセル10mg	10mg1カプセル	チキシウムシユウカフツ			
1.2.3 自律神経剤	内服	採用	マイテラーゼ錠10mg	10mg1錠	アンヘニウムエンカフツ			
1.2.3 自律神経剤	内服	採用	メスチノン錠60mg	60mg1錠	ヒトスチグミンシユウカフツ		劇	
1.2.3 自律神経剤	注射	採用	ワゴスチグミン注0.5mg	0.05%1mL1管	ネオスチグミンメチルリウサンエン		劇	
1.2.4 鎮けい剤	注射	採用	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.05%1mL1筒	アトロピリウサンエンスイワツ	後発	劇	不整脈用剤
1.2.4 鎮けい剤	内服	採用	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」	50mg1錠	エペリゾン	後発		
1.2.4 鎮けい剤	内服	外+限	ギャバロン錠5mg	5mg1錠	ハロロフィン		劇	
1.2.4 鎮けい剤	内服	採用	ダクチル錠50mg	50mg1錠	ヒペリトエンサンエン		劇	
1.2.4 鎮けい剤	内服	採用	チザニジン錠1mg「トーワ」	1mg1錠	チザニジン	後発		
1.2.4 鎮けい剤	注射	採用	バパペリン塩酸塩注40mg「日医工」	4%1mL1管	バハペリン			
1.2.4 鎮けい剤	内服	採用	ブスコパン錠10mg	10mg1錠	ブチルスコホラミンシユウカフツ			
1.2.4 鎮けい剤	注射	採用	ブスコパン注20mg	2%1mL1管	ブチルスコホラミンシユウカフツ		劇	
1.2.4 鎮けい剤	注射	採用	ブチルスコホラミン臭化物注20mgシリンジ「N」	20mg1mL1筒	ブチルスコホラミンシユウカフツ	後発	劇	
1.2.4 鎮けい剤	注射	採用	硫酸Mg補正液1mEq/mL	0.5mL20mL1管	リウサンマクネシウムスイワツ			
1.2.5 発汗剤、止汗剤	外用	院外	エクロックゲル5%	5%1g	ソフピロニウムシユウカフツ			
1.2.9 その他の末梢神経系用薬	注射	採用	コルスバ静注透析用シリンジ17.5μg	17.5μg0.7mL1筒	シフェリケフアリンサクサンエン			
1.2.9 その他の末梢神経系用薬	注射	採用	コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg	25μg0.7mL1筒	シフェリケフアリンサクサンエン			
1.2.9 その他の末梢神経系用薬	注射	採用	コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg	35μg0.7mL1筒	シフェリケフアリンサクサンエン			
1.2.9 その他の末梢神経系用薬	内服	院外	ピンダケルカプセル20mg	20mg1カプセル	タミアシメタルシ		劇	
1.3.1 眼科用剤	外用	採用	AZ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶	アスレニルホニサンナトリウムスイワツ	後発		
1.3.1 眼科用剤	外用	採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%1mL	ホリヒルアルコルヨウ			
1.3.1 眼科用剤	外用	採用	アイオピジンUD点眼液1%	1%0.1mL1個	アフラクロニシンエンサンエン		劇	
1.3.1 眼科用剤	外用	採用	アイペータ配合点眼液	1mL	フリモニシユセキサンエン・チモルマレンサンエン			
1.3.1 眼科用剤	外用	採用	アイラミド配合懸濁性点眼液	1mL	フリモニシユセキサンエン・フリソラミド			
1.3.1 眼科用剤	注射	採用	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	8mg0.07mL1筒	アフリヘルセフ(イテンクミカ)		劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
1. 3. 1 眼科用剤	注射	採用	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg0. 05mL1筒	アフリヘルセプト(イテンクミカエ)		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	アジマイシン点眼液1%	1%1mL	アシスロマイシスイワツ			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	1mL	アソラミト・チモルマレインサンエン			
1. 3. 1 眼科用剤	内服	院外	アダプチノール錠5mg	5mg1錠	ヘレニン			
1. 3. 1 眼科用剤	注射	採用	アフリヘルセプトBS硝子体内注射用キット40mg/mL「NIT」	2mg0. 05mL1筒	アフリヘルセプト(イテンクミカエ)	後発	劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	アレジオンLX点眼液0. 1%	0. 1%1mL	エヒナスチンサンエン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	アレジオン眼瞼クリーム0. 5%	0. 5%1g	エヒナスチンサンエン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	アレジオン点眼液0. 05%	0. 05%1mL	エヒナスチンサンエン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	エイベリス点眼液0. 002%	0. 002%1mL	オミテハウイソフロヒル		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	外+限	オフサロン点眼液	5mL1瓶	クロラムフェニコル・コリスチンメタンサルホンサンナトリウム			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	オロパタジン点眼液0. 1%「センジュ」	0. 1%1mL	オロパタジンサンエン	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ガチフロ点眼液0. 3%	0. 3%1mL	ガチフロキサシスイワツ			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかも	2%1mL	カルテオロールサンエン	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	グラアルファ配合点眼液	1mL	リハスシルエンサンエンイワツ・フリモニシシユセキサンエン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	グラナテック点眼液0. 4%	0. 4%1mL	リハスシルエンサンエンイワツ			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	サイプレジン1%点眼液	1%1mL	シクロヘントラトエンサンエン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	サンドールP点眼液	1mL	トロヒカミト・フエニレフリンサンエン	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	サンピロ点眼液2%	2%5mL1瓶	ヒロカルヒンサンエン		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0. 1%	0. 1%1mL	ヘタメタゾンリンサンエステルナトリウム	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	シアノコバラミン点眼液0. 02%「ニットー」	0. 02%5mL1瓶	シアノコバラミン	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ジクアスLX点眼液3%	3%5mL1瓶	シクアホルナトリウム			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ジクアス点眼液3%	3%5mL1瓶	シクアホルナトリウム			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	スコピゾル眼科用液	1mL	ヒドロキシエチルセルロス・ムキエンルハイコウサイ			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	セタネオ点眼液0. 002%	0. 002%1mL	セハタフロスト			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ゾピラックス眼軟膏3%	3%1g	アソクロヒル			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	タブコム配合点眼液	1mL	タフルフロスト・チモルマレインサンエン		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	タブロス点眼液0. 0015%	0. 0015%1mL	タフルフロスト		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	タリビッド眼軟膏0. 3%	0. 3%1g	オフロキサシン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	チモプツールXE点眼液0. 5%	0. 5%1mL	チモルマレインサンエン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	デタントール0. 01%点眼液	0. 01%1mL	フナソジンサンエン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	トブラシン点眼液0. 3%	3mg1mL	トブラマイシン		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	トラチモ配合点眼液「ニットー」	1mL	トラホフロスト・チモルマレインサンエン	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	トラボプロスト点眼液0. 004%「ニットー」	0. 004%1mL	トラホフロスト	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	トルソプト点眼液1%	1%1mL	トルソラミトエンサンエン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ドルモロール配合点眼液「ニットー」	1mL	トルソラミトエンサンエン・チモルマレインサンエン	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	トロビカミド点眼液0. 4%「日点」	0. 4%1mL	トロヒカミト	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL1瓶	アトロピンリウサンエンイワツ		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ネオシネジスコーフ5%点眼液	5%1mL	フエニレフリンサンエン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ネオメドロールEE軟膏	1g	フランソマイシンリウサンエン・メチルフルトニロン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ネバナック懸濁性点眼液0. 1%	0. 1%1mL	ネハフエナク			
1. 3. 1 眼科用剤	注射	採用	パピースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	6mg0. 05mL1筒	フリマスマ(イテンクミカエ)		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ヒアルロン酸NaO. 85眼粘弾剤1%「生化学」	1%0. 85mL1筒	セイセイヒアルロンサンナトリウム			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ヒアルロン酸Na点眼液0. 1%「ニットー」	0. 1%5mL1瓶	セイセイヒアルロンサンナトリウム	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ヒアレインミニ点眼液0. 1%	0. 1%0. 4mL1筒	セイセイヒアルロンサンナトリウム			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0. 0184%	0. 46%20mL1瓶(希釈液付)	オキシカルチオン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ビスコート0. 5眼粘弾剤	0. 5mL1筒	セイセイヒアルロンサンナトリウム・コブトロチアリンイワツフエニレフリンナトリウム	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ビマトプロスト点眼液0. 03%「SEC」	0. 03%1mL	ビマトプロスト	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	外+限	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg1mL	ピマリシン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ピレノキシン懸濁性点眼液0. 005%「参天」	0. 005%5mL1瓶	ピレノキシン	後発		

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ヒーロンV眼粘弾剤2. 3%シリンジ0. 6mL	2. 3%0. 6mL1管	セイセイアルロンサナトリウム			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ブランプロフェン点眼液0. 1%「参天」	0. 1%1mL	ブランプロフェン	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0. 1%「SEC」	0. 1%1mL	ブリモニジンシユセキサンエン	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	1%1mL	プリンゾラミド	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	フルオロメトロン点眼液0. 1%「NIT」	0. 1%1mL	フルオロメトロン	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ブレドニン眼軟膏	0. 25%1g	ブレドニンサクサンエステル			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	プロムフェナクNa点眼液0. 1%「ニットー」	0. 1%1mL	プロムフェナクナトリウムスワフツ	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ベストロン点眼液0. 5%	5mg1mL(溶解後の液として)	セフメキシムエンサンエン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ベノキシル点眼液0. 4%	0. 4%1mL	オキシフロカインエンサンエン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ベルベゾロンF点眼・点鼻液	1mL	ヘタメタリンサンエステルナトリウム・フタジオマインリウクサンエン			
1. 3. 1 眼科用剤	注射	採用	マキユエイド眼注用40mg	40mg1瓶	トリアムシノアセトニド			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ミオピン点眼液	5mL1瓶	ネオスチグミンメチルリウクサンエン・ムキエンルイハイコウサイ			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ミケルナ配合点眼液	1mL	カルテオロルエンサンエン・ラタノフロスト			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	モキシフロキサシン点眼液0. 5%「サンド」	0. 5%1mL	モキシフロキサシンエンサンエン	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	ラクリミン点眼液0. 05%	0. 05%5mL1瓶	オキシフロカインエンサンエン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ラタチモ配合点眼液「ニットー」	1mL	ラタノフロスト・チモロルマレインサンエン	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	ラタノフロスト点眼液0. 005%「SEC」	0. 005%1mL	ラタノフロスト	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	注射	採用	ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	0. 5mg0. 05mL1筒	ラニズマブ(イテンシクミカエ)	後発	劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	院外	リボスチン点眼液0. 025%	0. 025%1mL	レホカハスチンエンサンエン			
1. 3. 1 眼科用剤	外用	限定	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1%	0. 1%1mL	ヘタメタリンサンエステルナトリウム			
1. 3. 1 眼科用剤	注射	採用	ルセンテイス硝子体内注射用キット10mg/mL	0. 5mg0. 05mL1筒	ラニズマブ(イテンシクミカエ)		劇	
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	2%5mL1瓶	レバミピド	後発		
1. 3. 1 眼科用剤	外用	採用	レボフロキサシン点眼液1. 5%「ニットー」	1. 5%1mL	レボフロキサシンスワフツ	後発		
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	院外	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	5. 6mg1瓶	テキサメタリンヘシルサンエステル			
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	院外	コールタイジン点鼻液	1mL	テトラヒドロリンエンサンエン・フレニソロン			
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	採用	ザジテン点鼻液0. 05%	0. 048mg8mL1瓶	オクチンフェマルサンエン			
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	採用	タリビッド耳科用液0. 3%	3mg1mL	オフロキサシン			
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	採用	トラマゾリン点鼻液0. 118%「AFP」	0. 118%1mL	トラマゾリンエンサンエン		劇	
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27. 5μg「武田テバ」56噴霧用	3mg6g1キット	フルチカゾンフランカルボンサンエステル	後発		
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	院外	ベクロメタゾン鼻用パウダー25μg「トーワ」	1. 50mg0. 9087g1瓶	ベクロメタゾンフロヒオンサンエステル	後発		
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	採用	ホスミンS耳科用3%	30mg1mL(溶解後の液として)	ホスホマイシンナトリウム			
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	採用	モメタゾン点鼻液50μg「ニットー」56噴霧用	5mg10g1瓶	モメタゾンフランカルボンサンエステルスワフツ	後発		
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	採用	リテンパ耳科用250μgセット	1セット	トリアムシノアセトニド			
1. 3. 2 耳鼻科用剤	外用	採用	リボスチン点鼻液0. 025mg112噴霧用	0. 025%15mL1瓶	レホカハスチンエンサンエン			
1. 3. 3 鎮量剤	内服	採用	イソメニールカプセル7. 5mg	7. 5mg1カプセル	DLイソプロパリンエンサンエン			
1. 3. 3 鎮量剤	内服	採用	セファドール錠25mg	25mg1錠	シフェニドールエンサンエン			
1. 3. 3 鎮量剤	内服	採用	トラベルミン配合錠	1錠	シフェニドール・チメチルサンエン・シプロヘリリン			
1. 3. 3 鎮量剤	内服	院外	ドラマミン錠50mg	50mg1錠	シメヒトリナト			
1. 3. 3 鎮量剤	内服	採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーワ」	6mg1錠	ベタヒスチンメシルサンエン	後発		
2. 1. 1 強心剤	注射	採用	イノバン注0. 3%シリンジ	0. 3%50mL1筒	トハミンエンサンエン		劇	
2. 1. 1 強心剤	注射	採用	エホチール注10mg	1%1mL1管	エチレフリンエンサンエン		劇	
2. 1. 1 強心剤	内服	採用	ジゴシン散0. 1%	0. 1%1g	ジゴキシシン		劇	ジギタリス製剤
2. 1. 1 強心剤	注射	採用	ジゴシン注0. 25mg	0. 025%1mL1管	ジゴキシシン		劇	ジギタリス製剤
2. 1. 1 強心剤	注射	採用	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTR」	0. 3%200mL1袋	ドパミンエンサンエン	後発	劇	
2. 1. 1 強心剤	注射	採用	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	0. 3%50mL1筒	ドブタミンエンサンエン	後発	劇	
2. 1. 1 強心剤	注射	採用	ネオフィリン注250mg	2. 5%10mL1管	アミノフィリンスワフツ			テオフィリン製剤

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
2.1.1 強心剤	内服	採用	ハーブジゴキシンKY錠0.125	0.125mg1錠	シヨキシ		劇	ジギタリス製剤
2.1.1 強心剤	内服	採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg1錠	ヒモヘンタン	後発		
2.1.1 強心剤	注射	採用	プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管	リソフルナリンエンサンエン		劇	不整脈用剤
2.1.1 強心剤	注射	採用	ミルリノン静注液10mg「NIG」	10mg10mL1管	ミルリノ	後発	劇	
2.1.1 強心剤	内服	採用	メチルジゴキシン錠0.1mg「NIG」	0.1mg1錠	メチルシヨキシ	後発	劇	ジギタリス製剤
2.1.2 不整脈用剤	内服	採用	アスペノンカプセル10	10mg1カプセル	アリジンエンサンエン		劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	注射	採用	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg3mL1管	アミオタロンエンサンエン	後発	劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	内服	採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg1錠	アミオタロンエンサンエン	後発	毒	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	内服	採用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg1錠	アロチノロールエンサンエン			不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	内服	採用	インデラル錠10mg	10mg1錠	フロアラノールエンサンエン		劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	注射	採用	インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管	フロアラノールエンサンエン		劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	注射	採用	コアベータ静注用12.5mg	12.5mg1瓶	ランソロールエンサンエン		劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	注射	採用	サンリズム注射液50	50mg5mL1管	ヒルシカイトエンサンエンスイワツ		劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	内服	採用	ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」	150mg1錠	ジソピラミドリンサンエン	後発	劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	内服	採用	シベノール錠50mg	50mg1錠	シベンゾリンコハクサンエン		劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	注射	採用	シベノール静注70mg	70mg5mL1管	シベンゾリンコハクサンエン		劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	注射	採用	シビット静注用50mg	50mg1瓶	ニフェラチンエンサンエン		劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	内服	院外	タンボコール錠50mg	50mg1錠	フレカイトサクサンエン		劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	注射	採用	タンボコール静注50mg	50mg5mL1管	フレカイトサクサンエン		劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	内服	採用	テノミン錠50	50mg1錠	アテノロール			不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	内服	採用	ビソプロロール fumarate 錠0.625mg「トー	0.625mg1錠	ビソプロロール fumarate			不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	内服	採用	ビソプロロール fumarate 錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	ビソプロロール fumarate	後発		不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	内服	採用	ビソプロロール fumarate 錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ビソプロロール fumarate	後発		不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	内服	採用	ピメノールカプセル50mg	50mg1カプセル	ヒルメルエンサンエンスイワツ		劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	内服	採用	ビルシカイト塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	25mg1カプセル	ヒルシカイトエンサンエンスイワツ	後発	劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	内服	採用	ペブリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg1錠	ペブリジルエンサンエンスイワツ	後発	劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	内服	採用	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	50mg1カプセル	メキシレチンエンサンエン	後発	劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	注射	採用	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	150mg1瓶	ランジオロールエンサンエン	後発	劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	注射	採用	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒	リドカインエンサンエン	後発	劇	不整脈用剤
2.1.2 不整脈用剤	注射	採用	ワソラン静注5mg	0.25%2mL1管	ヘラハミルエンサンエン		劇	不整脈用剤
2.1.3 利尿剤	内服	採用	アゾセミド錠30mg「JG」	30mg1錠	アゾセミド	後発		
2.1.3 利尿剤	内服	採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg1錠	アゾセミド	後発		
2.1.3 利尿剤	内服	採用	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医	70%30g1個	イソソルビド			
2.1.3 利尿剤	内服	採用	イソソルビド内服液70%「CEO」	70%1mL	イソソルビド	後発		
2.1.3 利尿剤	注射	採用	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg1瓶	カンレノ酸カリウム	後発	劇	
2.1.3 利尿剤	内服	限定	サムスカOD錠15mg	15mg1錠	トルハフタン		劇	
2.1.3 利尿剤	内服	限定	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg1錠	トルハフタン		劇	
2.1.3 利尿剤	注射	採用	サムタス点滴静注用8mg	8mg1瓶	トルハフタンリンサンエンステルナトリウム		劇	
2.1.3 利尿剤	内服	採用	スピロラクトン錠25mg「NP」	25mg1錠	スピロラクトン	後発		
2.1.3 利尿剤	内服	採用	ダイアモックス錠250mg	250mg1錠	アセタゾラミド			抗てんかん剤
2.1.3 利尿剤	注射	採用	ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶	アセタゾラミドナトリウム			抗てんかん剤
2.1.3 利尿剤	内服	採用	トラセミドOD錠4mg「TE」	4mg1錠	トラセミド	後発		
2.1.3 利尿剤	内服	採用	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	2mg1錠	トリクロルメチアジド	後発		
2.1.3 利尿剤	内服	採用	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	15mg1錠	トルハフタン	後発	劇	
2.1.3 利尿剤	内服	採用	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	7.5mg1錠	トルハフタン	後発	劇	
2.1.3 利尿剤	内服	採用	フロセミド錠10mg「NP」	10mg1錠	フロセミド	後発		
2.1.3 利尿剤	内服	採用	フロセミド錠20mg「NP」	20mg1錠	フロセミド	後発		
2.1.3 利尿剤	内服	採用	フロセミド錠40mg「NP」	40mg1錠	フロセミド	後発		
2.1.3 利尿剤	注射	採用	フロセミド注20mg「NIG」	20mg1管	フロセミド	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ」	10mg1錠	アシルサルタン	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」	20mg1錠	アシルサルタン	後発		

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	アゼルニジピン錠16mg「日医工」	16mg1錠	アゼルニジピン	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	アテディオ配合錠	1錠	ハルサルタン・シルニシエンハイコウサイ			
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	アムバロ配合錠「トーワ」	1錠	ハルサルタン・アムロシヒンベシルサンエンハイコウサイ	後発	劇	
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	アルドメット錠125	125mg1錠	メチルハスイワツ			
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	5mg1錠	イミダプリルエンサンエン	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	イルアミクス配合錠HD「ケミファ」	1錠	イルハサルタン・アムロシヒンベシルサンエンハイコウサイ	後発	劇	
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	イルアミクス配合錠LD「ケミファ」	1錠	イルハサルタン・アムロシヒンベシルサンエンハイコウサイ	後発	劇	
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	イルトラ配合錠HD	1錠	イルハサルタン・トリクロルメチアジトハイコウサイ			
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	イルトラ配合錠LD	1錠	イルハサルタン・トリクロルメチアジトハイコウサイ			
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	イルベサルタン錠100mg「トーワ」	100mg1錠	イルベサルタン	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	イルベサルタン錠50mg「トーワ」	50mg1錠	イルベサルタン	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	エナラプリルマレイン 酸塩細粒1%「アメル」	1%1g	エナラプリルマレインサンエン	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	エナラプリルマレイン 酸塩錠5mg「オーハラ」	5mg1錠	エナラプリルマレインサンエン	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	エフランチルカプセル15mg	15mg1カプセル	ウラヒシロ			
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	オルメサルタントキソミル	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	カデチア配合錠HD「あすか」	1錠	カンテサルタンシルキセチル・ヒドロクロチアジトハイコウサイ	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	カムシア配合錠HD「あすか」	1錠	カンテサルタンシルキセチル・アムロシヒンベシルサンエンハイコウサイ	後発	劇	
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	カルデナリンOD錠2mg	2mg1錠	トキサソシンメシルサンエン			
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	カルベジロール錠10mg「トーワ」	10mg1錠	カルベシロ	後発		不整脈用剤
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	カルベシロ	後発		不整脈用剤
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	カンテサルタンOD錠8mg「サワイ」	8mg1錠	カンテサルタンシルキセチル	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	シルニジピン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	シルニシエン	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	1錠	アシルサルタン・アムロシヒンベシルサンエンハイコウサイ	後発	劇	
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	ジルムロ配合錠LD「武田テバ」	1錠	アシルサルタン・アムロシヒンベシルサンエンハイコウサイ	後発	劇	
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	セララ錠25mg	25mg1錠	エフレノン			
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	セララ錠50mg	50mg1錠	エフレノン			
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	テラムロ配合錠AP「トーワ」	1錠	テルミサルタン・アムロシヒンベシルサンエンハイコウサイ	後発	劇	
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	テラムロ配合錠BP「トーワ」	1錠	テルミサルタン・アムロシヒンベシルサンエンハイコウサイ	後発	劇	
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	テルチア配合錠AP「DSEP」	1錠	テルミサルタン・ヒドロクロチアジトハイコウサイ	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	テルチア配合錠BP「DSEP」	1錠	テルミサルタン・ヒドロクロチアジトハイコウサイ	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	40mg1錠	テルミサルタン	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	ナトリックス錠1	1mg1錠	インタハト			
2.1.4 血圧降下剤	注射	採用	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	10mg10mL1管	ニカルシエンサンエン		劇	
2.1.4 血圧降下剤	注射	採用	ニトロ持続静注液6mg	6mg2mL1管	ニトロフルシトナトリウムスイワツ		毒	
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	パルサルタン錠80mg「ケミファ」	80mg1錠	ハルサルタン	後発		
2.1.4 血圧降下剤	外用	採用	ビソノテープ2mg	2mg1枚	ヒソフロ			不整脈用剤
2.1.4 血圧降下剤	外用	採用	ビソノテープ4mg	4mg1枚	ヒソフロ			不整脈用剤
2.1.4 血圧降下剤	外用	採用	ビソノテープ8mg	8mg1枚	ヒソフロ			不整脈用剤
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	プレミネント配合錠HD	1錠	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジトハイコウサイ			
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	プレミネント配合錠LD	1錠	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアジトハイコウサイ			
2.1.4 血圧降下剤	内服	限定	ベルジピン錠10mg	10mg1錠	ニカルシエンサンエン			
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	ミカトリオ配合錠	1錠	テルミサルタン・アムロシヒンベシルサンエン・ヒドロクロチアジトハイコウサイ		劇	
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	ミネプロOD錠1.25mg	1.25mg1錠	エサキセレン			
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg1錠	エサキセレン			
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	ミネプロOD錠5mg	5mg1錠	エサキセレン			
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	ラジレス錠150mg	150mg1錠	アリスケンフルサンエン			
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	レザルタス配合錠HD	1錠	オルメサルタントキソミル・アゼルニジピンハイコウサイ			
2.1.4 血圧降下剤	内服	採用	ロサルタンK錠50mg「VTRS」	50mg1錠	ロサルタンカリウム	後発		
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	ロンゲス錠10mg	10mg1錠	リンノフリルスイワツ			
2.1.4 血圧降下剤	内服	院外	ロンゲス錠5mg	5mg1錠	リンノフリルスイワツ			
2.1.6 血管収縮剤	内服	採用	イミグラン錠50	50mg1錠	スマトリファンコハクサンエン		劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
2. 1. 6 血管収縮剤	外用	採用	イミグラン点鼻液20	20mg0. 1mL1個	スマトリファン		劇	
2. 1. 6 血管収縮剤	注射	採用	ネオシネジンコーワ注1mg	0. 1%1mL1管	フェニレフリンエンサンエン		劇	不整脈用剤
2. 1. 6 血管収縮剤	内服	採用	マクスルトRPD錠10mg	10mg1錠	リサトリファンソクコウサンエン		劇	
2. 1. 6 血管収縮剤	内服	採用	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	2mg1錠	ミトリエンサンエン	後発		
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	アムロジピンOD錠2. 5mg「明治」	2. 5mg1錠	アムロシヘンサルサンエン	後発	劇	
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	アムロジピンOD錠5mg「明治」	5mg1錠	アムロシヘンサルサンエン	後発	劇	
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「トーワ」	20mg1錠	イチショウサンイソソルビト	後発		
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	コメリアンコーワ錠100	100mg1錠	シラセフェンサンエンスイワツ			
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	コメリアンコーワ錠50	50mg1錠	シラセフェンサンエンスイワツ			
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	院外	ジピリダモール散12. 5%「JG」	12. 5%1g	ジピリタモル	後発		
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワ	100mg1カプセル	シルチアゼムエンサンエン	後発		
2. 1. 7 血管拡張剤	注射	採用	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg1瓶	シルチアゼムエンサンエン	後発	劇	不整脈用剤
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ニコランジル	後発		
2. 1. 7 血管拡張剤	注射	採用	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	2mg1瓶	ニコランジル	後発		
2. 1. 7 血管拡張剤	注射	採用	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48mg1瓶	ニコランジル	後発		
2. 1. 7 血管拡張剤	注射	採用	ニトログリセリン静注25mg/50mLRFIDシリ ンジ「テルモ」	25mg50mL1筒	ニトログリセリン	後発	劇	
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	ニトロペン舌下錠0. 3mg	0. 3mg1錠	ニトログリセリン	後発	劇	
2. 1. 7 血管拡張剤	注射	採用	ニトロール注5mgシリンジ	5mg10mL1筒	シヨウサンイソソルビト			
2. 1. 7 血管拡張剤	注射	採用	ニトロール点滴静注100mgバッグ	0. 05%200mL1 袋	シヨウサンイソソルビト			
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	20mg1錠	ニフェジピン	後発	劇	
2. 1. 7 血管拡張剤	注射	採用	ハンプ注射用1000	1000μg1瓶	カルヘリチド(ベンジクミカエ)		劇	
2. 1. 7 血管拡張剤	外用	採用	フランドルテープ40mg	40mg1枚	シヨウサンイソソルビト			
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg1錠	ヘニシピンエンサンエン	後発	劇	
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	ベルサンチン錠25mg	25mg1錠	シピリタモル			血液凝固阻止剤
2. 1. 7 血管拡張剤	外用	採用	ミオコールスプレー0. 3mg	0. 65%7. 2g1缶	ニトログリセリン		劇	
2. 1. 7 血管拡張剤	内服	採用	ワソラン錠40mg	40mg1錠	ヘラミルエンサンエン			不整脈用剤
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	院外	アトーゼット配合錠HD	1錠	エセチミフ・アトルバスタチンカルシウムスイワツハイコウサイ			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	院外	アトーゼット配合錠LD	1錠	エセチミフ・アトルバスタチンカルシウムスイワツハイコウサイ			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	アトルバスタチン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	アトルバスタチンカルシウムスイワツ	後発		
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	エゼチミブOD錠10mg「トーワ」	10mg1錠	エセチミフ	後発		
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	エパデールEMカプセル2g	2g1包	イコサヘンサンエチル			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田 テバ」	2g1包	オメガ3シホウサンエチル	後発		
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	院外	シンバスタチン錠5mg「YD」	5mg1錠	シンバスタチン	後発		
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	パルモディアXR錠0. 2mg	0. 2mg1錠	ヘマフィラト			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	院外	パルモディアXR錠0. 4mg	0. 4mg1錠	ヘマフィラト			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーワ」	2mg1錠	ヒタハスタチンカルシウムスイワツ	後発		
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	プラバスタチンNa錠10mg「Me」	10mg1錠	フラハスタチンナトリウム	後発		
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	リバゼブ配合錠HD	1錠	ヒタハスタチンカルシウムスイワツ・エセチミフハイコウサイ			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ヒタハスタチンカルシウムスイワツ・エセチミフハイコウサイ			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	リビディル錠80mg	80mg1錠	フェノフィラト			
2. 1. 8 高脂血症用剤	注射	採用	レクビオ皮下注300mgシリンジ	300mg1. 5mL1 筒	インクリランナトリウム			
2. 1. 8 高脂血症用剤	注射 自注	採用	レパーサ皮下注140mgペン	140mg1mL1キッ ト	エホクマフ(ベンジクミカエ)			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	院外	ロスゼット配合錠HD	1錠	エセチミフ・ロスハスタチンカルシウムハイコウサイ			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	院外	ロスゼット配合錠LD	1錠	エセチミフ・ロスハスタチンカルシウムハイコウサイ			
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	ロスバスタチンOD錠2. 5mg「ケミファ」	2. 5mg1錠	ロスハスタチンカルシウム	後発		
2. 1. 8 高脂血症用剤	内服	採用	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	ロスハスタチンカルシウム	後発		
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	内服	採用	アマルエット配合錠4番「トーワ」	1錠	アムロシヘンサルサンエン・アトルバスタチンカルシウムスイワツ	後発	劇	
2. 1. 9 その他の循環器官用薬	注射	採用	アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	10mg2mL1管	アルカトランスワツ	後発		

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
2.1.9 その他の循環器官用薬	注射	採用	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	20μg1瓶	アルプロスタジルアルファデクス	後発	劇	
2.1.9 その他の循環器官用薬	注射	採用	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	10μg2mL1筒	アルプロスタジル	後発	劇	
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	20mg1錠	イフェンプロシルシユセキサンエン	後発		
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	エンレスト錠100mg	100mg1錠	サクヒトリルハルサルタンナトリウムスイワツ			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	エンレスト錠200mg	200mg1錠	サクヒトリルハルサルタンナトリウムスイワツ			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	エンレスト錠50mg	50mg1錠	サクヒトリルハルサルタンナトリウムスイワツ			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	院外	オプスミット錠10mg	10mg1錠	マシテンタン		劇	
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	カリメート経口液20%	20%25g1包	ホリスチレンスルホンサンカルシウム			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	外+限	カリメート散	1g	ホリスチレンスルホンサンカルシウム			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	キックリンカプセル250mg	250mg1カプセル	ヒキサロマ			
2.1.9 その他の循環器官用薬	注射	採用	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	200mL1袋	ソウクリセリン・カトウ			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ケレンディア錠10mg	10mg1錠	フィネロン			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ケレンディア錠20mg	20mg1錠	フィネロン			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	コララン錠2.5mg	2.5mg1錠	イハフランエンサンエン		劇	
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	コララン錠5mg	5mg1錠	イハフランエンサンエン		劇	
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	コララン錠7.5mg	7.5mg1錠	イハフランエンサンエン		劇	
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	外+限	タダラフィル錠20mgAD「TE」	20mg1錠	タダラフィル	後発		
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	チンコウタンサンカルシウム	後発		
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	100mg1カプセル	トコフェロニコチンサンエステル	後発		
2.1.9 その他の循環器官用薬	注射	採用	ニコリンH注射液0.5g	25%2mL1管	シチコリン			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ニセルコリン	後発		
2.1.9 その他の循環器官用薬	注射	採用	ピヴラツツ点滴静注液150mg	150mg6mL1瓶	クラソセンタンナトリウム		劇	
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ピートルチュアブル錠250mg	250mg1錠	スクロキシスイサンカテツ			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	院外	ピートルチュアブル錠500mg	500mg1錠	スクロキシスイサンカテツ			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	8.4g1包	ハチロマソルヒテクスカルシウム			
2.1.9 その他の循環器官用薬	注射	採用	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	30.8mg2mL1管	ファスシルエンサンエンスイワツ	後発	劇	
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	フォスブロック錠250mg	250mg1錠	セヘラエンサンエン			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	フォゼベル錠10mg	10mg1錠	テナハルエンサンエン			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	フォゼベル錠20mg	20mg1錠	テナハルエンサンエン			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	フォゼベル錠30mg	30mg1錠	テナハルエンサンエン			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	フォゼベル錠5mg	5mg1錠	テナハルエンサンエン			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ベリキューボ錠10mg	10mg1錠	ヘルイシクアト			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ベリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠	ヘルイシクアト			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	院外	ベリキューボ錠5mg	5mg1錠	ヘルイシクアト			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	20%25g1個	ホリスチレンスルホンサンカルシウム	後発		
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	院外	ミグシス錠5mg	5mg1錠	ロマリシンエンサンエン			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	リオナ錠250mg	250mg1錠	クエンサンタインテツスイワツ			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	リズミック錠10mg	10mg1錠	アミノニウムメチルリユウサンエン			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ロケルマ懸濁用散分包10g	10g1包	シルコニウムシクロケイサンナトリウムスイワツ			
2.1.9 その他の循環器官用薬	内服	採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g1包	シルコニウムシクロケイサンナトリウムスイワツ			
2.2.1 呼吸促進剤	注射	採用	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg1mL1管	ナロキソンエンサンエン		劇	
2.2.1 呼吸促進剤	注射	採用	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	0.5mg5mL1管	フルマゼニル	後発	劇	
2.2.2 鎮咳剤	注射	採用	エフェドリン「ナガサ」注射液40mg	4%1mL1管	エフェトリンエンサンエン		劇	
2.2.2 鎮咳剤	内服	採用	デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	15mg1錠	テキストロトルファンシユウカスイツサンエンスイワツ	後発		
2.2.2 鎮咳剤	内服	採用	ムコプロチン配合シロップ	1mL	チンカイハイコウサイ	後発		
2.2.3 去たん剤	内服	採用	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	15mg1錠	アンプロキソルエンサンエン	後発		
2.2.3 去たん剤	内服	採用	カルボシステインDS50%「トーワ」	50%1g	Lカルボシステイン	後発		

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
2. 2. 3 去たん剤	内服	採用	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	250mg1錠	Lカルボシステイン			
2. 2. 3 去たん剤	内服	院外	クリアナール錠200mg	200mg1錠	フトステイン			
2. 2. 3 去たん剤	内服	採用	小児用ムコソルバンDS1. 5%	1. 5%1g	アンフロキソルエンサンエン			
2. 2. 3 去たん剤	内服	採用	セネガシロップ「メタル」	10mL	セネカ			
2. 2. 3 去たん剤	外用	採用	フロムヘキシシン塩酸塩吸入液0. 2%「タイヨー」	0. 2%1mL	フロムヘキシシンサンエン	後発		
2. 2. 3 去たん剤	注射	採用	フロムヘキシシン塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	0. 2%2mL1管	フロムヘキシシンサンエン	後発		
2. 2. 3 去たん剤	外用	採用	ムコフィリン吸入液20%	17. 0%2mL1管	アセチルシステイン			
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	内服	採用	アスベリン散10%	10%1g	チヘビシンヘンサンエン			
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	内服	採用	アスベリン錠20	20mg1錠	チヘビシンヘンサンエン			
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	内服	採用	コデインリン酸塩散1%「メタル」	1%1g	コデインリンサンエンスイワツ		劇	
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	内服	採用	メジコン配合シロップ	10mL	チキストロトルファンシウカスイサンエンスイワツ・クレリスルホンサンカリウム			
2. 2. 4 鎮咳去たん剤	内服	採用	レスプレン錠30mg	30mg1錠	エフアツシオンサンエン			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	アスプールの液(0. 5%)	0. 5%1mL	DLイソプレナリンサンエン			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	院外	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット	ウメクリシニウムシウカフツ・ヒランテロトリフェニルサクサンエン			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	アレベール吸入用溶解液0. 125%	0. 125%1mL	チロキサホル			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	ウルティプロ吸入用カプセル	1カプセル	インタカテロマレインサンエン・クリコヒロニウムシウカフツ			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	院外	オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg1カプセル	インタカテロマレインサンエン			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	院外	キューパール100エアゾール	15mg8. 7g1瓶	ヘクロメタソルフホオンサンエステル			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	1%2mL1管	クロモグリクサンナトリウム			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	サルタノールインヘラー100μg	0. 16%13. 5mL1瓶	サルファモルリユウサンエン			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	スピオルトレスピマツ60吸入	60吸入1キット	チオトロヒウムシウカフツスワツ・オロタテロレンサンエン			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	スピリーバ2. 5μgレスピマツ60吸入	150μg1キット	チオトロヒウムシウカフツスワツ			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	院外	スピリーバ吸入用カプセル18μg	18μg1カプセル	チオトロヒウムシウカフツスワツ			
2. 2. 5 気管支拡張剤	内服	院外	スピロペント錠10μg	10μg1錠	クレンブテロールサンエン			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	院外	セレベント50ディスクス	50μg60プリスター1キット	サルメテロルキシナホサンエン			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	ツロブテロールテープ0. 5mg「久光」	0. 5mg1枚	ツロブテロール	後発		
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	ツロブテロールテープ1mg「久光」	1mg1枚	ツロブテロール	後発		
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	ツロブテロールテープ2mg「久光」	2mg1枚	ツロブテロール	後発		
2. 2. 5 気管支拡張剤	内服	採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg1錠	テオフィリン	後発		テオフィリン製剤
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	ベネトリン吸入液0. 5%	0. 5%1mL	サルファモルリユウサンエン			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	院外	ペロテックエロゾル100	20mg10mL1瓶	フェノテロルシウカスイサンエン			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	メプテンエアー10μg吸入100回	0. 0143%5mL1キット	フロカテロレンサンエンスイワツ			
2. 2. 5 気管支拡張剤	外用	採用	メプテン吸入液ユニット0. 3mL	0. 01%0. 3mL1瓶	フロカテロレンサンエンスイワツ			
2. 2. 5 気管支拡張剤	内服	採用	メプチンミニ錠25μg	0. 025mg1錠	フロカテロレンサンエンスイワツ			
2. 2. 6 含嗽剤	外用	採用	アズノールうがい液4%	4%1mL	アスレニスルホンサンナトリウムスワツ	後発		
2. 2. 6 含嗽剤	外用	採用	ボビドンヨードガーグル液7%「明治」	7%1mL	ホビトソト			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	アドエア100ディスクス60吸入用	60プリスター1キット	サルメテロルキシナホサンエン・フルチカソルフホオンサンエステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	アドエア250エアゾール120吸入用	12. 0g1瓶	サルメテロルキシナホサンエン・フルチカソルフホオンサンエステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	アドエア250ディスクス60吸入用	60プリスター1キット	サルメテロルキシナホサンエン・フルチカソルフホオンサンエステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	アドエア500ディスクス60吸入用	60プリスター1キット	サルメテロルキシナホサンエン・フルチカソルフホオンサンエステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	アドエア50エアゾール120吸入用	12. 0g1瓶	サルメテロルキシナホサンエン・フルチカソルフホオンサンエステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカソルフランカルホンサンエステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカソルフランカルホンサンエステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル	インタカテロルサクサンエン・クリコヒロニウムシウカフツ・モメタソルフランカルホンサンエステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル	インタカテロルサクサンエン・クリコヒロニウムシウカフツ・モメタソルフランカルホンサンエステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	5. 6mg3. 3g1キット	シクレソト			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	オルベスコ200 $\mu$ gインヘラー56吸入用	11. 2mg3. 3g1 キット	シクレソニト			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット	フテソニト・ホルモテロルマルサンエンスイワツ			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	注射 自注	採用	ゾレア皮下注150mgペン	150mg1mL1キッ ト	オマリスマフ(イテンジクミカエ)		劇	
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	注射 自注	採用	ゾレア皮下注300mgペン	300mg2mL1キッ ト	オマリスマフ(イテンジクミカエ)		劇	
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルホンサンエステル・ウメクリニウムシユウカフツ・ヒラ ンテロトリフェニルサクサンエン			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルホンサンエステル・ウメクリニウムシユウカフツ・ヒラ ンテロトリフェニルサクサンエン			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	パルミコート200 $\mu$ gタービュヘイラー112吸入	22. 4mg1瓶(20 0 $\mu$ g)	フテソニト			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	パルミコート吸入液0. 25mg	0. 25mg2mL1管	フテソニト			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キット	フテソニト・ウメクリニウムシユウカフツ・ホルモテロルマルサンエンスイワ ツ			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	院外	フルタイド100ディスクス	100 $\mu$ g60プリ スター1個	フルチカゾンフロヒオンサンエステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	外+限	フルタイド50 $\mu$ gエアゾール120吸入用	8. 83mg10. 6g1 瓶	フルチカゾンフロヒオンサンエステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入1瓶	フルチカゾンフロヒオンサンエステル・ホルモテロルマルサンエンスイワツ			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	レルベア100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	ヒソプロロトリフェニルサクサンエン・フルチカゾンフランカルホンサンエ ステル			
2. 2. 9 その他の呼吸器官用薬	外用	採用	レルベア200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	ヒソプロロトリフェニルサクサンエン・フルチカゾンフランカルホンサンエ ステル			
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	ガスコン錠40mg	40mg1錠	シメチコン			
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	ガスコンドロップ内用液2%	2%1mL	シメチコン			
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	タンニン酸アルブミン「ケンエー」	1g	タンニンサンアルブミン			
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	ビオフェルミンR散	1g	タイセイニユウサンキンセイサイ	後発		
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	ミヤBM錠	1錠	ラクサンキンセイサイ			
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	薬用炭	1g	ヤクヨウタン			
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	ラックビー微粒N	1%1g	ロハイスキンセイサイ			
2. 3. 1 止しゃ剤, 整腸剤	内服	採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg1カプセル	ロハラミトエンサンエン	後発		
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	院外	アルサルミン細粒90%	90%1g	スクラルファトスワツ			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	アルロイドG内用液5%	10mL	アルキンサンナトリウム			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	エソメプラゾールカプセル20mg「トーフ」	20mg1カプセル	エソメプラゾールマクネシウムスワツ	後発		
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	院外	サイトテック錠200	200 $\mu$ g1錠	ミソフロストル		劇	
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	スルピリド錠50mg「サワイ」	50mg1錠	スルピリト	後発		精神神経用剤
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	タケキャブ錠10mg	10mg1錠	ホノフラサンファマルサンエン			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	院外	タケキャブ錠20mg	20mg1錠	ホノフラサンファマルサンエン			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	注射	採用	タケブロン静注用30mg	30mg1瓶	ランソフラソル			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg1包	エソメプラゾールマクネシウムスワツ			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ファミチン	後発		
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg1錠	ファミチン	後発		
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	注射	採用	ファモチジン静注液20mg「日医工」	20mg20mL1管	ファミチン	後発		
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	プロテカジンOD錠10	10mg1錠	ラフチン			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	ボラプレジンクOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠	ボラプレジンク	後発		
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	マーズレンS配合顆粒	1g	アスレンスルホンサンナトリウムスワツ・Lクルタミン			
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	10mg1錠	ラベプラゾールナトリウム	後発		
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	院外	ラベプラゾールナトリウム錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	ラベプラゾールナトリウム	後発		
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」	15mg1錠	ランソフラソル	後発		
2. 3. 2 消化性潰瘍用剤	内服	採用	レバミピド錠100mg「オーツカ」	100mg1錠	レハミピト			
2. 3. 3 健胃消化剤	内服	院外	ガランターゼ散50%	50%1g	ヘタカラクシタセ(アスヘルキルス)			
2. 3. 3 健胃消化剤	内服	採用	つくしA・M配合散	1g	カンソウハイコウサイ			
2. 3. 3 健胃消化剤	内服	採用	ベリチーム配合顆粒	1g	スイソウセイヨウカコウソハイコウサイ			
2. 3. 3 健胃消化剤	内服	採用	リパクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル	ハンクレリハセ			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
2.3.4 制酸剤	内服	採用	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	10g	サンカマケシウム			
2.3.4 制酸剤	内服	採用	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	10g	タンサンスイソナトリウム			
2.3.4 制酸剤	内服	採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500mg1錠	タンサンスイソナトリウム	後発		
2.3.4 制酸剤	内服	採用	マグミット錠330mg	330mg1錠	サンカマケシウム	後発		
2.3.4 制酸剤	内服	採用	マグミット錠500mg	500mg1錠	サンカマケシウム	後発		
2.3.5 下剤, 浣腸剤	内服	採用	アミティーザカプセル12μg	12μg1カプセル	ルヒフロストン			
2.3.5 下剤, 浣腸剤	内服	院外	アミティーザカプセル24μg	24μg1カプセル	ルヒフロストン			
2.3.5 下剤, 浣腸剤	内服	採用	アローゼン顆粒	1g	センナ・センナシツ			
2.3.5 下剤, 浣腸剤	内服	採用	グーフイス錠5mg	5mg1錠	エロキシハツスイワツ			
2.3.5 下剤, 浣腸剤	外用	採用	グリセリン浣腸「オヲタ」120	50%120mL1個	グリセリン			
2.3.5 下剤, 浣腸剤	外用	採用	グリセリン浣腸「オヲタ」60	50%60mL1個	グリセリン			
2.3.5 下剤, 浣腸剤	外用	採用	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	50%30mL1個	グリセリン			
2.3.5 下剤, 浣腸剤	外用	採用	グリセリン「ケンエー」	10mL	グリセリン			
2.3.5 下剤, 浣腸剤	外用	採用	新レシカルボン坐剤	1個	タンサンスイソナトリウム・ムスイリンサンニスイソナトリウム			
2.3.5 下剤, 浣腸剤	内服	採用	スインプロイク錠0.2mg	0.2mg1錠	ナルテミントシルサンエン			
2.3.5 下剤, 浣腸剤	内服	採用	センソシド錠12mg「サワイ」	12mg1錠	センソシド	後発		
2.3.5 下剤, 浣腸剤	外用	院外	テレミンソフト坐薬10mg	10mg1個	ヒサコシル			
2.3.5 下剤, 浣腸剤	外用	院外	テレミンソフト坐薬2mg	2mg1個	ヒサコシル			
2.3.5 下剤, 浣腸剤	内服	院外	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	ピコスルファートナトリウムスイワツ			
2.3.5 下剤, 浣腸剤	内服	採用	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーフ」	0.75%1mL	ピコスルファートナトリウムスイワツ	後発		
2.3.5 下剤, 浣腸剤	内服	採用	モビコール配合内用剤HD	13.7046g1包	マクコロ4000・エンカナトリウム・タンサンスイソナトリウム・エンカカリウム			
2.3.5 下剤, 浣腸剤	内服	院外	モビコール配合内用剤LD	6.8523g1包	マクコロ4000・エンカナトリウム・タンサンスイソナトリウム・エンカカリウム			
2.3.6 利胆剤	内服	採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	100mg1錠	ウルソテオキシコルザン	後発		
2.3.6 利胆剤	内服	採用	スパカール錠40mg	40mg1錠	トレヒフン			
2.3.9 その他の消化器官用薬	外用	採用	SPTローチ0.25mg「明治」	0.25mg1錠	テカリニウムエンカツ	後発		
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	採用	アコファイド錠100mg	100mg1錠	アコファミンエンサンエンスイワツ			
2.3.9 その他の消化器官用薬	外用	院外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg1錠	トリアミノノアセト			
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	採用	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	125mg1カプセル	アプレピタント	後発		
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	採用	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	80mg1カプセル	アプレピタント	後発		
2.3.9 その他の消化器官用薬	注射	採用	アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL1瓶	ホスネツヒタントエンカツエンサンエン			劇
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	院外	イリボーOD錠2.5μg	2.5μg1錠	ラモセトロンエンサンエン			劇
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	院外	イリボーOD錠5μg	5μg1錠	ラモセトロンエンサンエン			劇
2.3.9 その他の消化器官用薬	注射	採用	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg1瓶	インフリキシマブ(イテンクミカエ)	後発	劇	免疫抑制剤
2.3.9 その他の消化器官用薬	注射	採用	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg1瓶	ヘリスマブ(イテンクミカエ)		劇	
2.3.9 その他の消化器官用薬	注射 自注	採用	エンタイビオ皮下注108mgペン	108mg0.68mL 1キット	ヘリスマブ(イテンクミカエ)		劇	
2.3.9 その他の消化器官用薬	注射	採用	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	4mg2mL1筒	オンタンセトロンエンサンエンスイワツ	後発	劇	
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	院外	カログラ錠120mg	120mg1錠	カロテクトラステル		劇	
2.3.9 その他の消化器官用薬	注射	採用	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	3mg100mL1袋	クランセトロンエンサンエン	後発	劇	
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	外+限	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	2mg1包	クランセトロンエンサンエン	後発	劇	
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	院外	コレチメント錠9mg	9mg1錠	フテソト			免疫抑制剤
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	採用	サラジェン顆粒0.5%	5mg1包	ヒロカルヒンエンサンエン		劇	
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	院外	サリグレンカプセル30mg	30mg1カプセル	セヒメリンエンサンエンスイワツ			
2.3.9 その他の消化器官用薬	外用	採用	サリベートエアゾール	50g1個	リンサンニカリウム・ムキエンルイハイコウサイ			
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	院外	ゼポジアカプセル0.92mg	0.92mg1カプセル	オサニモトエンサンエン		劇	
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	院外	ゼポジアカプセルスターターパック	1カプセル	オサニモトエンサンエン		劇	
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	院外	ゼンタコートカプセル3mg	3mg1カプセル	フテソト			免疫抑制剤
2.3.9 その他の消化器官用薬	外用	採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	0.1%1g	デキサメタゾン	後発		
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	採用	ナウゼリンOD錠10	10mg1錠	トンヘリト			
2.3.9 その他の消化器官用薬	外用	院外	ナウゼリン坐剤10	10mg1個	トンヘリト			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
2.3.9 その他の消化器官用薬	外用	採用	ナウゼリン坐剤30	30mg1個	トンハリト			
2.3.9 その他の消化器官用薬	外用	採用	ナウゼリン坐剤60	60mg1個	トンハリト			
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	採用	ナウゼリンドライシロップ1%	1%1g	トンハリト			
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	外+限	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg1錠	ラモセトロンエンサンエン		劇	
2.3.9 その他の消化器官用薬	注射	採用	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	0.75mg50mL1袋	パロノセトロンエンサンエン	後発	劇	
2.3.9 その他の消化器官用薬	外用	採用	複方ヨード・グリセリン	10mL	フクホウヨト・グリセリン			
2.3.9 その他の消化器官用薬	注射	採用	プリンペラン注射液10mg	0.5%2mL1管	エンサンサクロフラミド			
2.3.9 その他の消化器官用薬	注射	限定	プロイメンド点滴静注用150mg	150mg1瓶	ホスアフレヒタントメグルミン			
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	採用	ペンタサ顆粒94%	94%1g	メサリン			
2.3.9 その他の消化器官用薬	外用	院外	ペンタサ坐剤1g	1g1個	メサリン			
2.3.9 その他の消化器官用薬	外用	院外	ペンタサ注腸1g	1g1個	メサリン			
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	採用	ポリフル細粒83.3%	83.3%1g	ポリカルボニールカルシウム			
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	採用	メサラジン錠500mg「ケミファ」	500mg1錠	メサリン	後発		
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	採用	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	400mg1錠	メサリン	後発		
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	採用	メクロプラミド錠5mg「NIG」	5mg1錠	メクロフラミド	後発		
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	採用	モサブリドクエン酸塩錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	モサブリドクエンサンエンスイワツ			
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	採用	リアルダ錠1200mg	1200mg1錠	メサリン			
2.3.9 その他の消化器官用薬	内服	採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg1錠	リナクロホト			
2.3.9 その他の消化器官用薬	外用	院外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg30.8g1瓶	ラソソト			免疫抑制剤
2.3.9 その他の消化器官用薬	注射	限定	レミケード点滴静注用100	100mg1瓶	インフリキシマブ(イテンシクミカエ)		劇	免疫抑制剤
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	採用	HMG注用75単位「あすか」	75単位1瓶(溶解液付)	ヒトカスチイセイセイセンシケホルモン			
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	採用	uFSH注用75単位「あすか」	75単位1瓶(溶解液付)	セイセイカスチイセイセイセンシケホルモン			
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	注射	採用	アトニン-O注5単位	5単位1管	オキシトシン			
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	注射	限定	コートロシンZ筋注0.5mg	0.5mg1瓶	テトラコサクトサクサンエン			抗てんかん剤
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	注射	採用	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg1瓶(溶解液付)	テトラコサクトサクサンエン			
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	限定	ゴナトロピン注用5000単位	5000単位1瓶	ヒトシユウモウセイセイセンシケホルモン			
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	限定	ゴナールエフ皮下注ペン450	450国際単位0.75mL1筒	ホリトピンアルファ(イテンシクミカエ)			
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	限定	ゴナールエフ皮下注ペン900	900国際単位1.5mL1筒	ホリトピンアルファ(イテンシクミカエ)			
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	院外	ジェントロピンゴークイック注用12mg	12mg1キット	ソマトロピン(イテンシクミカエ)			
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	院外	ジェントロピンゴークイック注用5.3mg	5.3mg1キット	ソマトロピン(イテンシクミカエ)			
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	注射 自注	採用	注射用HCG5000単位「F」	5000単位1管	ヒトシユウモウセイセイセンシケホルモン			
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	外用	採用	デスマプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリン」	125μg1瓶	デスマプレシンサクサンエンスイワツ		劇	
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	注射	限定	ピトレシン注射液20	20単位1管	ハソフリン			
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	内服	外+限	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg1錠	デスマプレシンサクサンエンスイワツ		劇	
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	内服	院外	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg1錠	デスマプレシンサクサンエンスイワツ		劇	
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	内服	院外	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg1錠	デスマプレシンサクサンエンスイワツ		劇	
2.4.1 脳下垂体ホルモン剤	内服	採用	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg1錠	デスマプレシンサクサンエンスイワツ		劇	
2.4.3 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	注射 自注	院外	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg0.75mL1筒	アハロハチトサクサンエン			
2.4.3 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	内服	採用	チウラジール錠50mg	50mg1錠	フロヒルチオウラシル			
2.4.3 甲状腺、副甲状腺ホルモン剤	注射	限定	チラーヂンS静注液200μg	200μg1mL1管	レホチロシンナトリウムスイワツ		劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	注射 自注	外+限	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	600μg1キット	テリハラチド(イソソクサカエ)	後発		
2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	注射 自注	院外	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	28.2μg1キット	テリハラチドサクサンエン			
2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	注射	限定	テリボン皮下注用56.5μg	56.5μg1瓶(溶解液付)	テリハラチドサクサンエン			
2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	内服	採用	メルカゾール錠5mg	5mg1錠	チアマゾル			
2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	注射	限定	メルカゾール注10mg	10mg1管	チアマゾル			
2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	内服	採用	レボチロキシンNa錠25μg「サンド」	25μg1錠	レボチロキシンナトリウムスイワツ			劇
2.4.3 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	内服	採用	レボチロキシンNa錠50μg「サンド」	50μg1錠	レボチロキシンナトリウムスイワツ			劇
2.4.4 たん白同化ステロイド剤	内服	採用	プリモボラン錠5mg	5mg1錠	メノロンサクサンエステル			
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射	採用	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	0.1%1mL1筒	アドレナリン			劇
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射 自注	院外	エピペン注射液0.15mg	0.15mg1筒	アドレナリン			劇
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射 自注	外+限	エピペン注射液0.3mg	0.3mg1筒	アドレナリン			劇
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射	採用	ケナコルトーA筋注用関節腔内用水懸注40mg /1mL	40mg1瓶	トリアムシノロンアセトド			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射	採用	ケナコルトーA皮内用関節腔内用水懸注50mg /5mL	10mg1mL/パイアル	トリアムシノロンアセトド			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	内服	採用	コートリル錠10mg	10mg1錠	ヒトコルチゾン			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射	採用	水溶性ハイドロコトール注射液100mg	100mg2mL1瓶	ヒトコルチゾンリンサンエステルナトリウム			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射	採用	水溶性プレドニン20mg	20mg1管	プレトニソロンコハクサンエステルナトリウム			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	内服	採用	セレスタミン配合錠	1錠	ヘタメタゾン・Dクロルフェニラミンマレインサンエン			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射 自注	採用	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg1瓶(溶解液付)	ヒトコルチゾンコハクサンエステルナトリウム			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射	採用	ソル・メドロール静注用125mg	125mg1瓶(溶解液付)	メチルプレトニソロンコハクサンエステルナトリウム			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射	採用	ソル・メドロール静注用40mg	40mg1瓶(溶解液付)	メチルプレトニソロンコハクサンエステルナトリウム			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射	採用	ソル・メドロール静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)	メチルプレトニソロンコハクサンエステルナトリウム			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	内服	採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg1錠	デキサメタゾン			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	内服	採用	デカドロン錠4mg	4mg1錠	デキサメタゾン			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射	採用	デキサート注射液1.65mg	1.65mg0.5mL 1管	デキサメタゾンリンサンエステルナトリウム	後発		免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射	採用	デキサート注射液6.6mg	6.6mg2mL1瓶	デキサメタゾンリンサンエステルナトリウム	後発		免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射	採用	ノルアドリナリン注1mg	0.1%1mL1管	ノルアドレナリン			劇
2.4.5 副腎ホルモン剤	内服	採用	プレドニゾン散「タケダ」1%	1%1g	プレトニソロン			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	内服	採用	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	1mg1錠	プレトニソロン			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	内服	採用	プレドニン錠5mg	5mg1錠	プレトニソロン			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	内服	採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg1錠	フルトコルチゾンサクサンエステル			劇
2.4.5 副腎ホルモン剤	外用	採用	ボスミン外用液0.1%	0.1%1mL	アドレナリン			
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射	採用	ボスミン注1mg	0.1%1mL1管	アドレナリン			劇
2.4.5 副腎ホルモン剤	内服	採用	メドロール錠4mg	4mg1錠	メチルプレトニソロン			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射	採用	リメタゾン静注2.5mg	2.5mg1mL1管	デキサメタゾンハルミチンサンエステル			劇
2.4.5 副腎ホルモン剤	外用	院外	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg1個	ヘタメタゾン			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	内服	採用	リンデロン錠0.5mg	0.5mg1錠	ヘタメタゾン			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	内服	院外	リンデロンシロップ0.01%	0.01%1mL	ヘタメタゾン			免疫抑制剤
2.4.5 副腎ホルモン剤	注射	採用	リンデロン注4mg(0.4%)	4mg1管	ヘタメタゾンリンサンエステルナトリウム			免疫抑制剤
2.4.6 男性ホルモン剤	注射	採用	テストチンデポー筋注用250mg	250mg1mL1管	テストステロンエンタトサンエステル			
2.4.7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	外用	院外	エストラーナテープ0.72mg	(0.72mg)9平方 cm1枚	エストラジオール			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	内服	採用	エストリオール錠1mg「F」	1mg1錠	エストリオール			
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	内服	採用	デュファストン錠5mg	5mg1錠	シトロステロン			
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	内服	採用	ノアルテン錠(5mg)	5mg1錠	ノルエチステロン			
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	内服	外+限	ヒスロンH錠200mg	200mg1錠	メロキシプロケステロンサクサンエステル			抗悪性腫瘍剤
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	内服	採用	ブレマリン錠0. 625mg	0. 625mg1錠	ケツウカチエストロン			
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	注射	採用	プロゲデポー筋注125mg	125mg1管	ヒドロキシプロケステロンカフロンサンエステル			
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	内服	採用	プロスター錠25	25mg1錠	クロルマニノサクサンエステル			抗悪性腫瘍剤
2. 4. 7 卵胞ホルモン及び黄体ホルモン剤	内服	院外	プロペラ錠2. 5mg	2. 5mg1錠	メロキシプロケステロンサクサンエステル			
2. 4. 8 混合ホルモン剤	内服	院外	ジェミーナ配合錠	1錠	レボノルケストレル・エチニルエストラジオール			
2. 4. 8 混合ホルモン剤	内服	採用	プラノバール配合錠	1錠	ノルケストレル・エチニルエストラジオール			
2. 4. 8 混合ホルモン剤	外用	院外	メノエイドコンビパッチ	1枚	エストラジオール・サクサンノルエチステロン			
2. 4. 8 混合ホルモン剤	内服	院外	ヤーズ配合錠	1錠	トロスヒレノン・エチニルエストラジオールヘタタクス			
2. 4. 8 混合ホルモン剤	内服	院外	ヤーズフレックス配合錠	1錠	トロスヒレノン・エチニルエストラジオールヘタタクス			
2. 4. 8 混合ホルモン剤	内服	院外	ルナベル配合錠LD	1錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール			
2. 4. 8 混合ホルモン剤	内服	院外	ルナベル配合錠ULD	1錠	ノルエチステロン・エチニルエストラジオール			
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位	300単位1キット	インスリンイコテク(インシクミカエ)		劇	降糖ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	院外	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量700単位	700単位1キット	インスリンイコテク(インシクミカエ)		劇	降糖ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	院外	アピドラ注ソロスター	300単位1キット	インスリンクルリシン(インシクミカエ)		劇	降糖ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	300単位1キット	インスリンアスパルト(インシクミカエ)	後発	劇	降糖ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位1キット	インスリンクラルキン(インシクミカエ)	後発	劇	降糖ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	インスリン リスプロBS注100単位/mL HU「サノフィ」	100単位1mLバイアル	インスリンリスプロ(インシクミカエ)	後発	劇	降糖ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	300単位1キット	インスリンリスプロ(インシクミカエ)	後発	劇	降糖ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	ウゴービ皮下注0. 25mg SD	0. 25mg0. 5mL1キット	セマクルチド(インシクミカエ)		劇	糖尿病用剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	ウゴービ皮下注0. 5mg SD	0. 5mg0. 5mL1キット	セマクルチド(インシクミカエ)		劇	糖尿病用剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	ウゴービ皮下注1. 0mg SD	1mg0. 5mL1キット	セマクルチド(インシクミカエ)		劇	糖尿病用剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	ウゴービ皮下注1. 7mg SD	1. 7mg0. 75mL1キット	セマクルチド(インシクミカエ)		劇	糖尿病用剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	ウゴービ皮下注2. 4mg SD	2. 4mg0. 75mL1キット	セマクルチド(インシクミカエ)		劇	糖尿病用剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	100μg1mL1管	オクトレオチドサクサンエン	後発	劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	オゼンピック皮下注2mg	2mg1. 5mL1キット	セマクルチド(インシクミカエ)		劇	糖尿病用剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	内服	採用	カリジノゲナーゼ錠50単位「NIG」	50単位1錠	カリシノゲナーゼ	後発		
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	内服	院外	クロミッド錠50mg	50mg1錠	クロミフェンクエンサンエン			
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射	採用	ゴナックス皮下注用120mg	120mg1瓶(溶解液付)	テカレリクスサクサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射	採用	ゴナックス皮下注用240mg	240mg1瓶(溶解液付)	テカレリクスサクサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射	採用	ゴナックス皮下注用80mg	80mg1瓶(溶解液付)	テカリクサクサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射	採用	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	20mg1キット(溶解液付)	オクトレオチサクサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射	限定	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg1キット(溶解液付)	オクトレオチサクサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	内服	院外	ジエノゲスト錠0. 5mg「モチダ」	0. 5mg1錠	シエノケスト	後発		
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	内服	院外	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg1錠	シエノケスト	後発		
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射	採用	ゾラデックス1. 8mgデポ	1. 8mg1筒(ゴセレリンとして)	コセレリンサクサンエン		劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射	採用	ゾラデックス3. 6mgデポ	3. 6mg1筒(ゴセレリンとして)	コセレリンサクサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射	採用	ゾラデックスLA10. 8mgデポ	10. 8mg1筒(ゴセレリンとして)	コセレリンサクサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	内服	採用	デュタステリド錠0. 5mgAV「DSEP」	0. 5mg1錠	テュタステリド	後発	劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	トルリシティ皮下注0. 75mgアテオス	0. 75mg0. 5mL 1キット	テュラカルチ(イテンシクミカエ)		劇	糖尿病用剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	トレシーバ注 フレックスタッチ	300単位1キット	インスリンテクトク(イテンシクミカエ)		劇	膵臓ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	外用	院外	ナサニール点鼻液0. 2%	10mg5mL1瓶	ナフアレリンサクサンエンスイワツ		劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	ノボラピッド30ミックス注 フレックスペン	300単位1キット	インスリンアスハルト(イテンシクミカエ)		劇	膵臓ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	ノボリンR注フレックスペン	300単位1キット	インスリンヒト(イテンシクミカエ)		劇	膵臓ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	外用	院外	バクスミー点鼻粉末剤3mg	3mg1瓶	クルカコン		劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	ヒューマリンR注100単位/mL	100単位1mLバイアル	インスリンヒト(イテンシクミカエ)		劇	膵臓ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位1キット	インスリンリスフロ(イテンシクミカエ)		劇	膵臓ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位1キット	インスリンリスフロ(イテンシクミカエ)		劇	膵臓ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射	採用	プロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL1管	シノフロスト		劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	内服	院外	プロペシア錠0. 2mg	0. 2mg1錠	フィナステリド		劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	内服	院外	プロペシア錠1mg	1mg1錠	フィナステリド		劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg0. 5mL1 キット	チルセハフト		劇	糖尿病用剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	マンジャロ皮下注12. 5mgアテオス	12. 5mg0. 5mL 1キット	チルセハフト		劇	糖尿病用剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg0. 5mL1 キット	チルセハフト		劇	糖尿病用剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	マンジャロ皮下注2. 5mgアテオス	2. 5mg0. 5mL1 キット	チルセハフト		劇	糖尿病用剤

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg0. 5mL1キ ット	チルセハチ		劇	糖尿病用剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	マンジャロ皮下注7. 5mgアテオス	7. 5mg0. 5mL1 キット	チルセハチ		劇	糖尿病用剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	院外	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位1キット	インスリンテカテカ(インシクミカエ)・インスリアスハルト(インシクミカ エ)ハイコウサイ		劇	膵臓ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	院外	ランタスXR注ソロスター	450単位1キット	インスリンクラルキン(インシクミカエ)		劇	膵臓ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	ランタス注100単位/mL	100単位1mLバイ アル	インスリンクラルキン(インシクミカエ)		劇	膵臓ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	内服	外+限	リベルサス錠14mg	14mg1錠	セマクルチド(インシクミカエ)		劇	糖尿病用剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	内服	採用	リベルサス錠3mg	3mg1錠	セマクルチド(インシクミカエ)		劇	糖尿病用剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	内服	採用	リベルサス錠7mg	7mg1錠	セマクルチド(インシクミカエ)		劇	糖尿病用剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射	採用	リュープリンPRO注射用キット22. 5mg	22. 5mg1筒	リュフロリンサクサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射	採用	リュープリン注射用1. 88mg	1. 88mg1瓶(懸 濁用液付)	リュフロリンサクサンエン		劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射	採用	リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11. 25 mg「NP」	11. 25mg1筒	リュフロリンサクサンエン	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射	採用	リュープロレリン酢酸塩注射用キット1. 88mg 「あすか」	1. 88mg1筒	リュフロリンサクサンエン	後発	劇	
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射	採用	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3. 75mg 「あすか」	3. 75mg1筒	リュフロリンサクサンエン	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	ルムジエブ注ミリオペン	300単位1キット	インスリンリスフロ(インシクミカエ)		劇	膵臓ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	注射 自注	採用	レベミル注 フレックスペン	300単位1キット	インスリンテミル(インシクミカエ)		劇	膵臓ホルモン剤
2. 4. 9 その他のホルモン剤(抗ホルモン剤を含む。)	内服	院外	レルミナ錠40mg	40mg1錠	レルコリクス		劇	
2. 5. 1 泌尿器官用剤	外用	採用	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L1袋	Dソルビト			
2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	外用	採用	エストリール錠0. 5mg	0. 5mg1錠	エストリオ			
2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	外用	採用	オキナゾール錠600mg	600mg1錠	オキシコナゾールヨウサンエン			
2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	外用	採用	クロマイ錠100mg	100mg1錠	クロラムフェニコ			
2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	外用	採用	フラジール錠250mg	250mg1錠	外ロニタソ			
2. 5. 2 生殖器官用剤(性病予防剤を含む。)	外用	採用	ミレーナ52mg	1個	レホノケスト			
2. 5. 3 子宮収縮剤	注射	採用	メチルエルゴメトリン注0. 2mg「あすか」	0. 02%1mL1管	メチルエルゴメトリンマレインサンエン	後発	劇	
2. 5. 3 子宮収縮剤	内服	採用	メチルエルゴメトリンマレイン酸塩錠0. 125mg 「F」	0. 125mg1錠	メチルエルゴメトリンマレインサンエン		劇	
2. 5. 4 避妊剤	内服	院外	スリンダ錠28	(28日分)1組	トロスヒレノ			
2. 5. 4 避妊剤	内服	院外	トリキュラー錠28	(28日分)1組	レホノケストレル・エチニルエストラジオ			
2. 5. 4 避妊剤	内服	採用	ノルレボ錠1. 5mg	1. 5mg1錠	レホノケストレル			
2. 5. 5 痔疾用剤	注射	採用	ジオン注無痛化剤付	10mL1瓶(希釈液 付)	リュウサンアルミニウムカリウムスワフツ・タンニンサン		劇	
2. 5. 5 痔疾用剤	外用	院外	プロクトセディル坐薬	1個	ヒトコロチソ・フラシオマイシンハイコウサイ			
2. 5. 5 痔疾用剤	外用	採用	ヘモポリゾン軟膏	1g	タイチヨウキンキン・ヒトコロチソ	後発		
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	採用	ウテメリン錠5mg	5mg1錠	リトリンエンサンエン			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	注射	採用	ウテメリン注50mg	1%5mL1管	リトリンエンサンエン		劇	
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	採用	ウロカルン錠225mg	225mg1錠	ウランロカンエキ			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	院外	エビプロスタット配合錠DB	1錠	オオウカサソウエキス・ハコヤナキエキスハイコウサイ			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	採用	シロドシンOD錠4mg「ケミファ」	4mg1錠	シロドシン	後発	劇	
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	採用	ステープラOD錠0. 1mg	0. 1mg1錠	イミダフェナシン			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	院外	セルニルトン錠	1錠	セルニチンホレンエキス			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	採用	セダラフィル錠5mgZA「サワイ」	5mg1錠	セダラフィル	後発		
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0. 2mg「日医工」	0. 2mg1錠	タムスロシンエンサンエン	後発		
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	採用	トビエース錠4mg	4mg1錠	フェソロシンフェマルサンエン			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	採用	ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」	25mg1錠	ナフトピジル	後発		
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	採用	ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	75mg1錠	ナフトピジル	後発		
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	外用	院外	ネオキシテープ73. 5mg	73. 5mg1枚	オキシフェニンエンサンエン			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	採用	フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	200mg1錠	フラボキサートエンサンエン			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	採用	プロピペリン塩酸塩錠10mg「サワイ」	10mg1錠	プロピペリンエンサンエン	後発		
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	院外	ベオーバ錠50mg	50mg1錠	ヒェクロン			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	外+限	ベシキアOD錠2. 5mg	2. 5mg1錠	コハクサンソリアフェナシン			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	採用	ベシキアOD錠5mg	5mg1錠	コハクサンソリアフェナシン			
2. 5. 9 その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	内服	採用	ベタニス錠50mg	50mg1錠	ミラヘクロン		劇	
2. 6. 1 外用殺菌消毒剤	外用	採用	イソジンゲル10%	10%10g	ホトシヨト			
2. 6. 1 外用殺菌消毒剤	外用	採用	液状フェノール「ケンエー」	10mL	フェノール		劇	
2. 6. 1 外用殺菌消毒剤	外用	採用	エコ消エタ消毒液	10mL	エタノール	後発		
2. 6. 1 外用殺菌消毒剤	外用	採用	オキシドール「東海」	10mL	オキシドール			
2. 6. 1 外用殺菌消毒剤	外用	採用	逆性石ケン液0. 05「ヨシダ」	0. 05%10mL	ヘンサルコニウムエンカフツ			
2. 6. 1 外用殺菌消毒剤	外用	採用	逆性石ケン液10「ヨシダ」	10%10mL	ヘンサルコニウムエンカフツ			
2. 6. 1 外用殺菌消毒剤	外用	採用	ステリクロンR液0. 1	0. 1%10mL	クロルヘキシジングルコンサンエン			
2. 6. 1 外用殺菌消毒剤	外用	採用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	10mL	チオリユウサンナトリウムスイワフツ・エタノール	後発		
2. 6. 1 外用殺菌消毒剤	外用	採用	ヒビスコール液A1%	1%10mL	クロルヘキシジングルコンサンエン			
2. 6. 1 外用殺菌消毒剤	外用	採用	ヘキザックAL液1%	1%10mL	クロルヘキシジングルコンサンエン			
2. 6. 1 外用殺菌消毒剤	外用	採用	ポビドンヨード液10%「メタル」	10%10mL	ホトシヨト	後発		
2. 6. 1 外用殺菌消毒剤	外用	採用	ポビドンヨードスクラブ液7. 5%「明治」	7. 5%10mL	ホトシヨト	後発		
2. 6. 1 外用殺菌消毒剤	外用	採用	ホルマリン「ケンエー」	10mL	ホルマリン		劇	
2. 6. 1 外用殺菌消毒剤	外用	採用	無水エタノール「東海」	10mL	ムスイエタノール			
2. 6. 1 外用殺菌消毒剤	外用	採用	リナパス消毒液0. 2%	0. 2%10mL	ヘンサルコニウムエンカフツ			
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	外用	採用	アクアチムクリーム1%	1%1g	ナンフロキサシン			
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	外用	採用	ゲーベンクリーム1%	1%1g	スルファシアシンキン			
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	外用	採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1%「イワキ」	1mg1g	ゲンタマイシンリユウサンエン			
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	外用	院外	ゼビアックスローション2%	2%1g	オセノキサシン			
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	外用	採用	ソフラチュール貼付剤10cm	(10. 8mg) 10cm × 10cm1枚	フラジオマイシンリユウサンエン			
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	外用	採用	ダラシンTゲル1%	1%1g	クリンタマイシンリンサンエステル			
2. 6. 3 化膿性疾患用剤	外用	採用	バラマイシン軟膏	(BTRC250単位F RM2mg) 1g	バシトラシン・フラジオマイシンリユウサンエン			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	外用	採用	亜鉛華デンブ「コザカイ・M」	10g	アエンカテンファン			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	外用	採用	亜鉛華軟膏「ヨシダ」	10g	アエンカ			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	外用	採用	アドフィードパップ40mg	10cm × 14cm1枚	フルヒプロフェン			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	外用	採用	インテバンクリーム1%	1%1g	イントメタジ			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	外用	採用	エキザルベ	1g	ココウキンセイサイ			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	外用	採用	エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	(1. 5mg) 7. 5cm × 10cm	テフトンプロヒオンサンエステル			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	外用	採用	オイラックスHクリーム	1g	ヒドロコルチゾン・クロタミト			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	外用	採用	オイラックスクリーム10%	10%10g	クロタミト			
2. 6. 4 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	外用	院外	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0. 05%「MYK」	0. 05%1g	クロヘタゾールプロヒオンサンエステル	後発	劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	0.05%1g	クロヘタソルフロヒオンサンエステル	後発	劇	
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	0.05%1g	クロヘタソルフロヒオンサンエステル	後発	劇	
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	院外	ケトプロフェン(30mg)10cm×14cm貼付剤	10cm×14cm1枚	ケトプロフェン	後発		
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	院外	コムクロシヤンブー0.05%	0.05%1g	クロヘタソルフロヒオンサンエステル		劇	
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	コンベッククリーム5%	5%1g	ウフェナト			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	ザーネ軟膏0.5%	5000単位1g	ヒタミンAユ			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	院外	セルタッチパップ70	10cm×14cm1枚	フェルヒナク			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	テラ・コートリル軟膏	1g	オキシテトラサイクリンエンサンエン・ヒトコロチソ			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	デルモゾールGクリーム	1g	ヘタメタソソクソウサンエステル・ケンタマイシンリウユサンエン			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	デルモゾールG軟膏	1g	ヘタメタソソクソウサンエステル・ケンタマイシンリウユサンエン			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	デルモゾールGローション	1mL	ヘタメタソソクソウサンエステル・ケンタマイシンリウユサンエン			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	ナポールゲル1%	1%1g	シクロフェナナトリウム			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%1g	シフルコロンキツソウサンエステル		劇	
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	フェナゾール軟膏5%	5%1g	ウフェナト			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	外+限	フェノール・亜鉛華リニメント	10g	フェノール・アエカリニメント			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	3%1g	フェルヒナク			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	院外	フェルビナクローション3%「ラクール」	3%1mL	フェルヒナク	後発		
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	フルオシノイドクリーム0.05%「テイコク」	0.05%1g	フルオシノイド	後発	劇	
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」	0.3%1g	プレドニソソクソウサンエステルサクサンエステル	後発		
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」	0.3%1g	プレドニソソクソウサンエステルサクサンエステル	後発		
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	院外	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「Y」	0.12%1g	ヘタメタソソクソウサンエステル	後発		
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	院外	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イワ」	0.12%1g	ヘタメタソソクソウサンエステル	後発		
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	0.05%1g	ヘタメタソソクサンエステルフロヒオンサンエステル		劇	
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	0.05%1g	ヘタメタソソクサンエステルフロヒオンサンエステル		劇	
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	ボアラ軟膏0.12%	0.12%1g	テキサメタソソクソウサンエステル			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	ボチシート20%	5g	アエナカ	後発		
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	院外	メサデルムクリーム0.1%	0.1%1g	テキサメタソソクサンエステル		劇	
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	院外	ヤクバンテープ60mg	10cm×14cm1枚	フルヒプロフェン			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	ユベラ軟膏	1g	トコフェロール・ヒタミンAユ			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	院外	ラクティオンパップ70mg	10cm×14cm1枚	イントメタシン			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	院外	リドメックスコーワローション0.3%	0.3%1g	プレドニソソクソウサンエステルサクサンエステル			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	レスタミンコーワクリーム1%	1%10g	シフエンヒラミン			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミ」	10cm×14cm1枚	ロキソプロフェンナトリウムスイワツ			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ケミ」	7cm×10cm1枚	ロキソプロフェンナトリウムスイワツ			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	ロコアテープ	10cm×14cm1枚	エスフルヒプロフェン・ハツカユ		劇	
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g	ヒトコロチソソクサンエステル			
2.6.4 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	外用	採用	ロコイド軟膏0.1%	0.1%1g	ヒトコロチソソクサンエステル			
2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	採用	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5%10g	サリチルサン	後発		
2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	採用	アトラント外用液1%	1%1mL	ネチコナソルエンサンエン			
2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	採用	アトラント軟膏1%	1%1g	ネチコナソルエンサンエン			
2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	採用	サリチル酸「ケンエー」	10g	サリチルサン			
2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	採用	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	1%1g	テルビナフィンエンサンエン	後発		
2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	院外	ニゾラールクリーム2%	2%1g	ケトコナソル			
2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	採用	ニゾラールローション2%	2%1g	ケトコナソル			
2.6.5 寄生性皮膚疾患用剤	外用	採用	ルリコンクリーム1%	1%1g	ルリコナソル			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)	外用	採用	硝酸銀「VTRS」原末	1g	シヨウサンキン		劇	
2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)	外用	採用	スピール膏M	25平方cm1枚	サリチルサン			
2. 6. 6 皮ふ軟化剤(腐しよく剤を含む。)	外用	採用	尿素クリーム20%「SUN」	20%1g	ニヨウツ	後発		
2. 6. 7 毛髪用剤(発毛剤, 脱毛剤, 染毛剤, 養毛剤)	外用	採用	フロジン外用液5%	5%1mL	カルプロニウムエンカフツスイワツ	後発		
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	アクトシン軟膏3%	3%1g	アクラテンナトリウム			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	オキサロール軟膏25 $\mu$ g/g	0. 0025%1g	マキサカルシトル		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	オルセノン軟膏0. 25%	0. 25%1g	トチノイントコフェリル			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	カデックス軟膏0. 9%	0. 9%1g	ヨウツ			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	コレクナム軟膏0. 5%	0. 5%1g	テルコジニフ			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ディフェリンゲル0. 1%	0. 1%1g	アタラン		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ドボベツゲル	1g	カルシトリオールスイワツ・ヘタマツソソフロヒオンサンエステル		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	ドボベツ軟膏	1g	カルシトリオールスイワツ・ヘタマツソソフロヒオンサンエステル		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ドボベツフォーム	1g	カルシトリオールスイワツ・ヘタマツソソフロヒオンサンエステル		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ブイタマークリーム1%	1%1g	タヒナロフ			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	フィブラストスプレー250	250 $\mu$ g1瓶(溶解液付)	トラフェルミン(イテンシクミカエ)			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	フィブラストスプレー500	500 $\mu$ g1瓶(溶解液付)	トラフェルミン(イテンシクミカエ)			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	プロスタンディン軟膏0. 003%	0. 003%1g	アルフロスタルアルファテクス		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	プロトピック軟膏0. 03%小児用	0. 03%1g	タクロリムスイワツ		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	プロトピック軟膏0. 1%	0. 1%1g	タクロリムスイワツ		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ベピオウオッシュジェル5%	5%1g	カサンカヘンソイル			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ベピオゲル2. 5%	2. 5%1g	カサンカヘンソイル			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ベピオローション2. 5%	2. 5%1g	カサンカヘンソイル			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	ポビシュガーバスタ軟膏	1g	セイセイハクウ・ホヒンヨト	後発		
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ボンアルファ軟膏2 $\mu$ g/g	0. 0002%1g	タカルシトルスイワツ		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ボンアルファハイ軟膏20 $\mu$ g/g	0. 002%1g	タカルシトルスイワツ		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	ボンアルファハイローション20 $\mu$ g/g	0. 002%1g	タカルシトルスイワツ		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	マードゥオックス軟膏	1g	マキサカルシトル・ヘタマツソソラクサンエステルフロヒオンサンエステル		劇	
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	院外	モゼルト軟膏1%	1%1g	シアミラスト			
2. 6. 9 その他の外用薬	内服	院外	レクテゾール錠25mg	25mg1錠	シアフェニルホルン			
2. 6. 9 その他の外用薬	外用	採用	ロゼックスゲル0. 75%	0. 75%1g	メロニタリル			
2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤	外用注射	採用	オーラ注歯科用カートリッジ1. 0mL	1mL1管	リトカインエンサンエン・アトレナリシユセキサンスイレン	後発	劇	
2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤	外用注射	採用	オーラ注歯科用カートリッジ1. 8mL	1. 8mL1管	リトカインエンサンエン・アトレナリシユセキサンスイレン	後発	劇	
2. 7. 1 歯科用局所麻酔剤	外用注射	採用	歯科用シタネストーオクタプレシカートリッジ	1. 8mL1管	フロヒトカインエンサンエン・フェリフレシ		劇	
2. 7. 3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齶窩消毒剤を含む。)	外用	採用	歯科用ホルムクレゾール「村上」	1mL	ホルマリン・クレゾル		劇	
2. 7. 3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齶窩消毒剤を含む。)	外用	採用	ペリオドン		ハラホルムアルテヒト・シフカインエンサンエン		劇	
2. 7. 3 歯科用鎮痛鎮静剤(根管及び齶窩消毒剤を含む。)	外用	採用	ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」		ホルマリン・グアヤコール		劇	
2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤	外用	採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	1g	エシヒトコロステリン・テトラサイクリンエンサンエン			
2. 7. 6 歯科用抗生物質製剤	外用	採用	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	10mg0. 5g1シリ ン	ミノサイクリンエンサンエン	後発		
2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬	外用	採用	ネオステリグリーンうがい液0. 2%	1mL	ベンゼニウムエンカフツ			
2. 7. 9 その他の歯科口腔用薬	外用	採用	フルオール・ゼリー歯科用2%	2%1g	ツカナトリウム			
2. 9. 0 その他の個々の器系用医薬品	内服	院外	セファランチン末1%	1%1g	セファランチン			
3. 1. 1 ビタミンA及びD剤	内服	採用	アルファカルシドール錠0. 25 $\mu$ g「アメル」	0. 25 $\mu$ g1錠	アルファカルシトル	後発	劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
3. 1. 1	ビタミンA及びD剤	内服	採用	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	0.5μg1錠	アルファカルシト	後発	劇
3. 1. 1	ビタミンA及びD剤	内服	採用	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	1μg1錠	アルファカルシト	後発	劇
3. 1. 1	ビタミンA及びD剤	内服	採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医」	0.75μg1カプセル	エルデカルシト	後発	劇
3. 1. 1	ビタミンA及びD剤	注射	採用	カルシトリオール静注液0.5μg「F」	0.5μg1mL1管	カルシトリオール	後発	劇
3. 1. 1	ビタミンA及びD剤	注射	採用	カルシトリオール静注液1μg「F」	1μg1mL1管	カルシトリオール	後発	劇
3. 1. 1	ビタミンA及びD剤	内服	採用	チガソソカプセル10	10mg1カプセル	エリチナト		劇
3. 1. 1	ビタミンA及びD剤	内服	採用	ロカルトロールカプセル0.25	0.25μg1カプセル	カルシトリオール		劇
3. 1. 2	ビタミンB1剤	内服	採用	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg1錠	フルスルチアミン		
3. 1. 2	ビタミンB1剤	注射	採用	チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」	50mg1管	チアミンエンカフツエンサンエン		
3. 1. 3	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	内服	院外	ニコチン酸アミド散10%「ソソネ」	10%1g	ニコチンサンアミド		
3. 1. 3	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	内服	採用	バンテチン散20%「NIG」	20%1g	バンテチン	後発	
3. 1. 3	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	内服	採用	バンテチン錠200	200mg1錠	バンテチン		
3. 1. 3	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	注射	採用	バンテチン注5%	100mg1管	バンテチン		
3. 1. 3	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	内服	採用	ピドキサール錠10mg	10mg1錠	ピリトキサールリンサンエステルスイワツ		
3. 1. 3	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	内服	採用	フォリアミン錠	5mg1錠	ヨウサン		
3. 1. 3	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	注射	採用	メコバラミン注500μg「NP」	0.5mg1管	メコバラミン	後発	
3. 1. 3	ビタミンB剤(ビタミンB1剤を除く。)	内服	採用	メチコパール錠500μg	0.5mg1錠	メコバラミン	後発	
3. 1. 4	ビタミンC剤	注射	採用	アスコルビン酸注500mg「イセイ」	500mg1管	アスコルビンサン		
3. 1. 5	ビタミンE剤	内服	採用	ユベラ錠50mg	50mg1錠	トコフェロールサクサンエステル		
3. 1. 6	ビタミンK剤	注射	採用	ケイツーN静注10mg	10mg1管	メナテロン		
3. 1. 7	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	注射	採用	オーツカMV注	1瓶1管1組	コウカロユエキヨウソクヨウヒタミンサイ		
3. 1. 7	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	内服	採用	シナール配合錠	1錠	アスコルビンサン・ハントテンサンカルシウム		
3. 1. 7	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	内服	採用	調剤用パンピタン末	1g	レチノール・カルシフェロルハイコウサイ		
3. 1. 7	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	内服	採用	ノイロピタン配合錠	1錠	オクトチアミン・B2・B6・B12ハイコウサイ		
3. 1. 7	混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	注射	採用	ビタメジン静注用	1瓶	リンサンチアミンシルライト・B6・B12ハイコウサイ		
3. 2. 1	カルシウム剤	注射	採用	カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%5mL1管	クルコンサンカルシウムスイワツ		
3. 2. 1	カルシウム剤	内服	採用	デノタスチュアブル配合錠	1錠	チンコウタンサンカルシウム・コレカルシフェロル・タンサンマクネシウム		
3. 2. 1	カルシウム剤	内服	採用	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	10g	ニョウサンカルシウムスイワツ		
3. 2. 2	無機質製剤	内服	採用	アスパラカリウム散50%	50%1g	Lアスパラキサンカリウム		
3. 2. 2	無機質製剤	内服	採用	アスパラカリウム錠300mg	300mg1錠	Lアスパラキサンカリウム		
3. 2. 2	無機質製剤	内服	採用	インクレミンシロップ5%	1mL	ヨウセイヒロリンサンタイニテツ	後発	
3. 2. 2	無機質製剤	内服	採用	塩化カリウム	10g	エンカカリウム		
3. 2. 2	無機質製剤	内服	採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	鉄50mg1錠	クエンサンタイチテツナトリウム		
3. 2. 2	無機質製剤	内服	院外	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハ」	1g	クエンサンタイチテツナトリウム		
3. 2. 2	無機質製剤	内服	採用	ジクタス錠50mg	50mg1錠	ビスチンアエンスイワツ		劇
3. 2. 2	無機質製剤	内服	外+限	ソリターT配合顆粒3号	4g1包	ナトリウム・カリウム・マクネシウムハイコウサイ		
3. 2. 2	無機質製剤	注射	採用	フェジン静注40mg	40mg2mL1管	カトウサンカテツ		
3. 2. 2	無機質製剤	注射	採用	ミネラミック注	2mL1管	エンカマンカン・リュウサンアエンスイワツハイコウサイ	後発	
3. 2. 2	無機質製剤	注射	採用	モノヴァー静注500mg	500mg5mL1瓶	テルイソマルトスタイニテツ		
3. 2. 2	無機質製剤	内服	院外	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	50mg1丸	ヨウカカリウム		
3. 2. 2	無機質製剤	内服	採用	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	1g	ヨウカカリウム		劇
3. 2. 3	糖類剤	注射	採用	大塚糖液10%	10%500mL1袋	セイセイフトウ		
3. 2. 3	糖類剤	注射	採用	大塚糖液5%	5%100mL1瓶	セイセイフトウ		
3. 2. 3	糖類剤	注射	採用	大塚糖液5%	5%250mL1袋	セイセイフトウ		
3. 2. 3	糖類剤	注射	採用	大塚糖液5%	5%50mL1瓶	セイセイフトウ		
3. 2. 3	糖類剤	注射	採用	大塚糖液50%	50%200mL1袋	セイセイフトウ		

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
3.2.3	糖類剤	注射	採用	テルモ糖注5%	5%500mL1袋	セイセイフトウ		
3.2.3	糖類剤	注射	採用	ハイカリックRF輸液	500mL1袋	コウカロリエキヨウキホンエキ		
3.2.3	糖類剤	内服	採用	ブドウ糖	10g	フトウ		
3.2.3	糖類剤	注射	採用	ブドウ糖注5%PL「フソー」	5%20mL1管	セイセイフトウ		
3.2.3	糖類剤	注射	採用	ブドウ糖注50%PL「フソー」	50%20mL1管	セイセイフトウ		
3.2.3	糖類剤	注射	採用	マンニトールS注射液	300mL1袋	Dソルビトル-Dマンニトル		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	内服	採用	アミノレバンEN配合散	10g	カンフセンヨウセイフンエイヨウサイ		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	注射	採用	アミノレバン点滴静注	500mL1袋	カンフセンヨウアミノサンセイサイ		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	注射	採用	アミパレン輸液	200mL1袋	コウカロリエキヨウソウコウアミノサンセイサイ		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	内服	採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	10g	ケイチヨウセイフンエイヨウサイ		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	内服	採用	イノラス配合経腸用液	10mL	ケイチヨウセイフンエイヨウサイ		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	内服	採用	エネーボ配合経腸用液	10mL	ケイチヨウセイフンエイヨウサイ		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	注射	採用	エルネオパNF1号輸液	1000mL1キット	アミノサン・ドウ・テンカイシツ・ヒタミン		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	注射	採用	エルネオパNF1号輸液	1500mL1キット	アミノサン・ドウ・テンカイシツ・ヒタミン		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	注射	採用	エルネオパNF2号輸液	1000mL1キット	アミノサン・ドウ・テンカイシツ・ヒタミン		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	注射	採用	エルネオパNF2号輸液	1500mL1キット	アミノサン・ドウ・テンカイシツ・ヒタミン		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	内服	採用	エレンタール配合内用剤	10g	ケイチヨウセイフンエイヨウサイ		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	内服	採用	エンシュア・H	10mL	ケイチヨウセイフンエイヨウサイ		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	注射	採用	キドミン輸液	200mL1袋	シンフセンヨウアミノサンセイサイ		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	注射	採用	ビーフリード輸液	500mL1キット	アミノサン・ドウ・テンカイシツ・ヒタミン		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	内服	採用	ラコールNF配合経腸用液	10mL	ケイチヨウセイフンエイヨウサイ		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	内服	採用	リーバクト配合顆粒	4.15g1包	イロロイン・ロイシン・ハリン		
3.2.5	たん白アミノ酸製剤	内服	採用	リーバクト配合錠口ゼリー	20g1個	イロロイン・ロイシン・ハリン		
3.2.9	その他の滋養強壮薬	注射	採用	イントラリボス輸液20%	20%100mL1袋	タイスク		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	KCL注20mEqキット「テルモ」	10%20mL1キット	エンカカリウム	後発	カリウム製剤
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	塩化ナトリウム注10%「フソー」	10%20mL1管	エンカナトリウム		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	大塚生食注	20mL1管	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	大塚生食注	100mL1瓶	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	大塚生食注	500mL1瓶	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	大塚生食注	1L1瓶	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	大塚生食注	500mL1袋	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	大塚生食注	50mL1瓶	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	大塚生食注	250mL1袋	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	大塚生食注2ポート100mL	100mL1キット	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	大塚生食注2ポート50mL	50mL1キット	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	生食注シリンジ「NP」	20mL1筒	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	10mL1筒	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	生理食塩液	20mL1管	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	生理食塩液	500mL1袋	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	生理食塩液「NP」	5mL1管	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	生理食塩液PL「フソー」	1L1瓶	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	生理食塩液PL「フソー」	2L1袋	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	生理食塩液バッグ「フソー」	1L1袋	セイリシヨクエンエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	ソリターT1号輸液	500mL1袋	カシエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	ソリターT1号輸液	200mL1袋	カシエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	ソリターT3号輸液	500mL1袋	イシエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	ソリターT3号輸液	200mL1袋	イシエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	低分子デキストランL注	250mL1袋	ニユウサンリンケルエキ(テキストラン40カ)		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	ピカネイト輸液	500mL1袋	シユウタンサンリンケルエキ		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	フィジオ140輸液	500mL1袋	サクサンリンケルエキ(フトウウカ)		
3.3.1	血液代用剤	注射	採用	フィジオ35輸液	500mL1袋	イシエキ(フトウウカ)		

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
3.3.1 血液代用剤	注射	採用	ボルベン輸液6%	6%500mL1袋	ヒロキシエチルテンファン130000			
3.3.1 血液代用剤	注射	採用	ラクテック注	500mL1袋	ニユウサンリンケルエキ			
3.3.1 血液代用剤	注射	採用	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5mL20mL1箱	リンサンスイソナトリウムスイワツ・リンサンニスイソナトリウムスイワツ			
3.3.2 止血剤	注射	採用	エトキシスクレオール1%注射液	1%30mL1瓶	ホリカル		劇	
3.3.2 止血剤	注射	採用	オルダミン注射用1g	10%10g1瓶	モ/エタルアミノレインサンエン		劇	
3.3.2 止血剤	内服	採用	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	30mg1錠	カルバゾクロムスルホンサンナトリウムスイワツ	後発		
3.3.2 止血剤	注射	採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	0.5%10mL1管	カルバゾクロムスルホンサンナトリウムスイワツ	後発		
3.3.2 止血剤	外用	採用	ゼルフォーム	2cm×6cm×0.7cm1枚	セラチン			
3.3.2 止血剤	内服	採用	トラネキサム酸錠250mg「日医工」	250mg1錠	トラネキサムサン	後発		
3.3.2 止血剤	注射	採用	トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	10%10mL1管	トラネキサムサン	後発		
3.3.2 止血剤	内服	院外	トランサミン散50%	50%1g	トラネキサムサン			
3.3.2 止血剤	外用	採用	トロンビン液モチダ ソフトボトル5千	5000単位5mL1キット	トロンビン			
3.3.2 止血剤	注射	採用	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mL1キット	プロタミンリユウサンエン			
3.3.3 血液凝固阻止剤	注射	採用	アリクストラ皮下注1.5mg	1.5mg0.3mL1箱	フォンタルナクサナトリウム			
3.3.3 血液凝固阻止剤	内服	採用	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg1錠	リハロキサハ			血液凝固阻止剤
3.3.3 血液凝固阻止剤	内服	採用	エリキユース錠2.5mg	2.5mg1錠	アヒキサハ			血液凝固阻止剤
3.3.3 血液凝固阻止剤	内服	採用	エリキユース錠5mg	5mg1錠	アヒキサハ			血液凝固阻止剤
3.3.3 血液凝固阻止剤	注射	採用	クレキササン皮下注キット2000IU	2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒	エ/キサハリンナトリウム		劇	
3.3.3 血液凝固阻止剤	注射	採用	ダルテパリンNa静注4000単位/16mLシリンジ「ニプロ」	4000低分子ヘパリン国際単位16mL1筒	タルテパリンナトリウム			
3.3.3 血液凝固阻止剤	外用	採用	ヒルドイドクリーム0.3%	1g	ヘハリンルイシワツツ			
3.3.3 血液凝固阻止剤	外用	外+限	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	1g	ヘハリンルイシワツツ			
3.3.3 血液凝固阻止剤	外用	院外	ヒルドイドローション0.3%	1g	ヘハリンルイシワツツ			
3.3.3 血液凝固阻止剤	内服	採用	ブラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル	ヒトコトランエテキシラトメタンルホンサンエン			血液凝固阻止剤
3.3.3 血液凝固阻止剤	内服	採用	ブラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル	ヒトコトランエテキシラトメタンルホンサンエン			血液凝固阻止剤
3.3.3 血液凝固阻止剤	注射	採用	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5000単位5mL1箱	ヘハリンナトリウム			
3.3.3 血液凝固阻止剤	注射	採用	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」	5000単位20mL1筒	ヘハリンナトリウム			
3.3.3 血液凝固阻止剤	外用	採用	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医」	1g	ヘハリンルイシワツツ	後発		
3.3.3 血液凝固阻止剤	外用	採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニッ」	1g	ヘハリンルイシワツツ	後発		
3.3.3 血液凝固阻止剤	外用	採用	ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」	1g	ヘハリンルイシワツツ	後発		
3.3.3 血液凝固阻止剤	内服	採用	リクシアナOD錠15mg	15mg1錠	エトキサハントシルサンエンスイワツ			血液凝固阻止剤
3.3.3 血液凝固阻止剤	内服	院外	リクシアナOD錠30mg	30mg1錠	エトキサハントシルサンエンスイワツ			血液凝固阻止剤
3.3.3 血液凝固阻止剤	内服	採用	リクシアナOD錠60mg	60mg1錠	エトキサハントシルサンエンスイワツ			血液凝固阻止剤
3.3.3 血液凝固阻止剤	注射	採用	リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位1瓶	トロンホモテユリンアルファ(イテンシクカエ)			
3.3.3 血液凝固阻止剤	内服	採用	リパーロキサパンOD錠10mg「バイエル」	10mg1錠	リハロキサハ	後発		血液凝固阻止剤
3.3.3 血液凝固阻止剤	内服	採用	リパーロキサパンOD錠15mg「バイエル」	15mg1錠	リハロキサハ	後発		血液凝固阻止剤
3.3.3 血液凝固阻止剤	内服	採用	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg1錠	ワルファリンカリウム			血液凝固阻止剤
3.3.3 血液凝固阻止剤	内服	採用	ワーファリン錠1mg	1mg1錠	ワルファリンカリウム			血液凝固阻止剤
3.3.3 血液凝固阻止剤	内服	院外	ワーファリン錠5mg	5mg1錠	ワルファリンカリウム			血液凝固阻止剤
3.3.9 その他の血液・体液用薬	注射	採用	アートセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット	フトウトウ・ムキエンルイハイコウサイ			
3.3.9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	エフィエントOD錠20mg	20mg1錠	フラスクルエンサンエン			血液凝固阻止剤
3.3.9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	エフィエント錠2.5mg	2.5mg1錠	フラスクルエンサンエン			血液凝固阻止剤
3.3.9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	エフィエント錠3.75mg	3.75mg1錠	フラスクルエンサンエン			血液凝固阻止剤
3.3.9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	キャプピリン配合錠	1錠	アスピリン・ホクフラサンファルサンエンハイコウサイ			血液凝固阻止剤
3.3.9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg1錠	クロピドグレルリユウサンエン	後発		血液凝固阻止剤
3.3.9 その他の血液・体液用薬	内服	院外	コンプラビン配合錠	1錠	クロピドグレルリユウサンエン・アスピリン			血液凝固阻止剤

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」	100mg1錠	サルボグレラートエンサンエン	後発		
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	注射	採用	ジーラスタ皮下注3. 6mgボディーパード	3. 6mg0. 36mL1キット	ヘクシルクラスチム(イテンシムカエ)			
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	シロスタゾールOD錠100mg「トーワ」	100mg1錠	シロスタゾール	後発		血液凝固阻止剤
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	院外	タケルダ配合錠	1錠	アスピリン・ランソソアラソルハイコウサイ			血液凝固阻止剤
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	バイアスピリン錠100mg	100mg1錠	アスピリン	後発		血液凝固阻止剤
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	注射 自注	採用	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「NK」	75μg0. 3mL1筒	フィルグラスチム(イテンシムカエ)	後発		
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	注射	採用	ブリズバインド静注液2. 5g	2. 5g50mL1瓶	イタルシスマフ(イテンシムカエ)			
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	ブリリント錠60mg	60mg1錠	チカレロル			血液凝固阻止剤
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	ブリリント錠90mg	90mg1錠	チカレロル			血液凝固阻止剤
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	注射	採用	ヘクシルグラスチムBS皮下注3. 6mg「ニプロ」	3. 6mg0. 36mL1筒	ヘクシルクラスチム(イテンシムカエ)	後発		
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	ペラプロストNa錠20μg「オーハラ」	20μg1錠	ペラプロストナトリウム	後発	劇	
3. 3. 9 その他の血液・体液用薬	内服	採用	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg1錠	リマプロストアルファデクス	後発		
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	注射	採用	DDライ透析剤3. OS	2瓶1組	シンコウトウセキエキ			
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	注射	採用	カーボスター透析剤・L	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	シンコウトウセキエキ			
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	注射	採用	キンダリー透析剤2E	2袋1組	シンコウトウセキエキ			
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	注射	採用	キンダリー透析剤AF2号	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	シンコウトウセキエキ			
3. 4. 1 人工腎臓透析用剤	注射	採用	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL1キット	シンコウトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	1. 5L1袋(排液用バッグ付)	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	2L1袋	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	3L1袋	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	2L1袋	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	1. 5L1袋(排液用バッグ付)	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	3L1袋	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	1. 5L1袋(排液用バッグ付)	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	2L1袋	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	3L1袋	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	2L1袋	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	1. 5L1袋(排液用バッグ付)	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	フクマクトウセキエキ			
3. 4. 2 腹膜透析用剤	注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	3L1袋	フクマクトウセキエキ			
3. 9. 1 肝臓疾患用剤	内服	採用	グリチロン配合錠	1錠	グリチルリチン・グリシン・DLメチオニンハイコウサイ			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
3.9.1 肝臓疾患用剤	注射 自注	採用	ネオファーゲン静注20mL	20mL1管	グリチルリチン・クリシン・システインハイコウサイ	後発		
3.9.2 解毒剤	内服	院外	ジャドニユ顆粒分包360mg	360mg1包	テフェランロクス		劇	
3.9.2 解毒剤	内服	院外	ジャドニユ顆粒分包90mg	90mg1包	テフェランロクス		劇	
3.9.2 解毒剤	注射	採用	スガマデクス静注液200mg「マルイシ」	200mg2mL1瓶	スカマテクスナトリウム	後発		
3.9.2 解毒剤	注射	採用	炭酸水素Na静注1.26%バッグ「フソー」	1.26%1L1袋	タンサンスイソナトリウム			
3.9.2 解毒剤	注射	採用	パム静注500mg	2.5%20mL1管	フラリキシムヨウカフツ			
3.9.2 解毒剤	注射	採用	メイロン静注7%	7%20mL1管	タンサンスイソナトリウム			
3.9.2 解毒剤	注射	採用	メイロン静注7%	7%250mL1袋	タンサンスイソナトリウム			
3.9.2 解毒剤	内服	院外	ユーゼル錠25mg	25mg1錠	ホリナトカルシウムスイワツ			抗悪性腫瘍剤
3.9.2 解毒剤	注射	採用	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	100mg1瓶	レホホリナトカルシウムスイワツ			抗悪性腫瘍剤
3.9.2 解毒剤	注射	採用	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	25mg1瓶	レホホリナトカルシウムスイワツ			抗悪性腫瘍剤
3.9.3 習慣性中毒用剤	内服	院外	ノックピン原末	1g	シスルファミラム		劇	
3.9.4 痛風治療剤	内服	採用	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	100mg1錠	アロプリノール	後発		
3.9.4 痛風治療剤	内服	採用	ウリアデック錠40mg	40mg1錠	ヒロキソスタット			
3.9.4 痛風治療剤	内服	採用	クエンメット配合錠	1錠	クエンサンカリウム・クエンサンナトリウムスイワツ	後発		
3.9.4 痛風治療剤	内服	採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg1錠	コルヒチン		劇	
3.9.4 痛風治療剤	内服	採用	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	20mg1錠	フェブキソスタット	後発		
3.9.4 痛風治療剤	内服	採用	ユリス錠1mg	1mg1錠	トチヌト			
3.9.4 痛風治療剤	内服	院外	ユリノーム錠50mg	50mg1錠	ヘンスフロマロン		劇	
3.9.5 酵素製剤	注射	採用	ウロナーゼ静注用6万単位	60000単位1瓶	ウロキナーゼ			
3.9.5 酵素製剤	注射	採用	グルトパ注600万	600万国際単位1瓶(溶解液付)	アルテプラセ(イテンシカエ)			
3.9.5 酵素製剤	注射	採用	デフィブラーゼ点滴静注液10単位	10単位1管	ハロキソピン		劇	
3.9.5 酵素製剤	外用	採用	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	50000単位1g	プロメライン			
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	イニシク配合錠	1錠	アロクリファチンアソクウサンエン・トホルミンエンサンエンハイコウサイ		劇	糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	エクア錠50mg	50mg1錠	ヒルタクリファチン			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	エクメット配合錠HD	1錠	ヒルタクリファチン・トホルミンエンサンエンハイコウサイ		劇	糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	エクメット配合錠LD	1錠	ヒルタクリファチン・トホルミンエンサンエンハイコウサイ		劇	糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg1錠	グリベンクラミド		劇	糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	カナグル錠100mg	100mg1錠	カナクリフロシンスイワツ			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	カナリア配合OD錠	1錠	テネリクリファチンシユウカスイソサンエンスイワツ・カナクリフロシンスイワツハイコウサイ			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	グリミクロン錠40mg	40mg1錠	グリミクロン		劇	糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	グリメピリド錠1mg「Me」	1mg1錠	グリメピリド		劇	糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	グルベス配合錠	1錠	ミチクリニトカルシウムスイワツ・ホクリホスハイコウサイ			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	ザファテック錠100mg	100mg1錠	トレタクリファチンコウサンエン			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠	エンハクリフロシン			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	ジャディアンス錠25mg	25mg1錠	エンハクリフロシン			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	ジャヌビア錠50mg	50mg1錠	シタクリファチンサンエンスイワツ			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	スーグラ錠50mg	50mg1錠	イフラクリフロシンフロリン			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	スージャヌ配合錠	1錠	イフラクリフロシンフロリン・イフラクリフロシンフロリンハイコウサイ			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	注射 自注	採用	ソリクア配合注ソロスター	1キット	インスリンクラルキン(イテンシカエ)・リクシセナチトハイコウサイ		劇	糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	ツイミーグ錠500mg	500mg1錠	イメグリニンエンサンエン			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	テネリアOD錠20mg	20mg1錠	テネリクリファチンシユウカスイソサンエンスイワツ			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	デベルザ錠20mg	20mg1錠	トホクリフロシンスイワツ			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	トラゼンタ錠5mg	5mg1錠	リナクリファチン			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	トラディアンス配合錠AP	1錠	エンハクリフロシン・リナクリファチンハイコウサイ			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	トラディアンス配合錠BP	1錠	エンハクリフロシン・リナクリファチンハイコウサイ			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg1錠	アロクリファチンアソクウサンエン			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	ネシーナ錠25mg	25mg1錠	アロクリファチンアソクウサンエン			糖尿病用剤

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	ピオグリタゾンOD錠30mg「ケミファ」	30mg1錠	ヒオグリタゾンエンサンエン	後発		糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	フォシーガ錠10mg	10mg1錠	タハクリフロシンフロヒレンクリコルスイワツ			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	フォシーガ錠5mg	5mg1錠	タハクリフロシンフロヒレンクリコルスイワツ			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	0.3mg1錠	ホクリホス	後発		糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ミクリトル	後発		糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	10mg1錠	ミチグリニドカルシウムスイワツ	後発		糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	メホルミン塩酸塩錠250mgMT「DSPB」	250mg1錠	メホルミンエンサンエン		劇	糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg1錠	ルセオクリフロシスイワツ			糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	採用	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg1錠	レハクリニト	後発	劇	糖尿病用剤
3.9.6 糖尿病用剤	内服	院外	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	レハクリニト	後発	劇	糖尿病用剤
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ATP注20mg「イセイ」	20mg1管	アテノシンサンリンサンニナトリウムスイワツ	後発		
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	アザニン錠50mg	50mg1錠	アサチオプリン			免疫抑制剤
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射 自注	採用	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	40mg0.4mL1キット	アダリムマブ(イテンシクミカエ)	後発	劇	免疫抑制剤
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射 自注	採用	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	80mg0.8mL1キット	アダリムマブ(イテンシクミカエ)	後発	劇	免疫抑制剤
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	アデホスコーフ顆粒10%	10%1g	アテノシンサンリンサンニナトリウムスイワツ			
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	アデホスコーフ腸溶錠60	60mg1錠	アテノシンサンリンサンニナトリウムスイワツ			
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	アルツディスポ関節注25mg	1%2.5mL1筒	セイセヒアルロンサンナトリウム			
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「VTRS」	1mg1mL1筒	イハントロンサンナトリウムスイワツ	後発	劇	
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	イベンティ皮下注105mgシリンジ	105mg1.17mL1筒	ロモソマブ(イテンシクミカエ)			
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ウパシタ静注透析用25μgシリンジ	25μg1mL1筒	ウハシカルセトナトリウムスイワツ		劇	
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ウパシタ静注透析用50μgシリンジ	50μg1mL1筒	ウハシカルセトナトリウムスイワツ		劇	
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射	限定	エスポー皮下用24000シリンジ	24000国際単位0.5mL1筒	エホエチンアルファ(イテンシクミカエ)		劇	
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	外+限	エドルミズ錠50mg	50mg1錠	アナモレリンエンサンエン		劇	
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	エナロイ錠2mg	2mg1錠	エナロテュスタット		劇	
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	エナロイ錠4mg	4mg1錠	エナロテュスタット		劇	
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	エバルレスタット錠50mg「VTRS」	50mg1錠	エバルレスタット	後発		
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	エビスタ錠60mg	60mg1錠	ラロキニンエンサンエン			
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	エベレンゾ錠100mg	100mg1錠	ロキサテュスタット		劇	
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	エベレンゾ錠20mg	20mg1錠	ロキサテュスタット		劇	
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	エベレンゾ錠50mg	50mg1錠	ロキサテュスタット		劇	
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	1500国際単位1mL1筒	エホエチンカツハ(イテンシクミカエ)	後発	劇	
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	3000国際単位2mL1筒	エホエチンカツハ(イテンシクミカエ)	後発	劇	
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	外+限	エルカルチンFF錠100mg	100mg1錠	レホカルニチン			
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	エルカルチンFF錠250mg	250mg1錠	レホカルニチン			
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	1000mg5mL1筒	レホカルニチン			
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	外+限	エルカルチンFF内用液10%	10%1mL	レホカルニチン			
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	10%10mL1包	レホカルニチン			
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	10%5mL1包	レホカルニチン			
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	エルシトニン注20Sディスポ	20エルカトニン単位1mL1筒	エルカトニン		劇	
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	エルシトニン注40単位	40エルカトニン単位1mL1管	エルカトニン		劇	
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射 自注	院外	エンブレレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	25mg0.5mL1筒	エタネルセプト(イテンシクミカエ)		劇	免疫抑制剤
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射 自注	院外	エンブレレル皮下注50mgペン1.0mL	50mg1mL1キット	エタネルセプト(イテンシクミカエ)		劇	免疫抑制剤
3.9.9 他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	オザグレレルNa点滴静注液80mg「ケミファ」	80mg4mL1管	オザグレレルナトリウム	後発		

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	オテズラ錠10mg	10mg1錠	アフレミラスト		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	オテズラ錠20mg	20mg1錠	アフレミラスト		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	オテズラ錠30mg	30mg1錠	アフレミラスト		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	オルケディア錠1mg	1mg1錠	エホカルセト		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	オルケディア錠2mg	2mg1錠	エホカルセト		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	オルケディア錠4mg	4mg1錠	エホカルセト		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	オルミエント錠2mg	2mg1錠	ハリジチニフ		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	オルミエント錠4mg	4mg1錠	ハリジチニフ		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	限定	オレンシア点滴静注用250mg	250mg1瓶	アハタセフト(イテンシクミカエ)		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	限定	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター1mL	125mg1mL1キット	アハタセフト(イテンシクミカエ)		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	500mg1瓶	カヘキサトメシルサンエン	後発	劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	カモスタットメシルサンエン		
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	ケアラム錠25mg	25mg1錠	イクラチト		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	ジセレカ錠100mg	100mg1錠	フィルコチニフマレインサンエン		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	ジセレカ錠200mg	200mg1錠	フィルコチニフマレインサンエン		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	ジレニアカプセル0.5mg	0.5mg1カプセル	フィンコリモトエンサンエン		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	50mg0.5mL1キット	コリムマフ(イテンシクミカエ)		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「N」	4mg100mL1袋	ゾレドロン酸ナトリウム	後発	劇 抗悪性腫瘍剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	1mg1錠	タクロリムススワフツ	後発	劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	ダーブロック錠1mg	1mg1錠	タフロキスタット		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	ダーブロック錠2mg	2mg1錠	タフロキスタット		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	ダーブロック錠4mg	4mg1錠	タフロキスタット		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KK」	10μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(イテンシクミカエ)	後発	劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「K」	120μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(イテンシクミカエ)	後発	劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KK」	15μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(イテンシクミカエ)	後発	劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「K」	180μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(イテンシクミカエ)	後発	劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KK」	20μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(イテンシクミカエ)	後発	劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KK」	30μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(イテンシクミカエ)	後発	劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KK」	40μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(イテンシクミカエ)	後発	劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ「KK」	5μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(イテンシクミカエ)	後発	劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KK」	60μg0.5mL1筒	ダルベポエチンアルファ(イテンシクミカエ)	後発	劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	限定	注射用エラスポール100	100mg1瓶	シハレスタットナトリウムスワフツ		
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	10mg1瓶	ナファモスタットメシルサンエン		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用150mg「A」	150mg1瓶	ナファモスタットメシルサンエン		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	ネオーラル10mgカプセル	10mg1カプセル	シクロホリン		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	ネオーラル25mgカプセル	25mg1カプセル	シクロホリン		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	ネオーラル50mgカプセル	50mg1カプセル	シクロホリン		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	パフセオ錠150mg	150mg1錠	ハタテキスタット		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	パフセオ錠300mg	300mg1錠	ハタテキスタット		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	ビビアント錠20mg	20mg1錠	ハセトキシフエンサクサンエン		
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	限定	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg0.4mL1キット	アタリムマフ(イテンシクミカエ)		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	限定	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	80mg0.8mL1キット	アタリムマフ(イテンシクミカエ)		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	外+限	ピレスパ錠200mg	200mg1錠	ヒルフェニト		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	60mg0.5mL1筒	テスマフ(イテンシクミカエ)		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	プレディニン錠50	50mg1錠	ミソリピン		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	ポナロン経口ゼリー35mg	35mg1包	アレントロンナトリウムスワフツ		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	マサーレッド錠12.5mg	12.5mg1錠	モリテキスタットナトリウム		劇

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	マスーレッド錠25mg	25mg1錠	モリテュスタットナトリウム		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	マスーレッド錠5mg	5mg1錠	モリテュスタットナトリウム		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	マスーレッド錠75mg	75mg1錠	モリテュスタットナトリウム		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	ミノロン酸錠50mg「日医工」	50mg1錠	ミノロンサンスイワツ	後発	劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ミラクリッド注射液5万単位	50000単位1mL 1管	ウリナスタチン		
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg0.3mL1 管	エホエチンヘタヘコル(イテンシクミカエ)		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ミルセラ注シリンジ150μg	150μg0.3mL1 管	エホエチンヘタヘコル(イテンシクミカエ)		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ミルセラ注シリンジ25μg	25μg0.3mL1管	エホエチンヘタヘコル(イテンシクミカエ)		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ミルセラ注シリンジ50μg	50μg0.3mL1管	エホエチンヘタヘコル(イテンシクミカエ)		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ミルセラ注シリンジ75μg	75μg0.3mL1管	エホエチンヘタヘコル(イテンシクミカエ)		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65%1mL	ラクツロス		
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	ラグノスNF経ロゼリー分包12g	24.107%12g1 包	ラクツロス	後発	
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	120mg1mL1管	テノスマブ(イテンシクミカエ)		劇 抗悪性腫瘍剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	リウマトレックスカプセル2mg	2mg1カプセル	メトトレキサト		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	注射	採用	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1袋	リトロンサンスイワツ		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	採用	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	17.5mg1錠	リセトロンナトリウムスイワツ	後発	劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	リンヴォック錠15mg	15mg1錠	ウハタチニフスイワツ		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	リンヴォック錠30mg	30mg1錠	ウハタチニフスイワツ		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	リンヴォック錠45mg	45mg1錠	ウハタチニフスイワツ		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg1錠	ウハタチニフスイワツ		劇 免疫抑制剤
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	レグバラ錠25mg	25mg1錠	シナカルセトエンサンエン		
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	レボレード錠12.5mg	12.5mg1錠	エルトロンホハクオラミン		劇
3.9.9	他に分類されない代謝性医薬品	内服	院外	レボレード錠25mg	25mg1錠	エルトロンホハクオラミン		劇
4.2.1	アルキル化剤	内服	採用	エンドキサン錠50mg	50mg1錠	シクロホスファミドスイワツ		劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.1	アルキル化剤	外用	採用	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.7mg1枚	カルムスチン		劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.1	アルキル化剤	注射	限定	注射用イホマイド1g	1g1瓶	イホスファミド		劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.1	アルキル化剤	注射	採用	注射用エンドキサン100mg	100mg1瓶	シクロホスファミドスイワツ		劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.1	アルキル化剤	注射	採用	注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶	シクロホスファミドスイワツ		劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.1	アルキル化剤	内服	限定	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg1錠	テモゾロミド	後発	毒 抗悪性腫瘍剤
4.2.1	アルキル化剤	内服	限定	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg1錠	テモゾロミド	後発	毒 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	内服	採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg1錠(テガ フル相当量)	テカフル・キマシル・オテラシルカリウムハイコウサイ	後発	劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	内服	採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg1錠(テガ フル相当量)	テカフル・キマシル・オテラシルカリウムハイコウサイ	後発	劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	内服	採用	カペシタビン錠300mg「ヤクルト」	300mg1錠	カペシタビン	後発	劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	注射	採用	ゲムシタピン点滴静注用1g「NK」	1g1瓶	ケムシタピンエンサンエン		劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	注射	採用	ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」	200mg1瓶	ケムシタピンエンサンエン		劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	注射	限定	注射用メトトレキセート50mg	50mg1瓶	メトトレキサト		劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	内服	採用	ハイドレアカプセル500mg	500mg1カプセル	ヒドロキシカルハミト		劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	注射	採用	フルオロウラシル注1000mg「トーフ」	1000mg1瓶	フルオロウラシル	後発	劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	注射	採用	フルオロウラシル注250mg「トーフ」	250mg1瓶	フルオロウラシル		劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	注射	採用	ペメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	100mg4mL1瓶	ヘムトレキセトナトリウムスイワツ	後発	劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	注射	採用	ペメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	500mg20mL1瓶	ヘムトレキセトナトリウムスイワツ	後発	劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	注射	採用	ペメトレキセド点滴静注液800mg「NK」	800mg32mL1瓶	ヘムトレキセトナトリウムスイワツ	後発	劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	注射	限定	メトトレキセート点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶	メトトレキサト		劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	内服	院外	ユーエフティE配合顆粒T100	100mg1包(テガ フル相当量)	テカフル・ウラシル		劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	内服	院外	ユーエフティE配合顆粒T150	150mg1包(テガ フル相当量)	テカフル・ウラシル		劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.2	代謝拮抗剤	内服	院外	ユーエフティE配合顆粒T200	200mg1包(テガ フル相当量)	テカフル・ウラシル		劇 抗悪性腫瘍剤
4.2.3	抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	採用	エビルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶	エビルピシンエンサンエン	後発	劇 抗悪性腫瘍剤

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類	
4. 2. 3	抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	採用	エピルビシン塩酸塩注射液50mg「NK」	50mg1瓶	エリヒンエンサンエン	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 3	抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	採用	カルセド注射液20mg	20mg1瓶	アムルビシンエンサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 3	抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	限定	ドキシル注20mg	20mg10mL1瓶	トキソルビシンエンサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 3	抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	採用	ドキソルビシン塩酸塩注射液10mg「NK」	10mg1瓶	トキソルビシンエンサンエン	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 3	抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	採用	ドキソルビシン塩酸塩注射液50mg「NK」	50mg1瓶	トキソルビシンエンサンエン	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 3	抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	採用	ピノルピン注射液30mg	30mg1瓶	ヒラルビシンエンサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 3	抗腫瘍性抗生物質製剤	注射	限定	フレオ注射液15mg	15mg1瓶	フレオマイシンエンサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 4	抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg1瓶	ハクリタキセル(アルフミンケンタカタ)		毒 特生	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 4	抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	100mg5mL1瓶	イリノテカンエンサンエンスイワツ	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 4	抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	40mg2mL1瓶	イリノテカンエンサンエンスイワツ	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 4	抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	100mg5mL1瓶	エトホシト	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 4	抗腫瘍性植物成分製剤	注射	限定	オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL1瓶	イリノテカンエンサンエンスイワツ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 4	抗腫瘍性植物成分製剤	注射	限定	オンコピン注射液1mg	1mg1瓶	ヒンクリスチンリウウサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 4	抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ニプロ」	20mg1mL1瓶	トセタキセルスイワツ	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 4	抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ニプロ」	80mg4mL1瓶	トセタキセルスイワツ	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 4	抗腫瘍性植物成分製剤	注射	限定	ハイカムチン注射液1. 1mg	1. 1mg1瓶	ノキテカンエンサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 4	抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	パクリタキセル注100mg/16. 7mL「NK」	100mg16. 7mL1瓶	ハクリタキセル	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 4	抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg5mL1瓶	ハクリタキセル		毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 4	抗腫瘍性植物成分製剤	注射	採用	ラステット注100mg/5mL	100mg5mL1瓶	エトホシト		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 4	抗腫瘍性植物成分製剤	注射	限定	ロゼウス静注液10mg	10mg1mL1瓶	ヒルルビシンユセキサンエン	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 4	抗腫瘍性植物成分製剤	注射	限定	ロゼウス静注液40mg	40mg4mL1瓶	ヒルルビシンユセキサンエン	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	限定	アクブラ静注用100mg	100mg1瓶	ネタフラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	限定	アクブラ静注用10mg	10mg1瓶	ネタフラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	内服	採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg1錠	アナストロゾール	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	採用	アービタックス注射液100mg	100mg20mL1瓶	セツキシマフ(イテンジクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	内服	限定	アフィニール錠5mg	5mg1錠	エノロムス		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	内服	外+限	イクスタンジ錠40mg	40mg1錠	エンサルタミト		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	内服	外+限	イクスタンジ錠80mg	80mg1錠	エンサルタミト		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	内服	採用	イブランス錠125mg	125mg1錠	ハルホシクリフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	内服	採用	イブランス錠25mg	25mg1錠	ハルホシクリフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	採用	イミフィンジ点滴静注120mg	120mg2. 4mL1瓶	テュルハルマフ(イテンジクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	採用	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg10mL1瓶	テュルハルマフ(イテンジクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	内服	限定	イレッサ錠250	250mg1錠	ケイチニフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	内服	採用	エキセメスタン錠25mg「NK」	25mg1錠	エキセメスタン	後発		抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	採用	エリプリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	1mg2mL1瓶	エリプリンメシルサンエン	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	採用	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg1瓶	トラスツスマフテルクステカン(イテンジクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	採用	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	採用	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg10mL1瓶	オキサリプラチン	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	内服	採用	オダイン錠125mg	125mg1錠	フルタミト		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	限定	オブジーボ点滴静注120mg	120mg12mL1瓶	ニホルマフ(イテンジクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	採用	オブジーボ点滴静注240mg	240mg24mL1瓶	ニホルマフ(イテンジクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	採用	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg1瓶	トラスツスマフエムタンシン(イテンジクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	採用	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg1瓶	トラスツスマフエムタンシン(イテンジクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	採用	カルボプラチン注射液150mg「NK」	150mg15mL1瓶	カルホフラチン	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	採用	カルボプラチン注射液50mg「NK」	50mg5mL1瓶	カルホフラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	採用	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg15mL1瓶	カルホフラチン	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	採用	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg5mL1瓶	カルホフラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	注射	採用	キイトロン-ダ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	ヘムフロスマフ(イテンジクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	内服	採用	グリベック錠100mg	100mg1錠	イマチニフメシルサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9	その他の腫瘍用薬	内服	院外	ザイティガ錠250mg	250mg1錠	アヒラテロンサクサンエステル		劇	抗悪性腫瘍剤

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	ザイティガ錠500mg	500mg1錠	アヒテロンサクサンエステル		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL1瓶	ラムシルマブ(イテンクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL1瓶	ラムシルマブ(イテンクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ザーコリカブセル200mg	200mg1カプセル	クリソチニフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ザーコリカブセル250mg	250mg1カプセル	クリソチニフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	ザルトラップ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	アフリヘルセフトヘタ(イテンクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	ザルトラップ点滴静注200mg	200mg8mL1瓶	アフリヘルセフトヘタ(イテンクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠	アファチニフマレインサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠	アファチニフマレインサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ジオトリフ錠40mg	40mg1錠	アファチニフマレインサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg20mL1瓶	シスプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg100mL1瓶	シスプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	スチバーガ錠40mg	40mg1錠	レコラフェニクスイワツ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	スーテントカプセル12.5mg	12.5mg1カプセル	スニチニフニコサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	外+限	タイケルブ錠250mg	250mg1錠	ラハチニフシルサンエンスイワツ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	タグリッソ錠40mg	40mg1錠	オンメルチニフメシルサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	タグリッソ錠80mg	80mg1錠	オンメルチニフメシルサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	タスフィゴ錠35mg	35mg1錠	タスクラチニフコハクサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	タモキシフェン錠20mg「MYL」	20mg1錠	タモキシフェンエンサンエン	後発		抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	タルセバ錠100mg	100mg1錠	エルロチニフエンサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	タルセバ錠150mg	150mg1錠	エルロチニフエンサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	タルセバ錠25mg	25mg1錠	エルロチニフエンサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	テセントリク点滴静注1200mg	1200mg20mL1瓶	アテゾリスマブ(イテンクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	テセントリク点滴静注840mg	840mg14mL1瓶	アテゾリスマブ(イテンクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	動注用アイエーコール100mg	100mg1瓶	シスプラチン		毒	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	トラスツスマブBS点滴静注用150mg「NK」	150mg1瓶	トラスツスマブ(イテンクミカエ)	後発		抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	トルカブ錠160mg	160mg1錠	カヒセルチフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	トルカブ錠200mg	200mg1錠	カヒセルチフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	外+限	トレミフェン錠40mg「サワイ」	40mg1錠	トレミフェンエンサンエン	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	トロデルビ点滴静注用200mg	200mg1瓶	サンツスマブコヒタン(イテンクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	ニューベクオ錠300mg	300mg1錠	タロルタト		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ネクサバル錠200mg	200mg1錠	ソラフェニフシルサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg14mL1瓶	ヘルツスマブ(イテンクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	ピカルタミド錠80mg「NK」	80mg1錠	ヒカルタト	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	ビシバニール注射用5KE	5KE1瓶	ヨウレンキンチウシユツツ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ピラフトビカブセル50mg	50mg1カプセル	エンコラフェニフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	ピラフトビカブセル75mg	75mg1カプセル	エンコラフェニフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	フェスゴ配合皮下注 IN	15mL1瓶	ヘルツスマブ(イテンクミカエ)・トラスツスマブ(イテンクミカエ)・ホルヒアルロニタセアルファ(イテンクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	フェスゴ配合皮下注 MA	10mL1瓶	ヘルツスマブ(イテンクミカエ)・トラスツスマブ(イテンクミカエ)・ホルヒアルロニタセアルファ(イテンクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL1筒	フルヘストラント		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	フリュザクラカプセル1mg	1mg1カプセル	フルキンチニフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	フリュザクラカプセル5mg	5mg1カプセル	フルキンチニフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	ベクティビックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	ハニツスマブ(イテンクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	外+限	ページニオ錠100mg	100mg1錠	アヘマシクリフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	外+限	ページニオ錠150mg	150mg1錠	アヘマシクリフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	外+限	ページニオ錠50mg	50mg1錠	アヘマシクリフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	100mg4mL1瓶	ヘバシズマブ(イテンクミカエ)	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	400mg16mL1瓶	ヘバシズマブ(イテンクミカエ)	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	無水エタノール注「フソー」	5mL1管	ムスイエタル			
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	メクトビ錠15mg	15mg1錠	ヒニメチニフ		劇	抗悪性腫瘍剤

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	限定	ヤーボイ点滴静注液50mg	50mg10mL1瓶	イピリマフ(イテンクミカエ)		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	採用	ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	4g1瓶	マツキンチヨウセイタルク			抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	限定	リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	リツキシマフ(イテンクミカエ)			抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	注射	限定	リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶	リツキシマフ(イテンクミカエ)			抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	レットヴィモ錠40mg	40mg1錠	セルヘルカチニフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	限定	レットヴィモ錠80mg	80mg1錠	セルヘルカチニフ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	レトロゾール錠2. 5mg「NK」	2. 5mg1錠	レトロゾル	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	院外	レンビマカプセル4mg	4mg1カプセル	レンハチニフメシルサンエン		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)	トリフルリジン・チヒラシルエンサンエンハイコウサイ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 2. 9 その他の腫瘍用薬	内服	採用	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)	トリフルリジン・チヒラシルエンサンエンハイコウサイ		劇	抗悪性腫瘍剤
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	アジアロシンチ注	10MBq	カラクトシルヒトケツセイアルフミンシエチレントリアミノサクサンテクネチウム(99MTC)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	アドステロール-I131注射液	1MBq	ヨウカメチルノルコレステル(131I)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	イオフェタミン(123I)注射液「第一」	10MBq	エンサンNイソフロピル4βアンフェタミン(123I)	後発		
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	インジウムDTPA(111In)注	10MBq	シエチレントリアミノサクサンインジウム(111IN)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)	1患者当たり	エンカインジウム(111IN)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	塩化タリウム(201Tl)注NMP	10MBq	エンカタリウム(201TL)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	塩化タリウム-Tl201注射液	10MBq	エンカタリウム(201TL)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	カーディオライト注射液 第一	370MBq1筒	ヘキサキスホクシソフチルイソニトリルテクネチウム(99MTC)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	カーディオライト注射液 第一	740MBq1筒	ヘキサキスホクシソフチルイソニトリルテクネチウム(99MTC)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	カーディオライト注射液 第一	259MBq1筒	ヘキサキスホクシソフチルイソニトリルテクネチウム(99MTC)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	カルディオダイン注	10MBq	ヨトフェニルメチルヘンタタンサン(123I)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	キドニーシンチTc-99m注	10MBq	シメルカフトコハクサンテクネチウム(99MTC)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	10MBq	クエンサンガリウム(67GA)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	クエン酸ガリウム-Ga67注射液	10MBq	クエンサンガリウム(67GA)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	クリアボーン注	10MBq	ヒドロキシメチレンホスホンサンテクネチウム(99MTC)			
4. 3. 0 放射性医薬品	外用	採用	クリプトン(81mKr)ジェネレータ	1患者当たり	クリプトン(81MKR)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	ダットスキャン静注	167MBq1筒	イオフルハン(123I)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	テクネDTPAキット	1回分	シエチレントリアミノサクサン			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	テクネMAAキット	1回分	タイキヨウシユヒトケツセイアルフミン			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	テクネMDP注射液	555MBq1筒	メチレンホスホンサンテクネチウム(99MTC)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	テクネシンチ注-10M	10MBq	カクテチウムサンナトリウム(99MTC)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	テクネピロリン酸キット	1回分	ヒロリンサンナトリウム			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	テクネフチン酸キット	1回分	フイチンサンナトリウム			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	ニューロライト注射液第一	600MBq1筒	エチレンジスチレートオキソテクネチウム(99MTC)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	パーヒューザミン注	10MBq	エンサンNイソフロピル4βアンフェタミン(123I)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	パールシンチ注	10MBq	ヒトケツセイアルフミンシエチレントリアミノサクサンテクネチウム(99MTC)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	ヘパティメージ注	10MBq	NEリトキシル5メチルトリフトアンテクネチウム(99MTC)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	マイオビュー注シリンジ	296MBq1筒	テトロホスミンテクネチウム(99MTC)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	マイオビュー注シリンジ	740MBq1筒	テトロホスミンテクネチウム(99MTC)			
4. 3. 0 放射性医薬品	注射	採用	ミオMIBG-I123注射液	10MBq	3βトヘンシルカアニン(123I)			
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	内服	院外	クレマスチンDS0. 1%「タカタ」	0. 1%1g	クレマスチンフマルサンエン	後発	劇	
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	内服	院外	ニボラジン錠3mg	3mg1錠	メキタシン			
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	注射	採用	ヒベルナ注25mg	2. 5%1mL1管	フロメタシンエンサンエン			
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	内服	採用	ポララミン錠2mg	2mg1錠	Dクローフェニラミンマレインサンエン			
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	注射	採用	ポララミン注5mg	0. 5%1mL1管	Dクローフェニラミンマレインサンエン			
4. 4. 1 抗ヒスタミン剤	内服	採用	レスタミンコーワ錠10mg	10mg1錠	シエンヒドランミンサンエン			
4. 4. 2 刺激療法剤	内服	採用	リマチル錠100mg	100mg1錠	フシラミン		劇	
4. 4. 9 その他のアレルギー用薬	内服	採用	アイピーディカプセル100	100mg1カプセル	スフラタストシルサンエン			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	アレロック顆粒0. 5%	0. 5%1g	オロハチンエンサンエン		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	エバスチンOD錠10mg「VTRS」	10mg1錠	エバスチン	後発	
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	院外	エバスチンOD錠5mg「VTRS」	5mg1錠	エバスチン	後発	
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	20mg1錠	エピナスチンエンサンエン	後発	
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	オンドライシロップ10%	10%1g	フランカストスワフツ		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	オロハチンエンサンエン	後発	
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	院外	キプレス細粒4mg	4mg1包	モンテルカストナトリウム		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	キプレス錠5mg	5mg1錠	モンテルカストナトリウム		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	院外	キプレスチュアブル錠5mg	5mg1錠	モンテルカストナトリウム		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	ケタスカプセル10mg	10mg1カプセル	イフシラト		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	ザイザル錠5mg	5mg1錠	レホセチリンエンサンエン		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	ザイザルシロップ0. 05%	0. 05%1mL	レホセチリンエンサンエン		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	院外	ザジテンドライシロップ0. 1%	0. 1%1g	ケチチフェンマルサンエン		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	シダキユアスギ花粉舌下錠2000JAU	2000JAU1錠	スチカファンエキス		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	院外	シダキユアスギ花粉舌下錠5000JAU	5000JAU1錠	スチカファンエキス		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	院外	ジルテック錠10	10mg1錠	セチリジンエンサンエン		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	院外	タリオン錠10mg	10mg1錠	ヘホタチンヘシルサンエン		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	院外	ディレグラ配合錠	1錠	フェキソフェナジンエンサンエン・エンサンソイトエフトリソリンハイコウサイ		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	院外	デザレックス錠5mg	5mg1錠	テスロラタン		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	注射 自注	採用	デュピクセント皮下注300mgペン	300mg2mL1キ ット	デュヒルマフ(イテンジクミカエ)		劇
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	ビラノアOD錠20mg	20mg1錠	ヒラスチン		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	30mg1錠	フェキソフェナジンエンサンエン		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	60mg1錠	フェキソフェナジンエンサンエン		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	プラナルカストカプセル112. 5mg「サワイ」	112. 5mg1カプセ ル	フランカストスワフツ		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	院外	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	10000JAU1錠	アレルケンエキス		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	3300JAU1錠	アレルケンエキス		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	モンテルカストOD錠10mg「タカタ」	10mg1錠	モンテルカストナトリウム	後発	
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	院外	ラマトロバン錠75mg「KO」	75mg1錠	ラマトロバン	後発	
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	リザベンカプセル100mg	100mg1カプセル	トラニラト		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	採用	ルパフィン錠10mg	10mg1錠	ルハタシンマルサンエン		
4. 4. 9	その他のアレルギー用薬	内服	院外	レミカットカプセル2mg	2mg1カプセル	エタスチンマルサンエン		
5. 1. 0	生薬	内服	院外	ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	1g	コウジン		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	採用	コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒	1g	サイコケイシカンキョウトウエキス		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	採用	コタロー小柴胡湯エキス細粒	1g	ショウサイコトウエキス		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	採用	コタロー小青竜湯エキス細粒	1g	ショウセイリョウトウエキス		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	院外	コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒	1g	リョウケイシユツカントウエキス		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	1g	ウンケイトウエキス		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	採用	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	1g	オウツトウエキス		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	1g	カツコトウエキス		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療)	1g	カツコトウカセンキョウシンイエキス		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g	カミキヒトウエキス		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	採用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	1g	カミショウヨウサンエキス		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	1g	ケイシクワリョウカンエキス		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よぐ苡仁エキス顆粒(医療)	1g	ケイシクワリョウカンカヨクイニンエキス		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	1g	コシヤクサンエキス		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	1g	コシヤンキカンエキス		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	1g	コレイサンエキス		
5. 2. 0	漢方製剤	内服	院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1g	サイコカリョウコツホレイトウエキス		抗てんかん剤
5. 2. 0	漢方製剤	内服	採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	サイレイトウエキス		

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	サンソウニトウエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	シヤクヤクカンソウトウエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	1g	シユウセンタイホウトウエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	タイオウカンソウトウエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	タイケンチュウトウエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	チヨレイトウエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	1g	トウキシヤクカコシユウキヨウトウエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	1g	トウキシヤクサンエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	1g	ニンシヨウエイトウエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	1g	ハクモントウエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	ハンゲコウホクトウエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	ハンゲシヤシントウエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	1g	ホウフウツウシヨウサンエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	1g	ホチユウヅツキトウエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	院外	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	1g	マオウフシサイシントウエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	1g	マシニカンエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	1g	ヨクカンサンエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	1g	ヨクカンサンカチンヒハンゲエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	リツクシントウエキス			
5. 2. 0 漢方製剤	内服	院外	本草八味丸料エキス顆粒-M	1g	ハチミカンエキス		劇	
5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	内服	院外	ブシ末(調剤用)「ツムラ」	1g	ブシ		劇	
5. 9. 0 その他の生薬および漢方処方に基づく医薬品	内服	院外	ヨクイニンエキス錠「コタロー」	1錠	ヨクイニンエキス			
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射	採用	アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」	200mg4mL1管	アルベカシリンヨウサンエン		劇	
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射	採用	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」	600mg1管	クリンタマイシンリンサンエステル			
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射	限定	ステルイズ水性懸濁筋注240万単位シリンジ	240万単位1筒	ハンシルヘニシリンハンサチンスイワツ			
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	内服	採用	ダフクリア錠200mg	200mg1錠	ファイタソマイシン			
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射	採用	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	350mg1瓶	タフトマイシン	後発		
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	内服	採用	ダラシンカプセル150mg	150mg1カプセル	クリンタマイシンエンサンエン			
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射	採用	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位1瓶	ハンシルヘニシリンカリウム			
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射	採用	テイコブラニン点滴静注用200mg「VTRS」	200mg1瓶	テイコフラン	後発	劇	
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	内服	採用	バンコマイシン塩酸塩散0. 5g「VTRS」	500mg1瓶	バンコマイシンエンサンエン			
6. 1. 1 主としてグラム陽性菌に作用するもの	注射	採用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0. 5g「VTR	0. 5g1瓶	バンコマイシンエンサンエン			
6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	注射	採用	アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	200mg1管	アミカシリンヨウサンエン			
6. 1. 2 主としてグラム陰性菌に作用するもの	注射	採用	オールドレブ点滴静注用150mg	150mg1瓶	コリスチンメタンシルホンサンナトリウム		劇	
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	内服	採用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg1カプセル	アモキシシリンスイワツ			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	内服	採用	オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠	アモキシシリンスイワツ・クラフランサンカリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	内服	外+限	オラペナム小児用細粒10%	100mg1g	テヒヘナムヒホキシル			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	内服	採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	(636. 5mg)1g	アモキシシリンスイワツ・クラフランサンカリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	40mg1管	ゲンタマイシンリユウサンエン		劇	
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	ザバクサ配合点滴静注用	(1. 5g)1瓶	セフトロサリユウサンエン・タリハクナムナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	内服	採用	セファクロル細粒小児用10%「SW」	100mg1g	セファクロル			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	1g1瓶	セファゾリンナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	内服	採用	セファレキシン錠250mg「日医工」	250mg1錠	セファレキシン			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」	1g1瓶	セフェピムエンサンエンスイワツ	後発		
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	セフトリアム塩酸塩静注用1g「NP」	1g1瓶	セフトリアムエンサンエン			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	内服	院外	セフトレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg1錠	セフトレンピボキシル			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	内服	院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg1g	セフゾン			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	セフトラジム静注用1g「VTRS」	1g1瓶	セフトラジムスワフツ			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶	セフトリアキソンナトリウムスワフツ			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	内服	院外	セフトロキムプロキセチル錠100mg「JG」	100mg1錠	セフトロキムプロキセチル	後発		
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶	セフメタゾールナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	タゾピペ配合静注用4.5「明治」	(4.5g)1瓶	タシハクタム・セヘラシリンスワフツ	後発		
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	パニマシリン注射液100mg	100mg1管	シハカシリンユウサンエン		劇	
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	ピクシリン注射用1g	1g1瓶	アンヒシリンナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	ピクシリン注射用2g	2g1瓶	アンヒシリンナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	ピシリバクタ静注用3g	(3g)1瓶	アンヒシリンナトリウム・スルハクタムナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	ピペラシリンNa注射用2g「NIG」	2g1瓶	セヘラシリンナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	ファーストシン静注用1g	1g1瓶	セフォフランエンサンエン			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	内服	採用	ファロム錠200mg	200mg1錠	フロロヘネムナトリウムスワフツ			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	フルマリン静注用1g	1g1瓶	フロモキセフナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	内服	院外	フロモックス錠100mg	100mg1錠	セフカベンヒホキシルエンサンエンスワフツ			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	2g1瓶	ホスホマイシンナトリウム			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	内服	採用	ホスミシン錠250	250mg1錠	ホスホマイシンカルシウムスワフツ			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	内服	院外	ホスミシンドライシロップ400	400mg1g	ホスホマイシンカルシウムスワフツ			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	内服	院外	メイアクトMS小児用細粒10%	100mg1g	セフトレヒホキシル			
6. 1. 3 主としてグラム陽性・陰性菌に作用する	注射	採用	メロペネム点滴静注用1g「NP」	1g1瓶	メロヘネムスワフツ	後発		
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	内服	採用	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	250mg1錠	アジスロマイシンスワフツ	後発		
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	内服	採用	エリスロシン錠200mg	200mg1錠	エリスロマイシンステアリンサンエン			
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	内服	採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg1g	エリスロマイシンエチルコハクサンエステル			
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	内服	院外	クラリスッド錠50mg小児用	50mg1錠	クラリスロマイシン			
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	内服	採用	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」	100mg1g	クラリスロマイシン			
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	内服	採用	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	200mg1錠	クラリスロマイシン			
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	注射	採用	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶	アジスロマイシンスワフツ			
6. 1. 4 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	内服	院外	ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	150mg1錠	ロキシスロマイシン	後発		
6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	注射	採用	クロロマイセチンサクシネート静注用1g	1g1瓶(溶解液付)	クロラムフェニコルコハクサンエステルナトリウム			
6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	内服	採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ミノサイクリンエンサンエン			
6. 1. 5 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	注射	採用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」	100mg1瓶	ミノサイクリンエンサンエン			
6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの	外用	限定	アリケイス吸入液590mg	590mg8.4mL1瓶	アマシリンユウサンエン			
6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの	注射	限定	ストレプトマイシン硫酸塩注射用1g「明治」	1g1瓶	ストレプトマイシンユウサンエン			
6. 1. 6 主として抗酸菌に作用するもの	内服	採用	リファンピシムカプセル150mg「サント」	150mg1カプセル	リファンピシム			
6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	注射	採用	アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg1瓶	アムホテリジンB			毒
6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	注射	限定	ブイフェンド200mg静注用	200mg1瓶	ホリコナル			劇
6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	内服	外+限	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	200mg1錠	ホリコナル	後発		劇
6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	内服	外+限	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg1錠	ホリコナル	後発		劇
6. 1. 7 主としてカビに作用するもの	注射	採用	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	75mg1瓶	ミカファンギンナトリウム	後発		劇
6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	内服	院外	ボノサップパック400	1シート	ホノフラサンフマルサンエン・アモキシシリンスワフツ・クラリスロマイシン			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	内服	院外	ボノピオンパック	1シート	ホノフラサンマルサンエン・アモキシシリンスイワツ・トロニタリル			
6. 1. 9 その他の抗生物質製剤(複合抗生物質製剤を含む。)	内服	採用	リフキシマ錠200mg	200mg1錠	リファキシミン			
6. 2. 1 サルファ剤	内服	採用	サラズルファピリジジ腸溶錠500mg「CH」	500mg1錠	サラズルファピリジジ	後発		
6. 2. 2 抗結核剤	内服	採用	イスコチン錠100mg	100mg1錠	イソニアツト			
6. 2. 2 抗結核剤	注射	採用	イスコチン注100mg	100mg1管	イソニアツト			
6. 2. 2 抗結核剤	内服	採用	エサンブール錠125mg	125mg1錠	エタンフルエンサンエン		劇	
6. 2. 2 抗結核剤	内服	採用	ピラマイド原末	1g	ヒラシナミト			
6. 2. 4 合成抗菌剤	内服	採用	ジェニナック錠200mg	200mg1錠	メシルサンカレノキサシンスイワツ			
6. 2. 4 合成抗菌剤	内服	採用	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	50mg1錠	シタフロキサシンスイワツ			
6. 2. 4 合成抗菌剤	内服	採用	ラスビック錠75mg	75mg1錠	ラスクフロキサシンエンサンエン			
6. 2. 4 合成抗菌剤	内服	採用	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg1錠	リネゾリト	後発		
6. 2. 4 合成抗菌剤	注射	採用	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg300mL1袋	リネゾリト	後発		
6. 2. 4 合成抗菌剤	内服	採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg1錠(レボフロキサシンとし)	レボフロキサシンスイワツ	後発		
6. 2. 4 合成抗菌剤	注射	採用	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	500mg100mL1キット	レボフロキサシンスイワツ	後発		
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	アイセントレス錠400mg	400mg1錠	ラルテクラヒルカリウム		劇	抗HIV薬
6. 2. 5 抗ウイルス剤	注射	採用	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	250mg1瓶	アシクロビル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	アメンナリーフ錠200mg	200mg1錠	アメンナビル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	外用	採用	イナビル吸入懸濁用160mgセット	160mg1瓶	ラニナミルオクタンサンエテルスイワツ			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	外用	採用	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg1キット	ラニナミルオクタンサンエテルスイワツ			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%1g	オセルタミビルサンエン	後発		
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg1カプセル	オセルタミビルサンエン	後発		
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	カレトラ配合錠	1錠	ロヒナヒル・リナヒル		劇	抗HIV薬
6. 2. 5 抗ウイルス剤	注射	限定	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg1瓶	カンクロビル	後発	毒	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	注射	採用	シナジス筋注液100mg	100mg1mL1瓶	ハリヒスマフ(イテンジクミカエ)			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	注射	採用	シナジス筋注液50mg	50mg0.5mL1瓶	ハリヒスマフ(イテンジクミカエ)			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	院外	ゼフィックス錠100	100mg1錠	ラミファン		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	ゾコーバ錠125mg	125mg1錠	エンシトレルヒルマルサン		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	限定	ゾフルーザ錠10mg	10mg1錠	ハロキサヒルマルホキシル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠	ハロキサヒルマルホキシル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	ツルバダ配合錠	1錠	エムトリンタヒン・テノホビルシワロキシルマルサンエン		劇	抗HIV薬
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	院外	テノゼット錠300mg	300mg1錠	テノホビルシワロキシルマルサンエン		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	パキロビッドパック300	1シート	ニルマトレルヒル・リナヒル		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	パキロビッドパック600	1シート	ニルマトレルヒル・リナヒル		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	院外	ハーボニー配合錠	1錠	レンハスヒルアセトシワカフツ・ソホスフヒル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	バラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠	エンテカヒルスイワツ		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	500mg1錠	ハラシクロヒルエンサンエン	後発		
6. 2. 5 抗ウイルス剤	外用	採用	ビダラビン軟膏3%「SW」	3%1g	ビダラヒン	後発		
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	ファミビル錠250mg	250mg1錠	ファミシクロビル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	注射	採用	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg1瓶	レムデシビル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	ペムリディ錠25mg	25mg1錠	テノホビルアラフエナミトマルサンエン		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	院外	マウイレット配合錠	1錠	クレカフルヒルスイワツ・ヒフレンタヒル			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	内服	採用	ラゲブリオ錠400mg	400mg1錠	モルスヒラヒル		劇	
6. 2. 5 抗ウイルス剤	注射	採用	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL1袋	ヘラミヒルスイワツ			
6. 2. 5 抗ウイルス剤	外用	院外	リレンザ	5mg1プリスター	サナミヒルスイワツ			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	採用	イトラコナゾール錠50mg「科研」	50mg1錠	イトラコナゾル	後発		
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	1%1mL	イトラコナゾル	後発		
6. 2. 9 その他の化学療法剤	外用	院外	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	10%1g	エフィナコナゾル	後発		

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
6. 2. 9 その他の化学療法剤	外用	採用	オラビ錠口腔用50mg	50mg1錠	ミコナゾル			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	採用	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	125mg1錠	テルビナフィンエンサンエン	後発		
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	院外	ネイリンカプセル100mg	100mg1カプセル	ホスラフコナゾールリンシエタルフカフツ			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	採用	バクタ配合顆粒	1g	スルファアトキサゾールトリメトプリム			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	採用	バクタ配合錠	1錠	スルファアトキサゾールトリメトプリム			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	採用	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル	フルコナゾル			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	注射	採用	プロジフ静注液200	8%2.5mL1瓶	ホスフルコナゾル			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	内服	採用	フロリードゲル経口用2%	2%1g	ミコナゾル			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	外用	院外	ベセルナクリーム5%	5%250mg1包	イミキト			
6. 2. 9 その他の化学療法剤	外用	院外	ルコナック爪外用液5%	5%1g	ルリコナゾル			
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	アクトヒブ	10μg1瓶(溶解液付)	カンソウヘモフィルスBカタワクチン(タンタインハクシツツコウカタ)		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	アレックスビー筋注用	1瓶(溶解液付)	クミカERSウイルスワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	イモバックスポリオ皮下注	0.5mL1筒	フカツカホリオワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	一人分1瓶(溶解液付)	カンソウシヤクトクナオタフクカセワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL1筒	クミカエチンコウ4カヒトハヒロマウイルスヨウリュウシワクチン(コウホユライ)		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	一人分1管(溶解液付)	カンソウBCGワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	一人分1瓶(溶解液付)	カンソウシヤクトクナマスイウワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	一人分1瓶(溶解液付)	カンソウシヤクトクナマフウシンワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	一人分1瓶(溶解液付)	カンソウシヤクトクナマジンワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	キャップボックス筋注シリンジ	0.5mL1筒	21カハイエンキウキンケツコウカタワクチン(ムトクセイヘンシフテリアクトクツコウタイ)		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	サーバリックス	0.5mL1筒	クミカエチンコウ2カヒトハヒロマウイルスヨウリュウシワクチン(イラクサキンウツハサイホユライ)		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	ジェービックV	一人分1瓶(溶解液付)	カンソウサイホウハイヨウニホンノウエンワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL1筒	ハイエンキウキンワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	バクニューバンス水性懸濁注シリンジ	0.5mL1筒	チンコウ15カハイエンキウキンケツコウカタワクチン(ムトクセイヘンシフテリアクトクツコウタイ)		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	ビームゲン注0.25mL	0.25mL1瓶	クミカエチンコウBカクタンエンワクチン(コウホユライ)		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	ビームゲン注0.5mL	0.5mL1瓶	クミカエチンコウBカクタンエンワクチン(コウホユライ)		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	フルービックHAシリンジ	0.5mL1キット	インフルエンサHAワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	プレベナー20水性懸濁注	0.5mL1筒	チンコウ20カハイエンキウキンケツコウカタワクチン(ムトクセイヘンシフテリアクトクツコウタイ)		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.25m	0.25mL1筒	クミカエチンコウBカクタンエンワクチン(コウホユライ)		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.5mL1筒	クミカエチンコウBカクタンエンワクチン(コウホユライ)		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	注射	採用	メンクアッドフィ筋注	0.5mL1瓶	4カスイマクエンキンワクチン(ハシヨウフウトキソイトケツコウタイ)		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	内服	採用	ロタテック内用液	2mL1本	5カケイコウシヤクトクナマロウウイルスワクチン		劇	
6. 3. 1 ワクチン類	内服	採用	ロタリックス内用液	1.5mL1本	ケイコウシヤクトクナマヒトウウイルスワクチン		劇	
6. 3. 2 毒素及びトキソイド類	注射	採用	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL1瓶	チンコウハシヨウフウトキソイト		劇	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	アコアラン静注用1800	1800国際単位1瓶(溶解液付)	アンチロンピンカンマ(イテンシクミカエ)		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	アコアラン静注用600	600国際単位1瓶(溶解液付)	アンチロンピンカンマ(イテンシクミカエ)		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」	1000単位5mL1瓶(溶解液付)	カンソウコウHBSヒトメンエキロブリン		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」	200単位1mL1瓶(溶解液付)	カンソウコウHBSヒトメンエキロブリン		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケ	150mg1mL	ヒトメンエキロブリン		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「J	5%250mL1瓶	ヒトケツセイアルブミン		特生	
6. 3. 4 血液製剤類	注射	採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100	10g100mL1瓶	ホリエレンクワコルシヨリヒトメンエキロブリン		特生	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
6.3.4 血液製剤類	注射	採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25	2.5g25mL1瓶	ホリエチレングリコルシヨリトメンエキクロリン		特生	
6.3.4 血液製剤類	注射	採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5g50mL1瓶	ホリエチレングリコルシヨリトメンエキクロリン		特生	
6.3.4 血液製剤類	注射	採用	献血グロベニン-I静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解液付)	カンソウホリエチレングリコルシヨリトメンエキクロリン		特生	
6.3.4 血液製剤類	注射	採用	献血ベニロン-I静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解液付)	カンソウスルホカトメンエキクロリン		特生	
6.3.4 血液製剤類	注射	採用	抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチヤク」	1000倍1瓶(溶解液付)	カンソウコウD(RHO)ヒトメンエキクロリン		特生	
6.3.4 血液製剤類	注射	採用	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	25%50mL1瓶	ヒトケツセイアルブミン		特生	
6.3.4 血液製剤類	外用	採用	タコシール組織接着用シート	4.8cm×4.8cm1枚	ファイリメケンハイコウサイ		特生	
6.3.4 血液製剤類	注射	採用	テタノブリンIH静注1500単位	1500国際単位1瓶	ホリエチレングリコルシヨリコウハシヨウフウヒトメンエキクロリン		特生	
6.3.4 血液製剤類	注射	採用	テタノブリン筋注用250単位	250国際単位1瓶	カンソウコウハシヨウフウヒトメンエキクロリン		特生	
6.3.4 血液製剤類	注射	限定	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000単位100mL1瓶	ヒトハフトクロヒン		特生	
6.3.4 血液製剤類	注射	採用	フィブロガミンP静注用	240国際単位1瓶(溶解液付)	ヒトケツシヨウユライカンソウケツエキキヨコタイXIIIインジ		特生	
6.3.4 血液製剤類	外用	採用	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	1mL2キット1組	ファイリメケンカタイXIIIインジ		特生	
6.3.4 血液製剤類	外用	採用	ベリプラストP コンビセット 組織接着用	3mL2キット1組	ファイリメケンカタイXIIIインジ		特生	
6.3.6 混合生物学的製剤	注射	採用	DTビック	0.1mL1瓶	チンコウシテリアハシヨウフウコンコウキソイト		劇	
6.3.6 混合生物学的製剤	注射	採用	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	一人分1瓶(溶解液付)	カンソウシヤククナママシンフウシンコンコウワクチン		劇	
6.3.6 混合生物学的製剤	注射	採用	クアトロバック皮下注シリンジ	0.5mL1キット	チンコウセイセイヒヤクニチセキシテリアハシヨウフウフツカホリオコンコウワクチン		劇	
6.3.6 混合生物学的製剤	注射	採用	ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL1筒	チンコウセイセイヒヤクニチセキシテリアハシヨウフウフツカホリオホモファイルスBカクコンコウワクチン		劇	
6.3.6 混合生物学的製剤	注射	採用	トリビック	0.5mL1瓶	チンコウセイセイヒヤクニチセキシテリアハシヨウフウコンコウワクチン		劇	
6.3.6 混合生物学的製剤	注射	採用	はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」	一人分1瓶(溶解液付)	カンソウシヤククナママシンフウシンコンコウワクチン		劇	
6.3.6 混合生物学的製剤	注射	採用	ミールビックII皮下注用	一人分1瓶(溶解液付)	カンソウシヤククナママシンフウシンコンコウワクチン		劇	
6.3.9 その他の生物学的製剤	注射	限定	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg4mL1瓶	トリスマス(イテンシクミカエ)		劇	免疫抑制剤
6.3.9 その他の生物学的製剤	注射 自注	限定	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg0.9mL1キット	トリスマス(イテンシクミカエ)		劇	免疫抑制剤
6.3.9 その他の生物学的製剤	注射	採用	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	(一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付)	セイセイツヘルクリン		劇	
6.3.9 その他の生物学的製剤	外用	採用	イムノブラダー膀胱注用40mg	40mg1瓶(溶解液付)	カンソウBCGホウコウナイヨウ(ニホンカフ)		劇	抗悪性腫瘍剤
6.3.9 その他の生物学的製剤	外用	採用	イムノブラダー膀胱注用80mg	80mg1瓶(溶解液付)	カンソウBCGホウコウナイヨウ(ニホンカフ)		劇	抗悪性腫瘍剤
6.4.1 抗原虫剤	注射	採用	アネメロ点滴静注液500mg	500mg100mL1瓶	外ロニタリル			
6.4.1 抗原虫剤	注射	限定	バクトラミン注	5mL1管	スルファ外キサル・トリメプリム			
6.4.1 抗原虫剤	内服	採用	フラジール内服錠250mg	250mg1錠	外ロニタリル			
6.4.1 抗原虫剤	注射	限定	ベナンボックス注用300mg	300mg1瓶	ヘンタミンイセチオンサンエン		劇	
6.4.2 駆虫剤	内服	採用	コンバントリンドライシロップ100mg	10%1g	ヒランテルハモサンエン			
6.4.2 駆虫剤	内服	採用	ストロメクトール錠3mg	3mg1錠	イヘルメクチン		劇	
6.4.2 駆虫剤	外用	採用	スミスリンローション5%	5%1g	フエトリン			
7.1.1 賦形剤	内服	採用	パレイシヨデンポン「ケンエー」	10g	パレイシヨテンポン			
7.1.2 軟膏基剤	外用	採用	オリブ油「ケンエー」	10mL	オリブ			
7.1.2 軟膏基剤	外用	採用	吸水クリーム「ニッコー」	10g	キユウスイクリム			
7.1.2 軟膏基剤	外用	採用	ソルベース	10g	マクコル			
7.1.2 軟膏基剤	外用	採用	白色ワセリン「ケンエー」	10g	ハクシヨクワセリン			
7.1.2 軟膏基剤	外用	採用	プロベト	10g	ハクシヨクワセリン			
7.1.2 軟膏基剤	外用	採用	流動パラフィン「ヨシダ」	10mL	リュウウハラフィン			
7.1.3 溶解剤	注射	採用	大塚蒸留水	100mL1瓶	チヨウシヤヨウスイ			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
7. 1. 3 溶解剤	注射	採用	注射用水PL「フソー」	20mL1管	チユウシヤヨウスイ			
7. 1. 3 溶解剤	注射	採用	注射用水PL「フソー」	1L1瓶	チユウシヤヨウスイ			
7. 1. 3 溶解剤	注射	採用	注射用水バッグ「フソー」	1L1袋	チユウシヤヨウスイ			
7. 1. 3 溶解剤	注射	採用	注射用水「フソー」	5mL1管	チユウシヤヨウスイ			
7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	内服	採用	単シロップ	10mL	タンシロツフ			
7. 1. 4 矯味, 矯臭, 着色剤	内服外用	採用	ハッカ油「コザカイ・M」	1mL	ハツカユ			
7. 1. 9 その他の調剤用薬	内服	採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	10g	エンカナトリウム			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミドール150注200mL「F」	30. 62%200mL1瓶	イオハミトル			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミドール150注50mL「F」	30. 62%50mL1瓶	イオハミトル			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミドール300注100mL「F」	61. 24%100mL1瓶	イオハミトル			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミドール300注50mL「F」	61. 24%50mL1瓶	イオハミトル			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミドール(370)100mL注射液	75. 52%100mL1瓶	イオハミトル			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミロン注300	61. 24%50mL1瓶	イオハミトル			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミロン注370	75. 52%50mL1瓶	イオハミトル			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオパミロン注370	75. 52%100mL1瓶	イオハミトル			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオメロン350注100mL	71. 44%100mL1瓶	イオメフロ			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオメロン350注50mL	71. 44%50mL1瓶	イオメフロ			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イオメロン350注シリンジ100mL	71. 44%100mL1筒	イオメフロ			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イソピスト注240	61. 26%100mL1瓶	イオトロシ			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	イソピスト注300	64. 08%100mL1瓶	イオトロシ			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	ウログラフィン注60%	60%20mL1管	フミトリツサンナトリウムメアルミン			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	オプチレイ320注100mL	67. 8%100mL1瓶	イオヘルソル			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	オムニパーク300注シリンジ100mL	64. 71%100mL1筒	イオヘキソル			
7. 2. 1 X線造影剤	内服	採用	ガストログラフィン経口・注腸用	1mL	フミトリツサンナトリウムメアルミン			
7. 2. 1 X線造影剤	内服	採用	パリトツプHD	99%10g	リュウサンハリウム			
7. 2. 1 X線造影剤	内服	採用	パロス発泡顆粒-S	1g	タンサンスイナトリウム・シユセキサン	後発		
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	ビリスコピン点滴静注50	10. 55%100mL1瓶	イオトロクスサンメアルミン			
7. 2. 1 X線造影剤	内服	採用	マグコロール散68%分包装50g	68%50g1包	ケンサンマクネシウム			
7. 2. 1 X線造影剤	注射	採用	リピオドール480注10mL	10mL1管	ヨトカケンシユシホウサンエチルエステル			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	LH-RH注0. 1mg「ニプロ」	0. 1mg1管	コナトリンサクサンエン			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	TRH注0. 5mg「ニプロ」	0. 5mg1管	フロチレリン			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	アルギニン点滴静注30g「AY」	10%300mL1袋	ラルキニンエンサンエン			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	限定	アンチレクス静注10mg	1%1mL1管	エトホニウムエンカツ		劇	
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	インジゴカルミン注20mg「AFP」	0. 4%5mL1管	インシコカルミン			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射自注	採用	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶	クルカゴン(イテンクミカエ)		劇	
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解液付)	イントシアニンクリン			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	注射用GHRP科研100	100μg1瓶	フラルモレリンエンサンエン			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	100μg1瓶(溶解液付)	コルチコレリン(ヒト)			
7. 2. 2 機能検査用試薬	注射	採用	フロチレリン酒石酸塩注0. 5mg「NP」	0. 5mg1管	フロチレリンシユセキサンエンスイワツ	後発		
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	注射	採用	EOB・プリモビスト注シリンジ	18. 143%10mL1筒	カキセトサンナトリウム			

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	注射	採用	ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ10mL	60. 47%10mL1筒	ガドピスト			
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	注射	採用	ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ5mL	60. 47%5mL1筒	ガドピスト			
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	注射	採用	ガドピスト静注1. 0mol/Lシリンジ7. 5mL	60. 47%7. 5mL1筒	ガドピスト			
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	注射	採用	ソナゾイド注射用16μL	1瓶(溶解液付)	ヘルフルファン			
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	内服	採用	トレーランG液75g	225mL1瓶	テンソフアツカスアツカス			
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	注射	採用	フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶	フルオレセイン	後発		
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	注射	採用	プロハンス静注シリンジ13mL	13mL1筒	カトテリトル			
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	外用	採用	フローレス眼検査用試験紙0. 7mg	1枚	フルオレセイントリウム			
7. 2. 9 その他の診断用薬(体外診断用医薬品を除く。)	内服	採用	ポースデル内用液10	10mg250mL1袋	エンカマンカシスアツ			
7. 3. 2 防疫用殺菌消毒剤	外用	採用	ディスオーパ消毒液0. 55%	0. 55%1mL	フタル		劇	
7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	注射	採用	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	60mg20mL1筒	アデノシン	後発		
7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	注射	限定	タイロゲン筋注用0. 9mg	0. 9mg1瓶	ヒトチロロヒンアルファ(インシクミカエ)			
7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	内服	採用	ビジクリア配合錠	1錠	リンサンニスイナトリウムイチスアツツ・ムスリンサンニスイナトリウム			
7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	内服	採用	プロナーゼMS	20000単位	プロナセ			
7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	内服	採用	ミンクリア内用散布液0. 8%	20mL1筒	Lメソトル			
7. 9. 9 他に分類されない治療を主目的としない医薬品	内服	採用	モビブレップ配合内用剤	1袋	ナトリウム・カリウム・アスコルビンサンハイコウサイ			
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	MSコンチン錠10mg	10mg1錠	モルヒネユウサンエンシワツ		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	MSコンチン錠30mg	30mg1錠	モルヒネユウサンエンシワツ		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	10mg1錠	オキシコドンエンサンエンシワツ		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	20mg1錠	オキシコドンエンサンエンシワツ		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	40mg1錠	オキシコドンエンサンエンシワツ		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	5mg1錠	オキシコドンエンサンエンシワツ		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	注射	採用	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	1%1mL1管	オキシコドンエンサンエンシワツ	後発	麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	注射	採用	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	1%5mL1管	オキシコドンエンサンエンシワツ	後発	麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	オキノーム散10mg	10mg1包	オキシコドンエンサンエンシワツ		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	オキノーム散2. 5mg	2. 5mg1包	オキシコドンエンサンエンシワツ		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	オキノーム散20mg	20mg1包	オキシコドンエンサンエンシワツ		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	オキノーム散5mg	5mg1包	オキシコドンエンサンエンシワツ		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	オプソ内服液10mg	10mg5mL1包	モルヒネエンサンエンシワツ		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	オプソ内服液5mg	5mg2. 5mL1包	モルヒネエンサンエンシワツ		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	ナルサス錠12mg	12mg1錠	ヒトモルフィンエンサンエン		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	ナルサス錠24mg	24mg1錠	ヒトモルフィンエンサンエン		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	ナルサス錠2mg	2mg1錠	ヒトモルフィンエンサンエン		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	ナルサス錠6mg	6mg1錠	ヒトモルフィンエンサンエン		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	注射	採用	ナルベイン注20mg	20mg2mL1管	ヒトモルフィンエンサンエン		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	注射	採用	ナルベイン注2mg	2mg1mL1管	ヒトモルフィンエンサンエン		麻 劇	

薬効分類3桁	剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	ナルラピド錠1mg	1mg1錠	ヒドロモルフォンエンサンエン		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	ナルラピド錠2mg	2mg1錠	ヒドロモルフォンエンサンエン		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	内服	採用	ナルラピド錠4mg	4mg1錠	ヒドロモルフォンエンサンエン		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	注射	採用	モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シオノギ」	1%1mL1管	モルヒネエンサンエンスイワツ		麻 劇	
8. 1. 1 あへんアルカロイド系麻薬	注射	採用	モルヒネ塩酸塩注射液200mg「シオノギ」	4%5mL1管	モルヒネエンサンエンスイワツ		麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	内服	採用	アブストラル舌下錠100μg	100μg1錠	フェンタニルクエンサンエン		麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	内服	採用	アブストラル舌下錠200μg	200μg1錠	フェンタニルクエンサンエン		麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	1mg1枚	フェンタニルクエンサンエン	後発	麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	2mg1枚	フェンタニルクエンサンエン	後発	麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	4mg1枚	フェンタニルクエンサンエン	後発	麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	6mg1枚	フェンタニルクエンサンエン	後発	麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	注射	採用	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL1管	フェンタニルクエンサンエン	後発	麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	外用	採用	フェントステープ0.5mg	0.5mg1枚	フェンタニルクエンサンエン		麻 劇	
8. 2. 1 合成麻薬	注射	採用	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg1瓶	レミフェンタニルエンサンエン	後発	麻 劇	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
注射	採用	1%ディプリバン注キット	500mg50mL1筒	フロホフォル	全身麻酔・鎮静用剤		劇	
内服	採用	25mgアリナミンF糖衣錠	25mg1錠	フルスルチアミン	ビタミンB1誘導体			
外用	採用	5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	5%10g	サリチルサン	寄生性皮膚疾患剤	後発		
注射	採用	ATP注20mg「イセイ」	20mg1管	アデニンサンリンサンニナトリウムスイワツ	代謝賦活剤	後発		
外用	採用	AZ点眼液0.02%	0.02%5mL1瓶	アスレンスルホンサンナトリウムスイワツ	非ステロイド性・抗炎症点眼剤	後発		
注射	採用	DTピック	0.1mL1瓶	チンコウシフテリアハシヨウフウコンコウトキソイト			劇	
注射	採用	Dドライ透析剤3.0S	2瓶1組	シンコウトウセキエキ	人工腎臓透析用剤			
注射	採用	EOB・プリモビスト注シリンジ	18.143%10mL1筒	カキセトサンナトリウム	線状型MRI用肝臓造影剤			
注射	採用	HMG注用75単位「あすか」	75単位1瓶(溶解液付)	ヒトカスライタイセイセイセンシキホルモン	ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン剤			
注射	採用	KCL注20mEqキット「テルモ」	10mEq20mL1キット	エンカリウム	補正用電解質液	後発		カリウム製剤
注射	採用	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	0.1mg1管	コナトリンサクサンエン	LH分泌ホルモン剤			
内服	採用	MSコンチン錠10mg	10mg1錠	モルヒネリユウサンエンスイワツ	持続性癌疼痛治療剤		麻	劇
内服	採用	MSコンチン錠30mg	30mg1錠	モルヒネリユウサンエンスイワツ	持続性癌疼痛治療剤		麻	劇
外用	採用	PA・ヨード点眼・洗眼液	0.2%1mL	ホリヒルアルコヨウリ	洗眼殺菌剤			
内服	採用	PL配合顆粒	1g	ヒロリケイカンホウサイ	総合感冒剤		劇	
外用	採用	SPTローチ0.25mg「明治」	0.25mg1錠	テカリウムエンカフツ	口腔用剤	後発		
注射	採用	TRH注0.5mg「ニプロ」	0.5mg1管	フロチリン	TSH・プロラクチン分泌ホルモン剤			
注射	採用	uFSH注用75単位「あすか」	75単位1瓶(溶解液付)	セイセイカスライタイセイセイセンシキホルモン	卵胞成熟ホルモン(FSH)製剤			
内服	採用	アーテン錠(2mg)	2mg1錠	トリヘキシフェニルエンサンエン	パーキンソン症候群治療剤			
注射	採用	アトセレブ脳脊髄手術用洗浄灌流液	500mL1キット	フトウウ・ムキエンリハイコウサイ	脳脊髄手術用洗浄・灌流液			
注射	採用	アービタックス注射液100mg	100mg20mL1瓶	セツキマブ(イテンシクミカエ)	抗悪性腫瘍剤/抗ヒEGFRモノクローナル抗体		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	アイオピジンUD点眼液1%	1%0.1mL1個	アフラクロニシンエンサンエン	レーザー術後眼圧上昇防止剤		劇	
内服	採用	アイセントレス錠400mg	400mg1錠	ラルテグラヒルカリウム	HIVインテグラーゼ阻害剤		劇	抗HIV薬
内服	採用	アイビーディカプセル100	100mg1カプセル	スフラタストシルサンエン	アレルギー性疾患治療剤			
外用	採用	アイベータ配合点眼液	1mL	アリモニシシユセキサンエン・チモロルマレンサンエン	緑内障・高眼圧症治療剤			
外用	採用	アイラミド配合懸濁性点眼液	1mL	アリモニシシユセキサンエン・プリンラミト	緑内障・高眼圧症治療剤			
注射	採用	アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	8mg0.07mL1筒	アフリヘルセフト(イテンシクミカエ)	眼科用VEGF阻害剤		劇	
注射	採用	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	2mg0.05mL1筒	アフリヘルセフト(イテンシクミカエ)	眼科用VEGF阻害剤		劇	
注射	採用	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量300単位	300単位1キット	インスリンイコテク(イテンシクミカエ)	週1回持効型溶解インスリンアナログ製剤		劇	膵臓ホルモン剤
注射	院外	アウイクリ注 フレックスタッチ 総量700単位	700単位1キット	インスリンイコテク(イテンシクミカエ)	週1回持効型溶解インスリンアナログ製剤		劇	膵臓ホルモン剤
内服	採用	アキネトン錠1mg	1mg1錠	ヘリテンエンサンエン	パーキンソン症候群治療剤			
注射	採用	アキネトン注射液5mg	0.5%1mL1管	ニューサンヒベリテン	パーキンソン症候群治療剤		劇	
外用	採用	アクアチムクリーム1%	1%1g	ナジフロキサシン	ニューキノロン系外用抗菌剤			
注射	限定	アクテムラ点滴静注用80mg	80mg4mL1瓶	トリスラマブ(イテンシクミカエ)	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体		劇	免疫抑制剤
注射	限定	アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	162mg0.9mL1キット	トリスラマブ(イテンシクミカエ)	ヒト化抗ヒトIL-6レセプターモノクローナル抗体		劇	免疫抑制剤
外用	採用	アクトシン軟膏3%	3%1g	アラテシンナトリウム	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤			
注射	採用	アクトヒブ	10μg1瓶(溶解液付)	カンゾウヘモフィルスBカタラクチン(タンタイタンハクシツケツコウカク)	細菌ワクチン類		劇	
注射	限定	アクブラ静注用100mg	100mg1瓶	ネタフラチン	抗悪性腫瘍剤		毒	抗悪性腫瘍剤
注射	限定	アクブラ静注用10mg	10mg1瓶	ネタフラチン	抗悪性腫瘍剤		毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	アコアラン静注用1800	1800国際単位1瓶(溶解液付)	アンチロンヒンカンマ(イテンシクミカエ)	血液凝固阻止剤		特生	
注射	採用	アコアラン静注用600	600国際単位1瓶(溶解液付)	アンチロンヒンカンマ(イテンシクミカエ)	血液凝固阻止剤		特生	
内服	採用	アコファイド錠100mg	100mg1錠	アコチアミンサンエンスイワツ	機能性ディスぺプシア(FD)治療剤			
内服	採用	アザニン錠50mg	50mg1錠	アサチオプリン	免疫抑制剤			免疫抑制剤
注射	採用	アシアロシンチ注	10MBq	カラクシトヒトケツセイアルフミンシエチレントリアミノサクサンテチウム(99MTC)	肝機能診断薬			
注射	採用	アシクロビル点滴静注用250mg「サワイ」	250mg1瓶	アシクロビル	抗ウイルス化学療法剤			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
内服	採用	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	250mg1錠	アジスロマイシスイワツ	15員環マクロライド系抗生物質	後発		
外用	院外	アジマイシン点眼液1%	1%1mL	アジスロマイシスイワツ	15員環マクロライド系抗生物質			
内服	院外	アジルサルタンOD錠10mg「ケミファ」	10mg1錠	アシルサルタン	持続性AT1レセプターブロッカー	後発		
内服	採用	アジルサルタンOD錠20mg「ケミファ」	20mg1錠	アシルサルタン	持続性AT1レセプターブロッカー	後発		
内服	院外	アジレクト錠0.5mg	0.5mg1錠	ラサキリンギルサンエン	パーキンソン病治療剤		劇	
内服	院外	アジレクト錠1mg	1mg1錠	ラサキリンギルサンエン	パーキンソン病治療剤		劇	
注射	採用	アスコルビン酸注500mg「イセイ」	500mg1管	アスコルヒサン	ビタミンC製剤			
外用	採用	アズノールうがい液4%	4%1mL	アスレンスルホンナトリウムスイワツ	アズレン含嗽液	後発		
内服	採用	アスパラカリウム散50%	50%1g	アスパラカリウム	Kアスパルテート製剤			
内服	採用	アスパラカリウム錠300mg	300mg1錠	アスパラカリウム	Kアスパルテート製剤			
内服	採用	アスピリン原末「マルイシ」	10g	アスピリン	解熱鎮痛消炎剤・川崎病用剤			血液凝固阻止剤
外用	採用	アスプールの液(0.5%)	0.5%1mL	DLソフアラニンエンサンエン	吸入用気管支拡張剤			
内服	採用	アスペノンカプセル10	10mg1カプセル	アフリンシンエンサンエン	不整脈治療剤		劇	不整脈用剤
内服	採用	アスベリン散10%	10%1g	チヘンシンヘンスサンエン	鎮咳剤			
内服	採用	アスベリン錠20	20mg1錠	チヘンシンヘンスサンエン	鎮咳剤			
内服	採用	アセトアミノフェン細粒20%「トーワ」	20%1g	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤		劇	
注射	採用	アセリオ静注液1000mgバッグ	1000mg100mL1袋	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤		劇	
内服	採用	アゼルニジピン錠16mg「日医工」	16mg1錠	アゼルニジピン	持続性Ca拮抗剤	後発		
内服	採用	アゾセミド錠30mg「JG」	30mg1錠	アゾセミド	持続型ループ利尿剤	後発		
内服	採用	アゾセミド錠60mg「JG」	60mg1錠	アゾセミド	持続型ループ利尿剤	後発		
外用	採用	アゾルガ配合懸濁性点眼液	1mL	アゾルガ配合懸濁性点眼液	緑内障・高眼圧症治療剤			
内服	院外	アダブチノール錠5mg	5mg1錠	アレニエン	暗順応改善剤			
内服	採用	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg1カプセル	ヒドロキシジンハモサンエン	抗アレルギー性緩和精神安定剤			精神神経用剤
内服	院外	アタラックス-Pドライシロップ2.5%	2.5%1g	ヒドロキシジンハモサンエン	抗アレルギー性緩和精神安定剤			精神神経用剤
注射	採用	アタラックス-P注射液(50mg/ml)	5%1mL1管	ヒドロキシジンエンサンエン	抗アレルギー性緩和精神安定剤			精神神経用剤
注射	採用	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	40mg0.4mL1キット	アダリムマブ(イテンシクカエ)	ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤	後発	劇	免疫抑制剤
注射	採用	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	80mg0.8mL1キット	アダリムマブ(イテンシクカエ)	ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤	後発	劇	免疫抑制剤
内服	院外	アテディオ配合錠	1錠	ハルサルタン・シルニシジンハコウサイ	選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合			
注射	採用	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	60mg20mL1筒	アデノシン	心臓疾患診断補助剤	後発		
内服	採用	アデホスコウ腸溶錠60	60mg1錠	アデノシンサンリンサンニナトリウムスイワツ	代謝賦活剤			
内服	採用	アデホスコウ顆粒10%	10%1g	アデノシンサンリンサンニナトリウムスイワツ	代謝賦活・抗めまい剤			
外用	採用	アドエア100ディスカス60吸入用	60mg1吸入用	サルメテロールキナホサンエン・フルチカソソフロヒオンサンエステル	喘息治療配合剤			
外用	採用	アドエア250エアゾール120吸入用	12.0g1瓶	サルメテロールキナホサンエン・フルチカソソフロヒオンサンエステル	喘息治療配合剤			
外用	採用	アドエア250ディスカス60吸入用	60mg1吸入用	サルメテロールキナホサンエン・フルチカソソフロヒオンサンエステル	喘息・COPD治療配合剤			
外用	院外	アドエア500ディスカス60吸入用	60mg1吸入用	サルメテロールキナホサンエン・フルチカソソフロヒオンサンエステル	喘息治療配合剤			
外用	院外	アドエア50エアゾール120吸入用	12.0g1瓶	サルメテロールキナホサンエン・フルチカソソフロヒオンサンエステル	喘息治療配合剤			
内服	院外	アトーゼット配合錠HD	1錠	エセチミフ・アトルハスタチンカルシウムスイワツハイコウサイ	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤			
内服	院外	アトーゼット配合錠LD	1錠	エセチミフ・アトルハスタチンカルシウムスイワツハイコウサイ	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤／HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤			
注射	採用	アドステロール-I131注射液	1MBq	ヨウカチルノルコレステル(131I)	副腎疾患診断薬			
注射	採用	アトニー-O注5単位	5単位1管	オキトシン	脳下垂体後葉ホルモン剤			
外用	採用	アドフィードパップ40mg	10cm $\times$ 14cm1枚	フルヒプロフェン	経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤			
外用	採用	アトラント外用液1%	1%1mL	ネチコナゾルエンサンエン	抗真菌剤			
外用	採用	アトラント軟膏1%	1%1g	ネチコナゾルエンサンエン	抗真菌剤			
内服	採用	アトルバスタチン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	アトルバスタチンカルシウムスイワツ	HMG-CoA還元酵素阻害剤	後発		
注射	採用	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」	0.1%1mL1筒	アドレナリン	アドレナリン注射液		劇	
注射	採用	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	0.05%1mL1筒	アトロピンヨウサンエンスイワツ	鎮痙剤	後発	劇	不整脈用剤

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
内服	採用	アナストロゾール錠1mg「NK」	1mg1錠	アナストロゾル	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	限定	アナフラニール点滴静注液25mg	25mg1管	クロミフランエンサンエン	うつ病・うつ状態治療剤		劇	精神神経用剤
外用	院外	アニュイティ100μgエリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカソフランカルホンサンエステル	吸入ステロイド喘息治療剤			
外用	院外	アニュイティ200μgエリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカソフランカルホンサンエステル	吸入ステロイド喘息治療剤			
注射	採用	アネメト点滴静注液500mg	500mg100mL1瓶	ホロニタリル	嫌気性菌感染症治療剤			
外用	院外	アノーロエリプタ30吸入用	30吸入1キット	ウメクリニウムシユウカフツ・ヒランテロトリフェニルサクサンエン	COPD治療配合剤			
注射	院外	アピドラ注ソロスター	300単位1キット	インスリクマリシ(イテンシクマカエ)	超速効型インスリンアナログ製剤		劇	臓臓ホルモン剤
内服	限定	アフィニール錠5mg	5mg1錠	エペロリムス	抗悪性腫瘍剤／mTOR阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	アブストラル舌下錠100μg	100μg1錠	フエンタニルクエンサンエン	癌疼痛治療剤		麻劇	
内服	採用	アブストラル舌下錠200μg	200μg1錠	フエンタニルクエンサンエン	癌疼痛治療剤		麻劇	
外用	院外	アフタッチ口腔用貼付剤25μg	25μg1錠	トリアムシロンアセト	付着性アフタ性口内炎治療剤			
注射	採用	アブラキサン点滴静注用100mg	100mg1瓶	ハクリタキセル(アルフメンタクカ)	抗悪性腫瘍剤		毒 特生	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	アフリベルセプトBS硝子体内注射用キット40mg/mL「NIT」	2mg0.05mL1筒	アフリベルセプト(イテンシクマカエ)	眼科用VEGF阻害剤	後発	劇	
内服	採用	アプレピタントカプセル125mg「サワイ」	125mg1カプセル	アプレピタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	後発		
内服	採用	アプレピタントカプセル80mg「サワイ」	80mg1カプセル	アプレピタント	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤	後発		
内服	採用	アマルエツト配合錠4番「トーフ」	1錠	アムロシニウムベシルサンエン・アトルハスチンカルシウムスイワツ	持続性Ca拮抗薬／HMG-CoA還元酵素阻害剤	後発	劇	
内服	採用	アマンタジン塩酸塩細粒10%「サワイ」	10%1g	アマンタジンエンサンエン	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤	後発		
内服	採用	アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	アマンタジンエンサンエン	精神活動改善・パーキンソン症候群治療・抗A型インフルエンザウイルス剤	後発		
注射	採用	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	150mg3mL1管	アミオダロンエンサンエン	不整脈治療剤	後発	劇	不整脈用剤
内服	採用	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg1錠	アミオダロンエンサンエン	不整脈治療剤	後発	毒	不整脈用剤
注射	採用	アミカシン硫酸塩注射液200mg「SW」	200mg1管	アミカシリンユウサンエン	アミノグリコシド系抗生物質			
内服	採用	アミティーザカプセル12μg	12μg1カプセル	ルビフロストン	クロライドチャンネルアクチベーター			
内服	院外	アミティーザカプセル24μg	24μg1カプセル	ルビフロストン	クロライドチャンネルアクチベーター			
内服	採用	アミノレバンEN配合散	10g	カンフセンヨウセイファンエイヨウサイ	肝不全用栄養剤			
注射	採用	アミノレバン点滴静注	500mL1袋	カンフセンヨウアミノサンセイサイ	肝性脳症改善アミノ酸製剤			
注射	採用	アミバレン輸液	200mL1袋	コウカロユエイキョウソウコウアミノサンセイサイ	総合アミノ酸製剤			
内服	採用	アムバロ配合錠「トーフ」	1錠	ハルサルタン・アムロシニウムベシルサンエンハイヨウサイ	選択的AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬合	後発	劇	
注射	採用	アムビゾーム点滴静注用50mg	50mg1瓶	アムホテリジンB	ポリエンマクロライド系抗真菌性抗生物質製剤		毒	
内服	採用	アムロジピンOD錠2.5mg「明治」	2.5mg1錠	アムロシニウムベシルサンエン	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤	後発	劇	
内服	採用	アムロジピンOD錠5mg「明治」	5mg1錠	アムロシニウムベシルサンエン	高血圧症・狭心症治療剤／持続性Ca拮抗剤	後発	劇	
内服	採用	アメナリーフ錠200mg	200mg1錠	アチメシル	抗ヘルペスウイルス剤			
内服	採用	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	250mg1カプセル	アモキシシリンスイワツ	合成ペニシリン製剤			
注射	採用	アリクストラ皮下注1.5mg	1.5mg0.3mL1筒	フォンタナリクスナトリウム	合成Xa阻害剤			
外用	限定	アリケイス吸入液590mg	590mg0.4mL1瓶	アミカシリンユウサンエン	アミノグリコシド系抗生物質製剤			
外用	院外	アリドネパッチ27.5mg	27.5mg1枚	トネベシル	アルツハイマー型認知症治療剤		劇	
外用	院外	アリドネパッチ55mg	55mg1枚	トネベシル	アルツハイマー型認知症治療剤		劇	
内服	採用	アリピラゾールOD錠3mg「ニプロ」	3mg1錠	アリピラゾル	抗精神病剤	後発	劇	精神神経用剤
注射	採用	アルガトロバンHI注10mg／2mL「フソー」	10mg2mL1管	アルカトロハススイワツ	選択的抗トロンビン剤	後発		
注射	採用	アルギニン点滴静注30g「AY」	10%300mL1袋	Lアルギニンエンサンエン	下垂体機能検査用試薬			
内服	院外	アルサルミン細粒90%	90%1g	スクラルファススイワツ	胃炎・消化性潰瘍治療剤			
注射	採用	アルツディスポ関節注25mg	1%2.5mL1筒	セイセイヒルロンサンナトリウム	関節機能改善剤			
内服	採用	アルドメット錠125	125mg1錠	メルトハススイワツ	血圧降下剤			
外用	採用	アルピニー坐剤100	100mg1個	アセトアミノフェン	小児用解熱鎮痛剤			
外用	採用	アルピニー坐剤200	200mg1個	アセトアミノフェン	小児用解熱鎮痛剤			
内服	採用	アルファカルシドール錠0.25μg「アメル」	0.25μg1錠	アルファカルシト	活性型ビタミンD3製剤	後発	劇	
内服	採用	アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	0.5μg1錠	アルファカルシト	活性型ビタミンD3製剤	後発	劇	
内服	採用	アルファカルシドール錠1.0μg「アメル」	1μg1錠	アルファカルシト	活性型ビタミンD3製剤	後発	劇	
内服	採用	アルブラゾラム錠0.4mg「サワイ」	0.4mg1錠	アルブラゾラム	マイナートランキライザー	後発	精3	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
注射	採用	アルプロスタジルアルファデクス注射用20μg「タカタ」	20μg1瓶	アルプロスタジルアルファデクス	PGE1製剤	後発	劇	
注射	採用	アルプロスタジル注10μgシリンジ「サワイ」	10μg2mL1筒	アルプロスタシル	PGE1製剤	後発	劇	
注射	採用	アルベカシン硫酸塩注射液200mg「ケミファ」	200mg4mL1管	アルベカシリンユウサンエン	アミノグリコシド系抗生物質		劇	
内服	採用	アルロイドG内用液5%	10mL	アルギンサンナトリウム	消化性潰瘍用剤			
外用	院外	アレジオンLX点眼液0.1%	0.1%1mL	エトナチンエンサンエン	抗アレルギー点眼剤			
外用	院外	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	0.5%1g	エトナチンエンサンエン	持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤			
外用	院外	アレジオン点眼液0.05%	0.05%1mL	エトナチンエンサンエン	抗アレルギー点眼剤			
注射	採用	アレックスビー筋注用	1瓶(溶解液付)	ケカエRSウイルスワクチン			劇	
内服	採用	アレビアチン散10%	10%1g	フェニトイン	抗てんかん剤		劇	抗てんかん剤
内服	採用	アレビアチン錠100mg	100mg1錠	フェニトイン	抗てんかん剤			抗てんかん剤
注射	採用	アレビアチン注250mg	5%5mL1管	フェニトインナトリウム	抗けいれん剤		劇	抗てんかん剤
外用	採用	アレベール吸入用溶解液0.125%	0.125%1mL	チロキサホル	呼吸器官用吸入剤			
内服	採用	アレロック顆粒0.5%	0.5%1g	オロハダシンエンサンエン	アレルギー性疾患治療剤			
内服	採用	アローゼン顆粒	1g	センナ・センナツ	緩下剤			
注射	採用	アロカリス点滴静注235mg	235mg10mL1瓶	ホスネツヒタトエンカフツエンサンエン	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤		劇	
内服	採用	アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg1錠	アロチノロールエンサンエン	高血圧症・狭心症・不整脈・本態性振戦治療剤			不整脈用剤
内服	採用	アロプリノール錠100mg「ケミファ」	100mg1錠	アロプリル	高尿酸血症治療剤	後発		
注射	限定	アンチレクス静注10mg	1%1mL1管	エトロホニウムエンカフツ	エドロホニウム塩化物製剤		劇	
内服	採用	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	15mg1錠	アンプロキソールエンサンエン	気道潤滑去たん剤	後発		
注射	採用	イオバミドール(370)100mL注射液	75.52%100mL1瓶	イオハミトル	非イオン性尿路・血管造影剤			
注射	採用	イオバミドール150注200mL「F」	30.62%200mL1瓶	イオハミトル	非イオン性尿路・血管造影剤			
注射	採用	イオバミドール150注50mL「F」	30.62%50mL1瓶	イオハミトル	非イオン性尿路・血管造影剤			
注射	採用	イオバミドール300注100mL「F」	61.24%100mL1瓶	イオハミトル	非イオン性尿路・血管造影剤			
注射	採用	イオバミドール300注50mL「F」	61.24%50mL1瓶	イオハミトル	非イオン性尿路・血管造影剤			
注射	採用	イオバミロン注300	61.24%50mL1瓶	イオハミトル	非イオン性尿路・血管造影剤			
注射	採用	イオバミロン注370	75.52%50mL1瓶	イオハミトル	非イオン性尿路・血管造影剤			
注射	採用	イオバミロン注370	75.52%100mL1瓶	イオハミトル	非イオン性尿路・血管造影剤			
注射	採用	イオフェタミン(123I)注射液「第一」	10MBq	エンサンイソツロヒル4ヨトアンフェタミン(123I)	局所脳血流診断薬	後発		
注射	採用	イオメロン350注100mL	71.44%100mL1瓶	イオメフロ	非イオン性造影剤			
注射	採用	イオメロン350注50mL	71.44%50mL1瓶	イオメフロ	非イオン性造影剤			
注射	採用	イオメロン350注シリンジ100mL	71.44%100mL1筒	イオメフロ	非イオン性造影剤			
内服	採用	イグザレルト錠2.5mg	2.5mg1錠	リハロキサハン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤			血液凝固阻止剤
内服	外+限	イクスタンジ錠40mg	40mg1錠	エンサルタト	前立腺癌治療剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	外+限	イクスタンジ錠80mg	80mg1錠	エンサルタト	前立腺癌治療剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	イスコチン錠100mg	100mg1錠	イニアシ	結核化学療法剤			
注射	採用	イスコチン注100mg	100mg1管	イニアシ	結核化学療法剤			
外用	採用	イソジンゲル10%	10%10g	ホヒソト	殺菌消毒剤			
注射	採用	イソゾール注射用0.5g	500mg1瓶(溶解液付)	チアマールナトリウム	全身麻酔剤		劇	
内服	採用	イソソルビド内服ゼリー70%分包30g「日医」	70%30g1個	イソソルヒ	浸透圧利尿・メニエル病改善剤			
内服	採用	イソソルビド内用液70%「CEO」	70%1mL	イソソルヒ	浸透圧利尿・メニエル病改善剤	後発		
注射	採用	イソビスト注240	51.26%10mL1瓶	イオトラン	非イオン性脳槽・脊髄・関節造影剤			
注射	採用	イソビスト注300	64.08%10mL1瓶	イオトラン	非イオン性子宮卵管・関節造影剤			
内服	採用	イソメニールカプセル7.5mg	7.5mg1カプセル	DLイソフレナリンエンサンエン	抗めまい剤			
内服	採用	イトラコナゾール錠50mg「科研」	50mg1錠	イトラコナゾ	抗真菌剤	後発		
内服	採用	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	1%1mL	イトラコナゾ	抗真菌剤	後発		

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
外用	採用	イナビル吸入懸濁用160mgセット	160mg1瓶	ラニナビルオクタンエステルイワツ	長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤			
外用	採用	イナビル吸入粉末剤20mg	20mg1キット	ラニナビルオクタンエステルイワツ	長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤			
内服	院外	イニシク配合錠	1錠	アロプリファンソクコウサンエン・トホルミンサンエンハイクウサイ	2型糖尿病治療剤		劇	糖尿病用剤
内服	採用	イノソリッド配合経腸用半固形剤	10g	ケイヨウセイフンエイヨウサイ	経腸栄養剤			
注射	採用	イノバン注0.3%シリンジ	0.3%50mL1筒	トハミンサンエン	急性循環不全改善剤		劇	
内服	採用	イノラス配合経腸用液	10mL	ケイヨウセイフンエイヨウサイ	経腸栄養剤			
注射	採用	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「VTRS」	1mg1mL1筒	イハントロンサンナトリウムイワツ	骨粗鬆症治療剤	後発	劇	
内服	採用	イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg「サワイ」	20mg1錠	イフェンプロシルシユセキサンエン	鎮痛剤	後発		
内服	採用	イブランス錠125mg	125mg1錠	ハルホシクリフ	抗悪性腫瘍剤／CDK4／6阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	イブランス錠25mg	25mg1錠	ハルホシクリフ	抗悪性腫瘍剤／CDK4／6阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	イペニティ皮下注105mgシリンジ	105mg1.17mL1筒	ロモスマフ(イテンシクミカエ)	ヒト化抗スクレロシチンモノクローナル抗体製剤			
内服	採用	イミグラン錠50	50mg1錠	スマトリファンコハクサンエン	片頭痛治療剤		劇	
外用	採用	イミグラン点鼻液20	20mg0.1mL1個	スマトリファン	片頭痛治療剤		劇	
内服	採用	イミダプリル塩酸塩錠5mg「DSEP」	5mg1錠	イミダプリルエンサンエン	アンジオテンシン変換選択性阻害剤	後発		
注射	採用	イミフィンジ点滴静注120mg	120mg2.4mL1瓶	テュルハルマフ(イテンシクミカエ)	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	イミフィンジ点滴静注500mg	500mg10mL1瓶	テュルハルマフ(イテンシクミカエ)	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗ヒトPD-L1モノクローナル抗体		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	イムノブラダー勝注用40mg	40mg1瓶(溶解液付)	カンソウBCGホウコウナヨウ(ニホンカフ)	抗悪性腫瘍剤		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	イムノブラダー勝注用80mg	80mg1瓶(溶解液付)	カンソウBCGホウコウナヨウ(ニホンカフ)	抗悪性腫瘍剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	イモバックスポリオ皮下注	0.5mL1筒	フツカホリワクチン			劇	
注射	採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	100mg5mL1瓶	イリノテカンエンサンエンイワツ	抗悪性腫瘍剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	40mg2mL1瓶	イリノテカンエンサンエンイワツ	抗悪性腫瘍剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	イリボーOD錠2.5μg	2.5μg1錠	ラモセトロンエンサンエン	下痢型過敏性腸症候群治療剤		劇	
内服	院外	イリボーOD錠5μg	5μg1錠	ラモセトロンエンサンエン	下痢型過敏性腸症候群治療剤		劇	
内服	採用	イルアミクス配合錠HD「ケミファ」	1錠	イルハサルタン・アムロシヒンハシルサンエンハイクウサイ	長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	後発	劇	
内服	院外	イルアミクス配合錠LD「ケミファ」	1錠	イルハサルタン・アムロシヒンハシルサンエンハイクウサイ	長時間作用型ARB／持続性Ca拮抗薬配合剤	後発	劇	
内服	院外	イルトラ配合錠HD	1錠	イルハサルタン・トリクロルメチアジトハイクウサイ	長時間作用型ARB／利尿薬配合剤			
内服	院外	イルトラ配合錠LD	1錠	イルハサルタン・トリクロルメチアジトハイクウサイ	長時間作用型ARB／利尿薬配合剤			
内服	院外	イルベサルタン錠100mg「トーワ」	100mg1錠	イルハサルタン	長時間作用型ARB	後発		
内服	採用	イルベサルタン錠50mg「トーワ」	50mg1錠	イルハサルタン	長時間作用型ARB	後発		
内服	限定	イレッサ錠250	250mg1錠	ケイチニフ	抗悪性腫瘍剤／上皮成長因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	インクレミンシロップ5%	1mL	ヨウセイヒロリンサンタイニテツ	鉄欠乏性貧血治療剤	後発		
注射	採用	インジウムDTPA(111In)注	10MBq	シエチレントリアミンコサクサンエンシウム(111In)	脳脊髄液腔病変診断薬			
注射	採用	インジゴカルミン注20mg「AFP」	0.4%5mL1管	インシコカルミン	腎機能検査用薬／センチネルリンパ節同定用薬			
注射	採用	インスリン アスパルトBS注ソロスター NR「サノフィ」	300単位1キット	インスリンアスパルト(イテンシクミカエ)	超速効型インスリンアナログ製剤	後発	劇	膵臓ホルモン剤
注射	採用	インスリン グラルギンBS注ミリオペン「リリー」	300単位1キット	インスリングラルギン(イテンシクミカエ)	持効型溶解インスリンアナログ製剤	後発	劇	膵臓ホルモン剤
注射	採用	インスリン リスプロBS注100単位／mL HU「サノフィ」	100単位1mLバイアル	インスリンリスプロ(イテンシクミカエ)	抗糖尿病剤	後発	劇	膵臓ホルモン剤
注射	採用	インスリン リスプロBS注ソロスター HU「サノフィ」	300単位1キット	インスリンリスプロ(イテンシクミカエ)	抗糖尿病剤	後発	劇	膵臓ホルモン剤
内服	院外	インチュニブ錠1mg	1mg1錠	クアンファンエンサンエン	注意欠陥／多動性障害治療剤		劇	精神神経用剤
内服	院外	インチュニブ錠3mg	3mg1錠	クアンファンエンサンエン	注意欠陥／多動性障害治療剤		劇	精神神経用剤
外用	採用	インテバンクリーム1%	1%1g	イントメタン	経皮鎮痛消炎剤			
内服	採用	インデラル錠10mg	10mg1錠	フロアラノルエンサンエン	高血圧・狭心症・不整脈・片頭痛治療剤		劇	不整脈用剤
注射	採用	インデラル注射液2mg	0.1%2mL1管	フロアラノルエンサンエン	β遮断性不整脈・狭心症治療剤		劇	不整脈用剤
注射	採用	イントラリポス輸液20%	20%100mL1袋	タイスイ	脂肪乳剤			
注射	採用	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	100mg1瓶	インフリキシマブ(イテンシクミカエ)	抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤	後発	劇	免疫抑制剤

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハリスク分類
注射	採用	ウゴービ皮下注0.25mg SD	0.25mg0.5mL 1キット	セマクルチ(イテンシクミカエ)	肥満症治療剤		劇	糖尿病用剤
注射	採用	ウゴービ皮下注0.5mg SD	0.5mg0.5mL1 キット	セマクルチ(イテンシクミカエ)	肥満症治療剤		劇	糖尿病用剤
注射	採用	ウゴービ皮下注1.0mg SD	1mg0.5mL1キ ット	セマクルチ(イテンシクミカエ)	肥満症治療剤		劇	糖尿病用剤
注射	採用	ウゴービ皮下注1.7mg SD	1.7mg0.75mL 1キット	セマクルチ(イテンシクミカエ)	肥満症治療剤		劇	糖尿病用剤
注射	採用	ウゴービ皮下注2.4mg SD	2.4mg0.75mL 1キット	セマクルチ(イテンシクミカエ)	肥満症治療剤		劇	糖尿病用剤
内服	採用	ウテメリン錠5mg	5mg1錠	リトリンエンサンエン	切迫流・早産治療剤			
注射	採用	ウテメリン注50mg	1%5mL1管	リトリンエンサンエン	切迫流・早産治療剤		劇	
注射	採用	ウパシタ静注透析用25μgシリンジ	25μg1mL1筒	ウハカルセトナトリウムスイワツ	カルシウム受容体作動薬		劇	
注射	採用	ウパシタ静注透析用50μgシリンジ	50μg1mL1筒	ウハカルセトナトリウムスイワツ	カルシウム受容体作動薬		劇	
内服	採用	ウブレチド錠5mg	5mg1錠	シズチグミンシユウカフツ	コリンエステラーゼ阻害薬		毒	
内服	採用	ウリアデック錠40mg	40mg1錠	トヒロキソスタツ	高尿酸血症治療剤			
内服	採用	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	100mg1錠	ウルソデオキシコール	肝・胆・消化機能改善剤	後発		
外用	採用	ウルティプロ吸入用カプセル	1カプセル	インタテロルマレインサンエン・ククロヒロニウムシユウカフツ	長時間作用性吸入気管支拡張配合剤			
内服	採用	ウロカルン錠225mg	225mg1錠	ウラシロカシエキス	尿路結石治療剤			
注射	採用	ウログラフィン注60%	60%20mL1管	アミトリゾサンナトリウムメルクシ	直接膵管胆道・唾液腺造影剤			
注射	採用	ウロナーゼ静注用6万単位	60000単位1瓶	ウロキナゼ	線維素溶解酵素剤			
外用	採用	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	3%3L1袋	Dソルビト	泌尿器科用灌流液			
外用	院外	エイベリス点眼液0.002%	0.002%1mL	オミテネハイソフロヒル	緑内障・高眼圧症治療剤		劇	
外用	採用	エキザルベ	1g	ココウシキンセイサイ	皮膚疾患治療剤			
内服	採用	エキセメスタン錠25mg「NK」	25mg1錠	エキセメスタン	アロマターゼ阻害剤／閉経後乳癌治療剤	後発		抗悪性腫瘍剤
内服	院外	エクア錠50mg	50mg1錠	ヒルタクリファチン	2型糖尿病治療薬			糖尿病用剤
内服	採用	エクセグラン散20%	20%1g	ソニサト	抗てんかん剤		劇	抗てんかん剤
内服	採用	エクセグラン錠100mg	100mg1錠	ソニサト	抗てんかん剤		劇	抗てんかん剤
内服	外十限	エクフィナ錠50mg	50mg1錠	サファイネミシルサンエン	パーキンソン病治療剤		劇	
内服	院外	エクメット配合錠HD	1錠	ヒルタクリファチン・オホルミンエンサンエンハイコウサイ	2型糖尿病治療剤		劇	糖尿病用剤
内服	院外	エクメット配合錠LD	1錠	ヒルタクリファチン・オホルミンエンサンエンハイコウサイ	2型糖尿病治療剤		劇	糖尿病用剤
外用	採用	エクラープラスター20μg/cm <sup>2</sup>	(1.5mg)7.5cm x10cm	テフトロンプロヒオンサンエステ	外用副腎皮質ホルモン剤			
外用	院外	エクロックゲル5%	5%1g	ソフビロニウムシユウカフツ	原発性腋窩多汗症治療剤			
外用	採用	エコ消エタ消毒液	10mL	エタル	殺菌消毒剤	後発		
内服	採用	エサンブトール錠125mg	125mg1錠	エタンフトルエンサンエン	エタンブトール製剤		劇	
外用	採用	エスクレ坐剤「250」	250mg1個	ホウスイクロラル	催眠鎮静剤			
外用	採用	エスクレ注腸用キット「500」	500mg1筒	ホウスイクロラル	催眠鎮静剤			
内服	採用	エスゾピクロン錠1mg「トーフ」	1mg1錠	エスゾピクロン	不眠症治療剤	後発		
内服	院外	エスゾピクロン錠2mg「トーフ」	2mg1錠	エスゾピクロン	不眠症治療剤	後発		
外用	院外	エストラーナテープ0.72mg	(0.72mg)9平方 cm1枚	エストラシオール	経皮吸収型エストラジオール製剤			
外用	採用	エストリール膣錠0.5mg	0.5mg1錠	エストリオール	卵胞ホルモン剤			
内服	採用	エストリオール錠1mg「F」	1mg1錠	エストリオール	卵胞ホルモン製剤			
注射	限定	エスポー皮下用24000シリンジ	24000国際単位 0.5mL1筒	エホエチンアルファ(イテンシクミカエ)	ヒトエリスロポエチン製剤		劇	
内服	採用	エスワンタイホウ配合OD錠T20	20mg1錠(テガ フル相当量)	テカフル・キマラシ・オテラシルカリウムハイコウサイ	代謝拮抗剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	エスワンタイホウ配合OD錠T25	25mg1錠(テガ フル相当量)	テカフル・キマラシ・オテラシルカリウムハイコウサイ	代謝拮抗剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	エゼチミブOD錠10mg「トーフ」	10mg1錠	エゼチミブ	高脂血症治療剤	後発		
内服	採用	エソメブラゾールカプセル20mg「トーフ」	20mg1カプセル	エソメブラゾールマクネシウムスイワツ	プロトンポンプ・インヒビター	後発		
注射	採用	エダラボン点滴注液30mgバッグ「NP」	30mg100mL1 キット	エダラホン	脳保護剤	後発		
内服	採用	エチゾラム錠0.5mg「SW」	0.5mg1錠	エチゾラム	精神安定剤	後発	精3	精神神経用剤

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
注射	採用	エトキシスクレロール1%注射液	1%30mL1瓶	ホトカノル	食道静脈瘤硬化剤		劇	
注射	採用	エトポシド点滴静注液100mg「サンド」	100mg5mL1瓶	エトポシト	抗悪性腫瘍剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	外+限	エドルミズ錠50mg	50mg1錠	アナモレリンエンサンエン	グレリン様作用薬		劇	
外用	院外	エナジア吸入用カプセル高用量	1カプセル	インタカテロルサクサンエン・クリコヒロニウムシウカアツ・モメタソソフランホルボンサンエステル	喘息治療配合剤			
外用	院外	エナジア吸入用カプセル中用量	1カプセル	インタカテロルサクサンエン・クリコヒロニウムシウカアツ・モメタソソフランホルボンサンエステル	喘息治療配合剤			
内服	院外	エナラプリルマレイン酸塩細粒1%「アメル」	1%1g	エナラプリルマレインサンエン	持続性ACE阻害剤	後発		
内服	採用	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「オーハラ」	5mg1錠	エナラプリルマレインサンエン	持続性ACE阻害剤	後発		
内服	採用	エナロイ錠2mg	2mg1錠	エナロテュスタット	腎性貧血治療薬		劇	
内服	採用	エナロイ錠4mg	4mg1錠	エナロテュスタット	腎性貧血治療薬		劇	
内服	採用	エネーボ配合経腸用液	10mL	ゲイヨウセフインエイウサイ	経腸栄養剤			
内服	採用	エバスチンOD錠10mg「VTRS」	10mg1錠	エバスチン	持続性選択H1受容体拮抗剤	後発		
内服	院外	エバスチンOD錠5mg「VTRS」	5mg1錠	エバスチン	持続性選択H1受容体拮抗剤	後発		
内服	採用	エパテールEMカプセル2g	2g1包	イコサヘントサンエチル	EPA製剤			
内服	採用	エパルレスタット錠50mg「VTRS」	50mg1錠	エパルレスタット	アルドース還元酵素阻害剤	後発		
内服	採用	エピスタ錠60mg	60mg1錠	ラロキシフェンエンサンエン	骨粗鬆症治療剤			
内服	採用	エピナスチン塩酸塩錠20mg「VTRS」	20mg1錠	エピナスチンエンサンエン	アレルギー性疾患治療剤	後発		
内服	院外	エビプロスタット配合錠DB	1錠	オウホカサウエクス・ハコヤナキエクスハイコウサイ	前立腺肥大症治療剤			
注射	院外	エピベン注射液0.15mg	0.15mg1筒	アトレナリン	アナフィラキシー補助治療剤		劇	
注射	外+限	エピベン注射液0.3mg	0.3mg1筒	アトレナリン	アナフィラキシー補助治療剤		劇	
注射	採用	エピルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶	エピルピシンエンサンエン	抗腫瘍性抗生物質製剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	エピルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg1瓶	エピルピシンエンサンエン	抗腫瘍性抗生物質製剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	エピレオプチマル散50%	50%1g	イトクジシト	てんかん小発作治療剤			抗てんかん剤
内服	採用	エフィエントOD錠20mg	20mg1錠	フラスクレルエンサンエン	抗血小板剤			血液凝固阻止剤
内服	採用	エフィエント錠2.5mg	2.5mg1錠	フラスクレルエンサンエン	抗血小板剤			血液凝固阻止剤
内服	採用	エフィエント錠3.75mg	3.75mg1錠	フラスクレルエンサンエン	抗血小板剤			血液凝固阻止剤
外用	院外	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	10%1g	エフィナコナゾール	爪白癬治療剤	後発		
内服	採用	エフビーOD錠2.5	2.5mg1錠	セレキリンエンサンエン	パーキンソン病治療剤		劇	
内服	採用	エブランチルカプセル15mg	15mg1カプセル	ウラヒシル	排尿障害改善・降圧剤			
内服	採用	エベリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」	50mg1錠	エベリゾンエンサンエン	筋緊張症候改善剤	後発		
内服	院外	エベレンゾ錠100mg	100mg1錠	ロキサテュスタット	腎性貧血治療薬		劇	
内服	採用	エベレンゾ錠20mg	20mg1錠	ロキサテュスタット	腎性貧血治療薬		劇	
内服	採用	エベレンゾ錠50mg	50mg1錠	ロキサテュスタット	腎性貧血治療薬		劇	
注射	採用	エポエチンアルファBS注1500シリンジ「JCR」	1500国際単位1mL1筒	エポエチンカツハ(イテンジクミカエ)	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤	後発	劇	
注射	採用	エポエチンアルファBS注3000シリンジ「JCR」	3000国際単位2mL1筒	エポエチンカツハ(イテンジクミカエ)	遺伝子組換えヒトエリスロポエチン製剤	後発	劇	
注射	採用	エホチール注10mg	1%1mL1管	エホチールエンサンエン	昇圧剤		劇	
注射	採用	エムガルティ皮下注120mgオートインジェク	120mg1mL1キャ	カルカネスマ(イテンジクミカエ)	ヒト化抗CGRPモノクローナル抗体製剤			
外用	採用	エムラクリーム	1g	リトカイン・フロトカインハイコウサイ	局所麻酔剤		劇	
内服	採用	エリキユース錠2.5mg	2.5mg1錠	アヒキサハン	経口FXa阻害剤			血液凝固阻止剤
内服	採用	エリキユース錠5mg	5mg1錠	アヒキサハン	経口FXa阻害剤			血液凝固阻止剤
外用	院外	エリザス点鼻粉末200μg28噴霧用	5.6mg1瓶	テキサマソソシベシルサンエステル	粉末噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤			
内服	採用	エリスロシンドライシロップW20%	200mg1g	エリスロマイシンエチルコハクサンエステル	マクロライド系抗生物質			
内服	採用	エリスロシン錠200mg	200mg1錠	エリスロマイシンステアリンサンエン	マクロライド系抗生物質			
注射	採用	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	1mg2mL1瓶	エリブリンメシルサンエン	抗悪性腫瘍剤	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
内服	外+限	エルカルチンFF錠100mg	100mg1錠	レボカルニチン	レボカルニチン製剤			
内服	院外	エルカルチンFF錠250mg	250mg1錠	レボカルニチン	レボカルニチン製剤			
注射	採用	エルカルチンFF静注1000mgシリンジ	1000mg5mL1筒	レボカルニチン	レボカルニチン製剤			
内服	外+限	エルカルチンFF内用液10%	10%1mL	レボカルニチン	レボカルニチン製剤			
内服	院外	エルカルチンFF内用液10%分包10mL	10%10mL1包	レボカルニチン	レボカルニチン製剤			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	院外	エルカルチンFF内用液10%分包5mL	10%5mL1包	レボカルチン	レボカルチン製剤			
注射	採用	エルシトニン注20Sディスポ	20エルカトニン単位1mL1筒	エルカトニン	骨粗鬆症治療剤		劇	
注射	採用	エルシトニン注40単位	40エルカトニン単位1mL1筒	エルカトニン	合成カルシトニン誘導体制剤		劇	
内服	採用	エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医	0.75μg1カプセル	エルデカルシトル	骨粗鬆症治療剤	後発	劇	
注射	採用	エルネオパNF1号輸液	1000mL1キット	アミノサン・トウ・テンカイツ・ヒタミ	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液			
注射	採用	エルネオパNF1号輸液	1500mL1キット	アミノサン・トウ・テンカイツ・ヒタミ	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液			
注射	採用	エルネオパNF2号輸液	1000mL1キット	アミノサン・トウ・テンカイツ・ヒタミ	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液			
注射	採用	エルネオパNF2号輸液	1500mL1キット	アミノサン・トウ・テンカイツ・ヒタミ	高カロリー輸液用糖・電解質・アミノ酸・総合ビタミン・微量元素液			
内服	採用	エレンタール配合内用剤	10g	ケイチウセイフンエイヨウサイ	成分栄養剤			
内服	採用	エンシュア・H	10mL	ケイチウセイフンエイヨウサイ	経腸栄養剤			
注射	採用	エンタイビオ点滴静注用300mg	300mg1瓶	ハトスマフ(イテンクミカエ)	ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体		劇	
注射	採用	エンタイビオ皮下注108mgペン	108mg0.68mL1キット	ハトスマフ(イテンクミカエ)	ヒト化抗ヒトα4β7インテグリンモノクローナル抗体製剤		劇	
内服	採用	エンドキサン錠50mg	50mg1錠	シクロホスファミドスワフツ	アルキル化剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	エンハーツ点滴静注用100mg	100mg1瓶	トラスツスマフテルクステカン(イテンクミカエ)	抗悪性腫瘍剤/抗HER2抗体トポイソメラーゼI阻害剤複合体		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	院外	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	25mg0.5mL1筒	エタネルセフ(イテンクミカエ)	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤		劇	免疫抑制剤
注射	院外	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	50mg1mL1キット	エタネルセフ(イテンクミカエ)	完全ヒト型可溶性TNFα/LTαレセプター製剤		劇	免疫抑制剤
内服	採用	エンレスト錠100mg	100mg1錠	サクビトリルサルタンナトリウムスワフツ	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬			
内服	採用	エンレスト錠200mg	200mg1錠	サクビトリルサルタンナトリウムスワフツ	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬			
内服	採用	エンレスト錠50mg	50mg1錠	サクビトリルサルタンナトリウムスワフツ	アンジオテンシン受容体ネプリライシン阻害薬			
内服	院外	オイグルコン錠1.25mg	1.25mg1錠	グリヘンクミト	血糖降下剤		劇	糖尿病用剤
外用	採用	オイラックスクリーム	1g	ヒドロコルチン・クロタミン	鎮痒・消炎剤			
外用	採用	オイラックスクリーム10%	10%10g	クロタミン	鎮痒剤			
内服	採用	オーグメンチン配合錠250RS	(375mg)1錠	アモキシシリンスワフツ・クラファンサンカリウム	複合抗生物質			
注射	採用	オーツカMV注	1瓶1管1組	コウカロユエキョウツウコウヒタミサイ	経中心静脈栄養液用総合ビタミン剤			
外用 注射	採用	オーラ注歯科用カートリッジ1.0mL	1mL1管	リカインエンサンエン・アトレナリンシユセキサンスイソエン	歯科用局所麻酔剤	後発	劇	
外用 注射	採用	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	1.8mL1管	リカインエンサンエン・アトレナリンシユセキサンスイソエン	歯科用局所麻酔剤	後発	劇	
注射	採用	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	100mg20mL1瓶	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	オキサリプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg10mL1瓶	オキサリプラチン	抗悪性腫瘍剤	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	オキサロール軟膏25μg/g	0.0025%1g	マキサカルシトル	角化症治療剤		劇	
内服	採用	オキシコドン徐放錠10mgNX「第一三共」	10mg1錠	オキシコドンエンサンエンスワフツ	持続性癌疼痛治療剤		麻 劇	
内服	採用	オキシコドン徐放錠20mgNX「第一三共」	20mg1錠	オキシコドンエンサンエンスワフツ	持続性癌疼痛治療剤		麻 劇	
内服	採用	オキシコドン徐放錠40mgNX「第一三共」	40mg1錠	オキシコドンエンサンエンスワフツ	持続性癌疼痛治療剤		麻 劇	
内服	採用	オキシコドン徐放錠5mgNX「第一三共」	5mg1錠	オキシコドンエンサンエンスワフツ	持続性癌疼痛治療剤		麻 劇	
注射	採用	オキシコドン注射液10mg「第一三共」	1%1mL1管	オキシコドンエンサンエンスワフツ	癌疼痛治療用注射剤	後発	麻 劇	
注射	採用	オキシコドン注射液50mg「第一三共」	1%5mL1管	オキシコドンエンサンエンスワフツ	癌疼痛治療用注射剤	後発	麻 劇	
外用	採用	オキシドール「東海」	10mL	オキシトル	殺菌消毒剤			
外用	採用	オキナゾール錠600mg	600mg1錠	オキシナゾールシヨウサンエン	抗真菌剤			
内服	採用	オキノーム散10mg	10mg1包	オキシコドンエンサンエンスワフツ	癌疼痛治療用剤		麻 劇	
内服	採用	オキノーム散2.5mg	2.5mg1包	オキシコドンエンサンエンスワフツ	癌疼痛治療用剤		麻 劇	
内服	採用	オキノーム散20mg	20mg1包	オキシコドンエンサンエンスワフツ	癌疼痛治療用剤		麻 劇	
内服	採用	オキノーム散5mg	5mg1包	オキシコドンエンサンエンスワフツ	癌疼痛治療用剤		麻 劇	
注射	採用	オクトレオチド酢酸塩皮下注100μg「サンド」	100μg1mL1管	オクトレオチドサクサンエン	持続性ゾマトスタチンアナログ製剤	後発	劇	
注射	採用	オザグレールNa点滴静注液80mg「ケミファ」	80mg4mL1管	オザグレールナトリウム	トロンボキサン合成酵素阻害剤	後発		

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハリスク分類
注射	院外	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	1.5mg0.75mL 1筒	アハロハチトサクサンエン	骨粗鬆症治療剤			
内服	採用	オセルタミビルDS3%「サワイ」	3%1g	オセルタミビルリンサンエン	抗インフルエンザウイルス剤	後発		
内服	採用	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	75mg1カプセル	オセルタミビルリンサンエン	抗インフルエンザウイルス剤	後発		
注射	採用	オゼンピック皮下注2mg	2mg1.5mL1キ ット	ゼマクルチ(イテンシクミカエ)	2型糖尿病治療剤		劇	糖尿病用剤
内服	採用	オダイン錠125mg	125mg1錠	フルタト	前立腺癌治療剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	一人分1瓶(溶解液 付)	カンソウシヤクナオマオタフカセワクチン			劇	
内服	院外	オテズラ錠10mg	10mg1錠	アフレミラスト	PDE4阻害剤		劇	
内服	院外	オテズラ錠20mg	20mg1錠	アフレミラスト	PDE4阻害剤		劇	
内服	院外	オテズラ錠30mg	30mg1錠	アフレミラスト	PDE4阻害剤		劇	
注射	限定	オニバイド点滴静注43mg	43mg10mL1瓶	イリノテカンエンサンエンスイワツ	抗悪性腫瘍剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	オノンドライシロップ10%	10%1g	フランカストスイワツ	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤			
注射	採用	オビソート注射用0.1g	100mg1管(溶解 液付)	アセチルコリンエンカツ	副交感神経興奮剤		劇	
外用	外+限	オフサロン点眼液	5mL1瓶	クロラムフェニコル・コリスチンメタンソルホンサンナトリウム	眼科用抗生物質			
注射	限定	オブジーボ点滴静注120mg	120mg12mL1瓶	ニホルマフ(イテンシクミカエ)	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	オブジーボ点滴静注240mg	240mg24mL1瓶	ニホルマフ(イテンシクミカエ)	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗ヒトPD-1モノクローナル抗		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	オプスミット錠10mg	10mg1錠	マシテンタン	エンドセリン受容体拮抗薬		劇	
内服	採用	オプソ内服液10mg	10mg5mL1包	モルヒネエンサンエンスイワツ	癌疼痛治療剤		麻 劇	
内服	採用	オプソ内服液5mg	5mg2.5mL1包	モルヒネエンサンエンスイワツ	癌疼痛治療剤		麻 劇	
注射	採用	オプチレイ320注100mL	0.7.8%100mL1 瓶	イオヘルソル	非イオン性造影剤			
注射	採用	オムニパーク300注シリンジ100mL	64.71%100mL 1筒	イオヘキソル	非イオン性造影剤			
内服	採用	オメガー3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田 テバ」	2g1包	オホ3シホウサンエチル	EPA・DHA製剤	後発		
外用	採用	オラビ錠口腔用50mg	50mg1錠	ミコナゾル	口腔粘膜付着型口腔咽頭カンジダ症治療剤			
内服	外+限	オラベネム小児用細粒10%	100mg1g	テヘネムヒホキシル	カルバベネム系抗生物質			
外用	採用	オリブ油「ケンエー」	10mL	オリフユ	軟膏基剤			
内服	採用	オルケディア錠1mg	1mg1錠	エホカルセト	カルシウム受容体作動薬		劇	
内服	採用	オルケディア錠2mg	2mg1錠	エホカルセト	カルシウム受容体作動薬		劇	
内服	採用	オルケディア錠4mg	4mg1錠	エホカルセト	カルシウム受容体作動薬		劇	
外用	採用	オルセノン軟膏0.25%	0.25%1g	トレチノイントコフエリル	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤			
注射	採用	オルダミン注射用1g	10%10g1瓶	モノエタールアミノレインサンエン	食道静脈瘤硬化療法・胃静脈瘤退縮・静脈奇形硬化 療法剤		劇	
注射	採用	オルドレブ点滴静注用150mg	150mg1瓶	コリスチンメタンソルホンナトリウム	ポリペプチド系抗生物質製剤		劇	
外用	院外	オルベスコ100μgインヘラー56吸入用	5.6mg3.3g1 キット	シクレソニト	吸入ステロイド喘息治療剤			
外用	採用	オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	11.2mg3.3g1 キット	シクレソニト	吸入ステロイド喘息治療剤			
内服	採用	オルミエント錠2mg	2mg1錠	ハリシチニフ	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		劇	免疫抑制剤
内服	採用	オルミエント錠4mg	4mg1錠	ハリシチニフ	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		劇	免疫抑制剤
内服	採用	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	20mg1錠	オルメサルタンオキソミル	高親和性AT1レセプターブロッカー	後発		
注射	限定	オレンシア点滴静注用250mg	250mg1瓶	アハタセフト(イテンシクミカエ)	T細胞選択的共刺激調節剤		劇	免疫抑制剤
注射	限定	オレンシア皮下注125mgオートインジェクター 1mL	125mg1mL1キ ット	アハタセフト(イテンシクミカエ)	T細胞選択的共刺激調節剤		劇	免疫抑制剤
内服	採用	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	オロハタジンエンサンエン	アレルギー性疾患治療剤	後発		
外用	採用	オロバタジン点眼液0.1%「センジュ」	0.1%1mL	オロハタジンエンサンエン	抗アレルギー点眼剤	後発		
注射	限定	オンコピン注射用1mg	1mg1瓶	ヒンクリスチンリウウサンエン	抗悪性腫瘍剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	外+限	オンジェンティス錠25mg	25mg1錠	オヒカホン	末梢COMT阻害剤		劇	
注射	採用	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	4mg2mL1筒	オンタンセトロンエンサンエンスイワツ	5-HT3受容体拮抗製吐剤	後発	劇	
外用	院外	オンプレス吸入用カプセル150μg	150μg1カプセル	インタカテロルマリンサンエン	長時間作用性吸入気管支拡張剤			
注射	採用	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	0.5mL1筒	ガマエチンコフ4カヒロハロマクアルスコアリエフクツクテスニコホエ ハ			劇	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスクリ分類
注射	採用	カーディオライト注射液 第一	370MBq1筒	ヘキサキスホキシソフチルイソニトリルテクネチウム(99MTC)	心臓疾患・心機能・副甲状腺疾患診断薬			
注射	採用	カーディオライト注射液 第一	740MBq1筒	ヘキサキスホキシソフチルイソニトリルテクネチウム(99MTC)	心臓疾患・心機能・副甲状腺疾患診断薬			
注射	採用	カーディオライト注射液 第一	259MBq1筒	ヘキサキスホキシソフチルイソニトリルテクネチウム(99MTC)	心臓疾患・心機能・副甲状腺疾患診断薬			
注射	採用	カーボスター透析剤・L	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	シコウトウセキエキ	人工腎臓用透析液			
内服	採用	ガスコンドロップ内用液2%	2%1mL	シメチコン	胃内有泡性粘液除去剤			
内服	採用	ガスコン錠40mg	40mg1錠	シメチコン	消化管内ガス駆除剤			
内服	採用	ガストログラフィン経口・注腸用	1mL	アミトリソサンナトリウムメクルミン	水溶性消化管造影剤			
外用	院外	ガチフロ点眼液0.3%	0.3%1mL	ガチフロキサシスイワツ	広範囲抗菌点眼剤			
内服	院外	カデチア配合錠HD「あすか」	1錠	カンテサルタンシレキセチル・ヒドロクロチアジドハイクサイ	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/利尿薬配剤	後発		
外用	採用	カデックス軟膏0.9%	0.9%1g	ヨウソ	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤			
注射	採用	カドサイラ点滴静注用100mg	100mg1瓶	トラスツスマフエムタンシン(イテンシクミカエ)	抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	カドサイラ点滴静注用160mg	160mg1瓶	トラスツスマフエムタンシン(イテンシクミカエ)	抗HER2抗体チューブリン重合阻害剤複合体		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	60.47%10mL1筒	ガトフル	環状型非イオン性MRI用造影剤			
注射	採用	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	60.47%5mL1筒	ガトフル	環状型非イオン性MRI用造影剤			
注射	採用	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	60.47%7.5mL1筒	ガトフル	環状型非イオン性MRI用造影剤			
内服	院外	カナグル錠100mg	100mg1錠	カナグリフロシスイワツ	SGLT2阻害剤			糖尿病用剤
内服	院外	カナリア配合OD錠	1錠	テネリクワチンシユウカスイソサンエンシワツ・カナグリフロシスイワツハイクサイ	2型糖尿病治療剤			糖尿病用剤
内服	院外	カバサル錠0.25mg	0.25mg1錠	カヘルコリン	ドーパミン作動薬		劇	
内服	採用	カバサル錠1.0mg	1mg1錠	カヘルコリン	ドーパミン作動薬		劇	
内服	採用	ガバベン錠200mg	200mg1錠	カハベンチン	抗てんかん剤			抗てんかん剤
内服	院外	ガバベン錠400mg	400mg1錠	カハベンチン	抗てんかん剤			抗てんかん剤
注射	採用	ガベキサトメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	500mg1瓶	カヘキサトメシルサンエン	蛋白分解酵素阻害剤	後発	劇	
内服	採用	カペシタピン錠300mg「ヤクルト」	300mg1錠	カベンタピン	抗悪性腫瘍剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	カムシア配合錠HD「あすか」	1錠	カンテサルタンシレキセチル・アムロシピンベシルサンエンハイクサイ	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗薬/持続性Ca拮抗薬配合剤	後発	劇	
内服	採用	カモスタットメシル酸塩錠100mg「サワイ」	100mg1錠	カモスタットメシルサンエン	蛋白分解酵素阻害剤			
内服	院外	ガランターゼ散50%	50%1g	ヘタラクトシタセ(アスヘルキルス)	乳糖分解酵素製剤			
内服	採用	ガランタミンOD錠12mg「ニプロ」	12mg1錠	カランタミシユウカスイソサンエン	アルツハイマー型認知症治療剤	後発	劇	
内服	採用	ガランタミンOD錠4mg「ニプロ」	4mg1錠	カランタミシユウカスイソサンエン	アルツハイマー型認知症治療剤	後発	劇	
内服	採用	ガランタミンOD錠8mg「ニプロ」	8mg1錠	カランタミシユウカスイソサンエン	アルツハイマー型認知症治療剤	後発	劇	
内服	採用	カリジノゲナーゼ錠50単位「NIG」	50単位1錠	カリノクナセ	循環障害改善剤	後発		
内服	採用	カリメート経口液20%	20%25g1包	ホリスチレンスルホンサンカルシウム	血清カリウム抑制剤			
内服	外+限	カリメート散	1g	ホリスチレンスルホンサンカルシウム	血清カリウム抑制剤			
注射	採用	カルシトリオール静注液0.5μg「F」	0.5μg1mL1管	カルシトリオール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤	後発	劇	
注射	採用	カルシトリオール静注液1μg「F」	1μg1mL1管	カルシトリオール	二次性副甲状腺機能亢進症治療剤	後発	劇	
注射	採用	カルセド注射用20mg	20mg1瓶	アムルベシエンサンエン	抗悪性腫瘍性抗生物質		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	カルチコール注射液8.5%5mL	8.5%5mL1管	クルコンサンカルシウムスイワツ	カルシウム補給剤			
注射	採用	カルディオサイン注	10MBq	ヨトフェルメルヘンタチカンサン(123I)	心疾患診断薬			
外用	採用	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかも」	2%1mL	カルテオロールサンエン	緑内障・高眼圧症治療剤	後発		
内服	採用	カルデナリンOD錠2mg	2mg1錠	トキサリジンメシルサンエン	血圧降下剤			
内服	採用	カルバゾクロムスルホン酸Na錠30mg「YD」	30mg1錠	カルバゾクロムスルホンサンナトリウムスイワツ	血管強化・止血剤	後発		
注射	採用	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液50mg「日医工」	0.5%10mL1管	カルバゾクロムスルホンサンナトリウムスイワツ	血管強化・止血剤	後発		
内服	採用	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg1錠	カルハマセピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	後発		抗てんかん剤
内服	採用	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	200mg1錠	カルハマセピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤	後発		抗てんかん剤
内服	採用	カルベジロール錠10mg「トーワ」	10mg1錠	カルベシロール	持続性高血圧・狭心症、慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	後発		不整脈用剤
内服	採用	カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	2.5mg1錠	カルベシロール	慢性心不全・頻脈性心房細動治療剤	後発		不整脈用剤
内服	採用	カルボシステインDS50%「トーワ」	50%1g	カルボシステイン	気道粘液調整・粘膜正常化剤	後発		

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	採用	カルボシステイン錠250mg「サワイ」	250mg1錠	Lカルボシステイン	気道粘液調整・粘膜正常化剤			
注射	採用	カルボプラチン注射液150mg「NK」	150mg15mL1瓶	カルホプラチン	抗悪性腫瘍剤	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	カルボプラチン注射液50mg「NK」	50mg5mL1瓶	カルホプラチン	抗悪性腫瘍剤		毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	カルボプラチン点滴静注液150mg「NK」	150mg15mL1瓶	カルホプラチン	抗悪性腫瘍剤	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	50mg5mL1瓶	カルホプラチン	抗悪性腫瘍剤		毒	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	カレトラ配合錠	1錠	ロヒピル・リトナビル	抗ウイルス化学療法剤		劇	抗HIV薬
内服	院外	カログラ錠120mg	120mg1錠	カロテラステメチル	潰瘍性大腸炎治療剤		劇	
内服	採用	カロナール錠300	300mg1錠	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤	後発		
内服	採用	カロナール錠500	500mg1錠	アセトアミノフェン	解熱鎮痛剤	後発	劇	
注射	限定	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	500mg1瓶	カンシクロビル	抗サイトメガロウイルス化学療法剤	後発	毒	
内服	採用	カンデサルタンOD錠8mg「サワイ」	8mg1錠	カンテサルタンシルキセチル	持続性アンジオテンシンII受容体拮抗剤	後発		
注射	採用	ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケ	1500mg1mL	ヒトマンエキクロリン	血漿分画製剤		特生	
注射	採用	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	200mg1瓶	カンレノサンカリウム	水分・電解質代謝改善剤	後発	劇	
注射	採用	キイトルーダ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	ヘムフルオスマブ(イエンジミカエ)	抗悪性腫瘍剤/ヒト化抗ヒトPD-1モノクローナル抗		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	キシロカインゼリー2%	2%1mL	リトカインエンサンエン	粘滑・表面麻酔剤			
外用	採用	キシロカインポンプスプレー8%	1g	リトカイン	表面麻酔剤	後発	劇	
外用	採用	キシロカイン液「4%」	4%1mL	リトカインエンサンエン	表面麻酔剤			
注射	採用	キシロカイン注ポリアンプ1%	1%10mL1管	リトカインエンサンエン	局所麻酔剤		劇	
注射	採用	キシロカイン注射液「0.5%」エピレナミン(1:100000)含有	0.5%10mLバイアル	リトカインエンサンエン・アトレナリン	局所麻酔剤		劇	
注射	採用	キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:10000)含有	1%10mLバイアル	リトカインエンサンエン・アトレナリン	局所麻酔剤		劇	
注射	採用	キシロカイン注射液「2%」エピレナミン(1:8000)含有	2%10mLバイアル	リトカインエンサンエン・アトレナリン	局所麻酔剤		劇	
内服	採用	キックリンカプセル250mg	250mg1カプセル	ヒキサロマ	高リン血症治療剤			
注射	採用	キドニーシンチTc-99m注	10MBq	シメルカフコハクサンテクネチウム(99mTc)	腎疾患診断薬			
注射	採用	キドミン輸液	200mL1袋	シフセソウアミノサンセイサイ	腎不全用アミノ酸製剤			
内服	院外	キプレスチュアブル錠5mg	5mg1錠	モンテルカストナトリウム	気管支喘息治療剤			
内服	院外	キプレス細粒4mg	4mg1包	モンテルカストナトリウム	気管支喘息治療剤			
内服	採用	キプレス錠5mg	5mg1錠	モンテルカストナトリウム	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤			
注射	採用	キャップバックス筋注シリンジ	0.5mL1筒	21カハイエンキウキンケツコウカタワクチン(ムトクセイヘンシフテリアトクケツコウタイ)			劇	
内服	外+限	ギャバロン錠5mg	5mg1錠	ハクロフェン	抗痙縮剤		劇	
内服	採用	キャブピリン配合錠	1錠	アスピリン・ホノフラザンマルサンエンハイコウサイ	アスピリン/ボノプラザンマル酸塩配合剤			血液凝固阻止剤
外用	院外	キューバル100エアゾール	15mg8.7g1瓶	ヘクロメタソロンプロピオンエステル	吸入ステロイド喘息治療剤			
外用	採用	ギリアデル脳内留置用剤7.7mg	7.7mg1枚	カルムスチン	抗悪性腫瘍剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	キンダリー透析剤2E	2袋1組	シコウトウセキエキ	人工腎臓透析用剤			
注射	採用	キンダリー透析剤AF2号	6L1瓶(炭酸水素ナトリウム液付)	シコウトウセキエキ	人工腎臓透析用剤			
注射	採用	クアトロバック皮下注シリンジ	0.5mL1キット	チンコウセイセイバクニチセキシフテリアハシヨウフウフツカホリオンコウワクチン			劇	
内服	採用	クービビック錠50mg	50mg1錠	列トレキサントエンサンエン	不眠症治療剤			
内服	採用	グーフイス錠5mg	5mg1錠	エロヒキハツスイワツ	胆汁酸トランスポーター阻害剤			
内服	採用	クエチアピン錠100mg「DSEP」	100mg1錠	クエチアピンマルサンエン	抗精神病剤	後発	劇	精神神経用剤
内服	採用	クエチアピン錠25mg「DSEP」	25mg1錠	クエチアピンマルサンエン	抗精神病剤	後発	劇	精神神経用剤
内服	採用	クエンメット配合錠	1錠	クエンサンカリウム・クエンサンナトリウムスイワツ	アルカリ療法剤/酸性尿・アシドーシス改善剤	後発		
注射	採用	クエン酸ガリウム(67Ga)注NMP	10MBq	クエンサンカリウム(67Ga)	悪性腫瘍・炎症性病変診断薬			
注射	採用	クエン酸ガリウム-Ga67注射液	10MBq	クエンサンカリウム(67Ga)	悪性腫瘍・炎症性病変診断薬			
内服	採用	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	鉄50mg1錠	クエンサンタイチチツナトリウム	可溶性非イオン型鉄剤			
内服	院外	クエン酸第一鉄ナトリウム顆粒8.3%「ツルハ	1g	クエンサンタイチチツナトリウム	可溶性非イオン型鉄剤			
外用	院外	グラアルファ配合点眼液	1mL	リハスルエンサンエンスイワツ・フリモニンシユセキサンエン	緑内障・高眼圧症治療剤			
外用	採用	グラナテック点眼液0.4%	0.4%1mL	リハスルエンサンエンスイワツ	緑内障・高眼圧症治療剤			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
注射	採用	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/100mL「HK」	3mg100mL1袋	グラニセトロンエンサンエン	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	後発	劇	
内服	外+限	グラニセトロン内服ゼリー2mg「ケミファ」	2mg1包	グラニセトロンエンサンエン	5-HT3受容体拮抗型制吐剤	後発	劇	
内服	採用	クラバモックス小児用配合ドライシロップ	(636.5mg)1g	アモキシシリンスワフツ・クラファンサンカリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合ペニシリン系抗生物質			
内服	院外	クラリシッド錠50mg小児用	50mg1錠	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質			
内服	採用	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」	100mg1g	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質			
内服	採用	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	200mg1錠	クラリスロマイシン	マクロライド系抗生物質			
内服	院外	クリアナール錠200mg	200mg1錠	フステイン	気道分泌細胞正常化剤			
注射	採用	クリアボーン注	10MBq	ヒロキシメチレンホスホンサンテクネチウム(99MTC)	骨疾患診断薬			
外用	採用	グリセリン「ケンエー」	10mL	グリセリン	調剤用基剤			
注射	採用	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」	200mL1袋	ノグリセリン・カウ	頭蓋内圧亢進・頭蓋内浮腫治療剤、眼圧降下剤			
外用	採用	グリセリン浣腸「オヲタ」120	50%120mL1個	グリセリン	便秘治療剤			
外用	採用	グリセリン浣腸「オヲタ」60	50%60mL1個	グリセリン	便秘治療剤			
外用	採用	グリセリン浣腸「オヲタ」小児用30	50%30mL1個	グリセリン	便秘治療剤			
内服	採用	グリチロン配合錠	1錠	グリチルリチン・クリシン・DLメチオニンハイコウサイ	肝臓疾患・アレルギー用剤			
外用	採用	クリプトン(81mKr)ジェネレータ	1患者当たり	クリプトン(81MKR)	局所肺換気機能診断薬			
内服	採用	グリベック錠100mg	100mg1錠	イマチネフシルサンエン	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼインヒビター		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	グリミクロン錠40mg	40mg1錠	グリクラント	SU系経口血糖降下剤		劇	糖尿病用剤
内服	採用	グリメピリド錠1mg「Me」	1mg1錠	グリメピリド	スルホニルウレア系血糖降下剤		劇	糖尿病用剤
注射	採用	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NIG」	600mg1管	クリンダマイシンリン酸エステル	リンコマイシン系抗生物質			
注射	採用	グルカゴンGノボ注射用1mg	1mg1瓶	グルカゴン(イテンジクミカエ)	グルカゴン(遺伝子組換え)製剤		劇	
注射	採用	グルトパ注600万	600万国際単位1瓶(溶解液付)	アルテプラセ(イテンジクミカエ)	血栓溶解剤(rt-PA製剤)			
内服	採用	グルベス配合錠	1錠	ミチクリニトカルシウムスワフツ・ホクリホスハイコウサイ	速効型インスリン分泌促進薬/食後過血糖改善薬配合剤			糖尿病用剤
注射	採用	クレキサン皮下注キット2000IU	2000低分子ヘパリン国際単位0.2mL1筒	エノキサランナトリウム	血液凝固阻止剤		劇	
内服	院外	クレマステンDS0.1%「タカタ」	0.1%1g	クレマステンフルサンエン	持続性抗ヒスタミン剤	後発	劇	
内服	採用	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	5mg1錠	クロチアセハム	心身安定剤	後発	精3	精神神経用剤
内服	採用	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	75mg1錠	クロピドグレルユウサンエン	抗血小板剤	後発		血液凝固阻止剤
外用	院外	クロベタゾールプロピオン酸エステルクリーム0.05%「MYK」	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤	後発	劇	
外用	採用	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤	後発	劇	
外用	採用	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「イワキ」	0.05%1g	クロベタゾールプロピオン酸エステル	副腎皮質ホルモン外用剤	後発	劇	
外用	採用	クロマイ隆錠100mg	100mg1錠	クロラムフェニコル	抗生物質製剤			
内服	院外	クロミッド錠50mg	50mg1錠	クロミフェンクエンサンエン	排卵誘発剤			
外用	採用	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	1%2mL1管	クロモグリクサンナトリウム	喘息治療剤			
注射	採用	クロロマイセチンサクシネート静注用1g	1g1瓶(溶解液付)	クロラムフェニコルコハクサンエステルナトリウム	抗生物質製剤			
内服	採用	ケアラム錠25mg	25mg1錠	イクラチモト	抗リウマチ剤		劇	免疫抑制剤
注射	採用	ケイツーN静注10mg	10mg1管	メチトレノン	止血機構賦活ビタミン剤			
外用	採用	ゲーベンクリーム1%	1%1g	スルファシアシンキン	外用感染治療剤			
注射	採用	ケサンラ点滴静注液350mg	350mg20mL1瓶	トナネマブ(イテンジクミカエ)	ヒト化抗N3pGアミロイドβモノクローナル抗体製剤		劇	
注射	外+限	ケンシプタ皮下注20mgペン	20mg0.4mL1キット	オファツムマブ(イテンジクミカエ)	多発性硬化症治療剤		劇	
内服	採用	ケタスカプセル10mg	10mg1カプセル	イシラト	気管支喘息・脳血管障害改善剤			
注射	採用	ケタラール筋注用500mg	500mg10mL1瓶	ケタミンエンサンエン	全身麻酔剤		麻	劇
注射	採用	ケタラール静注用200mg	200mg20mL1瓶	ケタミンエンサンエン	全身麻酔剤		麻	劇
外用	院外	ケトプロフェン(30mg)10cm×14cm貼付剤	10cm×14cm1枚	ケトプロフェン	経皮鎮痛消炎剤	後発		

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハリスク分類
注射	採用	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg /1mL	40mg1瓶	トリアムシノロンアセト	合成副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
注射	採用	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg /5mL	10mg1mLバイアル	トリアムシノロンアセト	合成副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
注射	採用	ゲムシタピン点滴静注用1g「NK」	1g1瓶	ゲムシタピンエンサンエン	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ゲムシタピン点滴静注用200mg「NK」	200mg1瓶	ゲムシタピンエンサンエン	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ケレンディア錠10mg	10mg1錠	フィネロン	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮			
内服	採用	ケレンディア錠20mg	20mg1錠	フィネロン	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮			
注射	採用	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「日医工」	40mg1管	ゲンタマイシリュウサンエン	アミノグリコシド系抗生物質		劇	
外用	採用	ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	1mg1g	ゲンタマイシリュウサンエン	アミノグリコシド系抗生物質			
注射	採用	コアベータ静注用12.5mg	12.5mg1瓶	ランジオロールエンサンエン	短時間作用型β1選択的遮断剤		劇	不整脈用剤
内服	採用	コートリル錠10mg	10mg1錠	ヒロコルチン	副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
注射	限定	コートロシンZ筋注0.5mg	0.5mg1瓶	テトラコサクトサクサンエン	持続性合成ACTH製剤			抗てんかん剤
注射	採用	コートロシン注射用0.25mg	0.25mg1瓶(溶解液付)	テトラコサクトサクサンエン	合成ACTH製剤			
注射	採用	ゴービック水性懸濁注シリンジ	0.5mL1筒	チンコウセイセイヒヤクニチセキシフテリアハシヨウフウフカツカホリオホモ フィルスB助タンコウウクチン			劇	
外用	院外	コールタイジン点鼻液	1mL	テトラヒドロリンエンサンエン・フレトニソロン	血管収縮剤			
内服	採用	コタロー柴胡桂枝乾姜湯エキス細粒	1g	サイケイシヤンキョウトウエキス	漢方製剤			
内服	採用	コタロー小柴胡湯エキス細粒	1g	シヨウサイコウトウエキス	漢方製剤			
内服	採用	コタロー小青竜湯エキス細粒	1g	シヨウセイリュウトウエキス	漢方製剤			
内服	院外	コタロー苓桂朮甘湯エキス細粒	1g	リョウケイシツツカントウエキス	漢方製剤			
内服	採用	コテインリン酸塩散1%「メタル」	1%1g	コテインリンサンエンスイワツ	鎮咳剤		劇	
注射	限定	ゴナールエフ皮下注ペン450	450国際単位0.7 5mL1筒	ホルトリエンアルファ(イテンシクマカ)	遺伝子組換えヒト卵巣刺激ホルモン(FSH)製剤			
注射	限定	ゴナールエフ皮下注ペン900	900国際単位1.5 mL1筒	ホルトリエンアルファ(イテンシクマカ)	遺伝子組換えヒト卵巣刺激ホルモン(FSH)製剤			
注射	採用	ゴナックス皮下注用120mg	120mg1瓶(溶解液付)	テカレリクスサクサンエン	前立腺癌治療剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ゴナックス皮下注用240mg	240mg1瓶(溶解液付)	テカレリクスサクサンエン	前立腺癌治療剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ゴナックス皮下注用80mg	80mg1瓶(溶解液付)	テカレリクスサクサンエン	前立腺癌治療剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	限定	ゴナトロピン注用5000単位	5000単位1瓶	ヒトシウモウセイセイセンシクキホルモン	ヒト絨毛性腺刺激ホルモン製剤			
外用	院外	コムクロシャンプー0.05%	0.05%1g	クロヘタルフルロヒオンサンエステル	外用頭部乾癬治療剤		劇	
内服	採用	コムタン錠100mg	100mg1錠	エンタカホン	末梢COMT阻害剤			
内服	採用	コメリアンコーワ錠100	100mg1錠	シラセフエンサンエンスイワツ	心・腎疾患治療剤			
内服	採用	コメリアンコーワ錠50	50mg1錠	シラセフエンサンエンスイワツ	心・腎疾患治療剤			
内服	採用	コラン錠2.5mg	2.5mg1錠	イハフアシエンサンエン	HCNチャネル遮断薬		劇	
内服	採用	コラン錠5mg	5mg1錠	イハフアシエンサンエン	HCNチャネル遮断薬		劇	
内服	採用	コラン錠7.5mg	7.5mg1錠	イハフアシエンサンエン	HCNチャネル遮断薬		劇	
注射	採用	コルスバ静注透析用シリンジ17.5μg	17.5μg0.7mL 1筒	シエリクファリンサクサンエン	静注透析そ痒症改善剤			
注射	採用	コルスバ静注透析用シリンジ25.0μg	25μg0.7mL1筒	シエリクファリンサクサンエン	静注透析そ痒症改善剤			
注射	採用	コルスバ静注透析用シリンジ35.0μg	35μg0.7mL1筒	シエリクファリンサクサンエン	静注透析そ痒症改善剤			
内服	採用	コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0.5mg1錠	コルヒチン	痛風・家族性地中海熱治療剤		劇	
外用	院外	コレクチム軟膏0.5%	0.5%1g	テルコンチニフ	外用ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤			
内服	院外	コレチメント錠9mg	9mg1錠	フテニト	潰瘍性大腸炎治療剤			免疫抑制剤
内服	院外	コンサータ錠18mg	18mg1錠	メチルフェニトエンサンエン	中枢神経刺激剤		劇 精1	精神神経用剤
内服	院外	コンサータ錠27mg	27mg1錠	メチルフェニトエンサンエン	中枢神経刺激剤		劇 精1	精神神経用剤
内服	院外	コンサータ錠36mg	36mg1錠	メチルフェニトエンサンエン	中枢神経刺激剤		劇 精1	精神神経用剤
注射	採用	コントミン筋注10mg	0.5%2mL1管	クロルプロマジンエンサンエン	精神神経安定剤		劇	精神神経用剤
内服	採用	コンバントリンドライシロップ100mg	10%1g	ヒランテルハモサンエン	広域駆虫剤			
内服	院外	コンプラピン配合錠	1錠	クロトクレリルコウサンエン・アスヒリン	抗血小板剤			血液凝固阻剤

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
外用	採用	コンベッククリーム5%	5%1g	ウフェナト	皮膚疾患消炎鎮痛外用剤			
内服	限定	ザーコリカプセル200mg	200mg1カプセル	グリソチニフ	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	ザーコリカプセル250mg	250mg1カプセル	グリソチニフ	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	ザーネ軟膏0.5%	5000単位1g	ビタミンA	外用ビタミンA剤			
注射	採用	サーバリックス	0.5mL1筒	タカエチンコウ2カヒトヒロマウシルスヨウリウシクワチン(イラクサキノウハサイホウユイ)			劇	
内服	採用	ザイザルシロップ0.05%	0.05%1mL	レホセチリンエンサンエン	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療			
内服	採用	ザイザル錠5mg	5mg1錠	レホセチリンエンサンエン	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療			
内服	院外	ザイティガ錠250mg	250mg1錠	アヒラテロンサクサンエステル	前立腺癌治療剤／CYP17阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ザイティガ錠500mg	500mg1錠	アヒラテロンサクサンエステル	前立腺癌治療剤／CYP17阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	サイトテック錠200	200μg1錠	ミソプロストル	抗NSAID潰瘍剤		劇	
外用	採用	サイブレジン1%点眼液	1%1mL	シクロヘントラトエンサンエン	屈折能検査点眼剤			
注射	採用	サイラムザ点滴静注液100mg	100mg10mL1瓶	ラムシルマフ(イテンシクカエ)	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	サイラムザ点滴静注液500mg	500mg50mL1瓶	ラムシルマフ(イテンシクカエ)	抗悪性腫瘍剤／ヒト型抗VEGFR-2モノクローナル抗体		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	サイレース錠2mg	2mg1錠	フルニトラセハム	不眠症治療剤		精2	
注射	採用	サイレース静注2mg	2mg1管	フルニトラセハム	麻酔導入剤		精2	
内服	採用	サインバルタカプセル20mg	20mg1カプセル	テロキセチンエンサンエン	セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤		劇	精神神経剤
内服	院外	ザジテンドライシロップ0.1%	0.1%1g	ケチフェンマルサンエン	アレルギー性疾患治療剤			
外用	採用	ザジテン点鼻液0.05%	0.05%0.5mg0.5mL1瓶	ケチフェンマルサンエン	アレルギー性鼻炎治療剤			
注射	採用	ザバクサ配合点滴静注用	(1.5g)1瓶	セフトロサンリウサンエン・タソハクナムナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤			
内服	院外	ザファテック錠100mg	100mg1錠	トララクリフチンコハクサンエン	2型糖尿病治療剤			糖尿病用剤
注射	採用	サブラッド血液ろ過用補充液BSG	2020mL1キット	シコウトウセキエキ	ろ過型人工腎臓用補液			
内服	限定	サムスカOD錠15mg	15mg1錠	トルハフタン	V2-受容体拮抗剤		劇	
内服	限定	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg1錠	トルハフタン	V2-受容体拮抗剤		劇	
注射	採用	サムタス点滴静注用8mg	8mg1瓶	トルハフタンリンサンエステルナトリウム	V2-受容体拮抗剤		劇	
内服	採用	サラジェン顆粒0.5%	5mg1包	ヒロカルヒンエンサンエン	口腔乾燥症状改善薬		劇	
内服	採用	サラソスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	500mg1錠	サラソスルファピリジン	抗リウマチ剤	後発		
内服	院外	サリグレンカプセル30mg	30mg1カプセル	セヒルエンサンエンスイワツ	口腔乾燥症状改善剤			
外用	採用	サリチル酸「ケンエー」	10g	サリチルサン	寄生性皮膚疾患用剤			
外用	採用	サリベートエアゾール	50g1個	リンサンニカリウム・ムキエンルハイコウサイ	人工唾液			
外用	採用	サルタノールインヘラー100μg	0.16%13.5mL1瓶	サルファモルリウサンエン	定量噴霧式気管支拡張剤			
注射	採用	ザルトラップ点滴静注100mg	100mg4mL1瓶	アフリヘルセフトヘタ(イテンシクカエ)	抗悪性腫瘍剤／VEGF阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ザルトラップ点滴静注200mg	200mg8mL1瓶	アフリヘルセフトヘタ(イテンシクカエ)	抗悪性腫瘍剤／VEGF阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「ケミファ」	100mg1錠	サルボクレラトエンサンエン	5-HT2ブロッカー	後発		
外用	採用	サンドールP点眼液	1mL	トロヒカト・フエニレフリンエンサンエン	検査用散瞳点眼剤	後発		
注射	採用	サンドスタチンLAR筋注用キット20mg	20mg1キット(溶解液付)	オクトレオチサクサンエン	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	限定	サンドスタチンLAR筋注用キット30mg	30mg1キット(溶解液付)	オクトレオチサクサンエン	持続性ソマトスタチンアナログマイクロスフェア型徐放性製剤		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	サンピロ点眼液2%	2%5mL1瓶	ヒロカルヒンエンサンエン	緑内障治療剤		劇	
外用	採用	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%	0.1%1mL	ヘタメタソリンサンエステルナトリウム	副腎皮質ホルモン眼耳鼻科用剤	後発		
注射	採用	サンリズム注射液50	50mg5mL1管	ヒルシカイニトエンサンエンスイワツ	不整脈治療剤		劇	不整脈用剤
注射	採用	ジアグノグリーン注射用25mg	25mg1瓶(溶解液付)	イントシアニンクリン	肝・循環機能検査用薬／蛍光血管造影剤／センチネルリンパ節同定用薬			
内服	採用	ジアゼパム錠2「トーフ」	2mg1錠	ジアセハム	精神安定剤	後発	精3	
内服	院外	ジアゼパム錠5「トーフ」	5mg1錠	ジアセハム	精神安定剤	後発	精3	
注射	採用	ジアゼパム注射液10mg「NIG」	10mg1管	ジアセハム	マイナートランキライザー		精3	
外用	採用	シアノコバロミン点眼液0.02%「ニットー」	0.02%5mL1瓶	シアノコバロミン	調節機能改善点眼剤	後発		

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハリスク分類
注射	採用	ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド	3.6mg0.36mL 1キット	ヘクシルクラスタム(イテンシカエ)	持続型G-CSF製剤			
内服	採用	ジェイゾロフト錠50mg	50mg1錠	セルトラリンエンサンエン	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		劇	精神神経用剤
注射	採用	ジェービックV	一人分1瓶(溶解液 付)	カンソウサイホウハイヨウニホンノウエンワクチン			劇	
内服	採用	ジェニナック錠200mg	200mg1錠	メシルサンカルニキサシンスイワツ	キノロン系経口抗菌剤			
内服	院外	ジェノゲスト錠0.5mg「モチダ」	0.5mg1錠	シノケスト	月経困難症治療剤	後発		
内服	院外	ジェノゲスト錠1mg「モチダ」	1mg1錠	シノケスト	子宮内膜症・子宮腺筋症に伴う疼痛改善治療剤	後発		
注射	院外	ジェントロピンゴークイック注用12mg	12mg1キット	ソマトロピン(イテンシカエ)	遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤			
注射	院外	ジェントロピンゴークイック注用5.3mg	5.33mg1キット	ソマトロピン(イテンシカエ)	遺伝子組換え天然型ヒト成長ホルモン製剤			
内服	院外	ジェミーナ配合錠	1錠	レボルケストレル・エチニエストランオール	月経困難症治療剤			
内服	限定	ジオトリフ錠20mg	20mg1錠	アファチニフマリンサンエン	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	ジオトリフ錠30mg	30mg1錠	アファチニフマリンサンエン	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	ジオトリフ錠40mg	40mg1錠	アファチニフマリンサンエン	抗悪性腫瘍剤／チロシンキナーゼ阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ジオン注無痛化剤付	10mL1瓶(希釈液 付)	リュウサンアルミニウムカリウムスイワツ・タンニンサン	内痔核硬化療法剤		劇	
外用	院外	ジクアスLX点眼液3%	3%5mL1瓶	シクアホルナトリウム	ドライアイ治療剤			
外用	採用	ジクアス点眼液3%	3%5mL1瓶	シクアホルナトリウム	ドライアイ治療剤			
外用	採用	ジクトルテープ75mg	75mg1枚	シクロフェナクナトリウム	経皮吸収型持続性疼痛治療剤			
内服	採用	ジクロフェナクNa錠25mg「サワイ」	25mg1錠	シクロフェナクナトリウム	鎮痛・抗炎症剤	後発	劇	
外用	採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「JG」	12.5mg1個	シクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤	後発	劇	
外用	採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「JG」	25mg1個	シクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤	後発	劇	
外用	採用	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	50mg1個	シクロフェナクナトリウム	鎮痛・解熱・抗炎症剤	後発	劇	
内服	採用	ジゴシン散0.1%	0.1%1g	ジゴキシ	ジギタリス配糖体製剤		劇	ジギタリス製剤
注射	採用	ジゴシン注0.25mg	0.25%1mL1 管	ジゴキシ	ジギタリス配糖体製剤		劇	ジギタリス製剤
注射	採用	シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	10mg20mL1瓶	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤		毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	50mg100mL1瓶	シスプラチン	抗悪性腫瘍剤		毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ジスロマック点滴静注用500mg	500mg1瓶	アシロマイシンスイワツ	15員環マクロライド系抗生物質製剤			
内服	院外	ジセラカ錠100mg	100mg1錠	フルコチニフマリンサンエン	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		劇	免疫抑制剤
内服	院外	ジセラカ錠200mg	200mg1錠	フルコチニフマリンサンエン	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		劇	免疫抑制剤
内服	採用	ジソピラミド徐放錠150mg「VTRS」	150mg1錠	ジソピラミドリンサンエン	徐放性不整脈治療剤	後発	劇	不整脈用剤
内服	採用	シダキアスギ花粉舌下錠2000JAU	2000JAU1錠	スキカフエキス	スギ花粉症の減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬			
内服	院外	シダキアスギ花粉舌下錠5000JAU	5000JAU1錠	スキカフエキス	スギ花粉症の減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬			
内服	採用	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	50mg1錠	シタフロキサシンスイワツ	広範囲経口抗菌剤			
内服	採用	シナール配合錠	1錠	アスコルビンサン・ハントテンサンカルシウム	ビタミンC・パントテン酸カルシウム配合剤			
注射	採用	シナジス筋注液100mg	100mg1mL1瓶	ハリヒスマフ(イテンシカエ)	抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体			
注射	採用	シナジス筋注液50mg	50mg0.5mL1瓶	ハリヒスマフ(イテンシカエ)	抗RSウイルスヒトモノクローナル抗体			
内服	院外	ジピリダモール散12.5%「JG」	12.5%1g	ジピリタモル	冠循環改善剤	後発		
内服	採用	ジブレキサザイデイス錠2.5mg	2.5mg1錠	オランザピン	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤		劇	精神神経用剤
内服	採用	ジブレキサザイデイス錠5mg	5mg1錠	オランザピン	抗精神病剤・双極性障害治療剤・制吐剤		劇	精神神経用剤
内服	採用	シベノール錠50mg	50mg1錠	シソソリンコハクサンエン	不整脈治療剤		劇	不整脈用剤
注射	採用	シベノール静注70mg	70mg5mL1管	シソソリンコハクサンエン	不整脈治療剤		劇	不整脈用剤
外用	採用	シムビコートタービュヘイラー60吸入	60吸入1キット	テソニト・ホルモテロルマルサンエンスイワツ	ドライパウダー吸入式喘息・COPD治療配合剤			
内服	採用	ジャディアンス錠10mg	10mg1錠	エンハクリフロシ	2型糖尿病・慢性心不全・慢性腎臓病治療剤			糖尿病用剤
内服	院外	ジャディアンス錠25mg	25mg1錠	エンハクリフロシ	2型糖尿病治療剤			糖尿病用剤
内服	院外	ジャドニユ顆粒分包360mg	360mg1包	テフエラシロクス	鉄キレート剤		劇	
内服	院外	ジャドニユ顆粒分包90mg	90mg1包	テフエラシロクス	鉄キレート剤		劇	
内服	採用	ジャヌビア錠50mg	50mg1錠	シタクリフチンリンサンエンスイワツ	糖尿病用剤			糖尿病用剤
内服	採用	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワ	100mg1カプセル	シルチアゼムエンサンエン	持続性Ca拮抗剤	後発		
注射	採用	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	50mg1瓶	シルチアゼムエンサンエン	Ca拮抗剤	後発	劇	不整脈用剤
内服	院外	ジルテック錠10	10mg1錠	セチリンエンサンエン	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療			
内服	採用	シルニジピン錠10mg「サワイ」	10mg1錠	シルニジピン	持続性Ca拮抗降圧剤	後発		



剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	院外	ゼフィックス錠100	100mg1錠	アミダリン	抗ウイルス化学療法剤		劇	
注射	採用	セフェム系塩酸塩静注用1g「CMX」	1g1瓶	セフェム系抗生物質	セフェム系抗生物質	後発		
注射	採用	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」	1g1瓶	セフトリアキソンナトリウム	セフェム系抗生物質			
内服	院外	セフトレンピボキシル錠100mg「SW」	100mg1錠	セフトレンピボキシル	セフェム系抗生物質			
内服	院外	セフゾン細粒小児用10%	100mg1g	セフゾン	セフェム系製剤			
注射	採用	セフトラジム静注用1g「VTRS」	1g1瓶	セフトラジム	セフェム系抗生物質			
注射	採用	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶	セフトリアキソンナトリウム	セフェム系抗生物質			
内服	院外	セフトロキシムプロキセチル錠100mg「JG」	100mg1錠	セフトロキシムプロキセチル	セフェム系抗生物質	後発		
注射	採用	セフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」	1g1瓶	セフメタゾールナトリウム	セファマイシン系抗生物質			
内服	院外	ゼボジアカプセル0.92mg	0.92mg1カプセル	オキサニモエンサンエン	潰瘍性大腸炎治療剤		劇	
内服	院外	ゼボジアカプセルスターパック	1カプセル	オキサニモエンサンエン	潰瘍性大腸炎治療剤			
外用	採用	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	1mL	セボフルラン	全身吸入麻酔剤	後発	劇	
内服	院外	セララ錠25mg	25mg1錠	エフレノン	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬			
内服	採用	セララ錠50mg	50mg1錠	エフレノン	選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬			
内服	採用	セルシン散1%	1%1g	シアセム	マイナートランキライザー		精3	
外用	院外	セルタッチパップ70	10cm×14cm1枚	フェルヒナク	経皮鎮痛消炎剤			
内服	院外	セルニルトン錠	1錠	セルニチンホレンエキス	前立腺疾患治療剤			
外用	採用	ゼルフフォーム	2cm×6cm×0.7cm1枚	セラチン	滅菌吸収性ゼラチンスポンジ			
内服	採用	セレコキシブ錠100mg「ケミファ」	100mg1錠	セレコキシブ	非ステロイド性消炎・鎮痛剤	後発	劇	
内服	採用	セレスタミン配合錠	1錠	ヘタタソソ・Dカロール・エニラミン・マレインサンエン	副腎皮質ホルモン・抗ヒスタミン配合剤			免疫抑制剤
内服	院外	セレニカR錠400mg	400mg1錠	ハルプロサンナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤			抗てんかん剤
内服	採用	セレニカR顆粒40%	40%1g	ハルプロサンナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤			抗てんかん剤
外用	院外	セレベント50ディスクス	50μg60プリスター1キット	サルメテロールキシナホサンエン	長時間作動型吸入気管支拡張剤			
内服	院外	ゼンタコートカプセル3mg	3mg1カプセル	フェソピ	クローン病治療剤			免疫抑制剤
内服	採用	センノシド錠12mg「サワイ」	12mg1錠	センノシド	緩下剤	後発		
内服	採用	ゾコーバ錠125mg	125mg1錠	エンソレルヒルフルサン	抗SARS-CoV-2剤		劇	
注射	採用	ソセゴン注射液15mg	15mg1管	ヘンタソシン	鎮痛剤		劇	精2
注射	採用	ソナゾイド注射用16μL	1瓶(溶解液付)	ヘルフルタン	超音波診断用造影剤			
内服	採用	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	25mg1錠	ゾニサミド	パーキンソン病・レビー小体型認知症に伴うパーキンソンズム治療薬	後発	劇	
内服	院外	ゾニサミドOD錠50mgTRE「SMPP」	50mg1錠	ゾニサミド	パーキンソン病治療薬	後発	劇	
外用	採用	ゾピラックス眼軟膏3%	3%1g	アシクロビル	ヘルペス性角膜炎化学療法剤			
外用	採用	ソフラチュール貼付剤10cm	(10.8mg)10cm×10cm1枚	フランオマイシンリユウサンエン	化膿性疾患用剤			
内服	限定	ゾフルーザ錠10mg	10mg1錠	ハロキサヒルマルホキシル	抗インフルエンザウイルス剤			
内服	採用	ゾフルーザ錠20mg	20mg1錠	ハロキサヒルマルホキシル	抗インフルエンザウイルス剤			
注射	採用	ゾラデックス1.8mgデポ	1.8mg1筒(ゴセレリンとして)	ゴセレリンサクサンエン	GnRHアゴニスト		劇	
注射	採用	ゾラデックス3.6mgデポ	3.6mg1筒(ゴセレリンとして)	ゴセレリンサクサンエン	LH-RHアゴニスト		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ゾラデックスLA10.8mgデポ	10.8mg1筒(ゴセレリンとして)	ゴセレリンサクサンエン	LH-RHアゴニスト		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ソランタール錠100mg	100mg1錠	チアラミトエンサンエン	鎮痛・抗炎症剤			
注射	採用	ソリクア配合注ソロスター	1キット	インスリンクラルキン(インシュカエ)・リキシセナチトハイコウサイ	持効型溶解インスリンアナログ製剤/GLP-1受容体作動薬		劇	糖尿病用剤
注射	採用	ソリターT1号輸液	500mL1袋	カシエキ	開始液			
注射	採用	ソリターT1号輸液	200mL1袋	カシエキ	開始液			
注射	採用	ソリターT3号輸液	500mL1袋	イエキ	維持液			
注射	採用	ソリターT3号輸液	200mL1袋	イエキ	維持液			
内服	外十限	ソリターT配合顆粒3号	4g1包	ナトリウム・カリウム・マグネシウムハイコウサイ	電解質剤			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
注射	採用	ソル・コーテフ注射用100mg	100mg1瓶(溶解液付)	ヒトコルチゾンコハクサンエステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
注射	採用	ソル・メドロール静注用125mg	125mg1瓶(溶解液付)	メチルプレニソロンコハクサンエステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
注射	採用	ソル・メドロール静注用40mg	40mg1瓶(溶解液付)	メチルプレニソロンコハクサンエステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
注射	採用	ソル・メドロール静注用500mg	500mg1瓶(溶解液付)	メチルプレニソロンコハクサンエステルナトリウム	副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
内服	採用	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ゾルピデムシユセキサンエン	入眠剤	後発	精3	
外用	採用	ソルベース	10g	マクロコル	水溶性軟膏基剤			
注射	採用	ゾレア皮下注150mgペン	150mg1mL1キット	オマリスマフ(イテンシクミカエ)	気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤		劇	
注射	採用	ゾレア皮下注300mgペン	300mg2mL1キット	オマリスマフ(イテンシクミカエ)	気管支喘息・季節性アレルギー性鼻炎・慢性蕁麻疹治療剤		劇	
注射	採用	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL/バッグ「N	4mg100mL1袋	ゾルトロサンイワツ	骨吸収抑制剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ダーブロック錠1mg	1mg1錠	タロテュスタツ	HIF-PH阻害薬		劇	
内服	採用	ダーブロック錠2mg	2mg1錠	タロテュスタツ	HIF-PH阻害薬		劇	
内服	採用	ダーブロック錠4mg	4mg1錠	タロテュスタツ	HIF-PH阻害薬		劇	
外用	採用	ダイアアップ坐剤10	10mg1個	シアセハム	小児用抗けいれん剤		精3	抗てんかん剤
外用	院外	ダイアアップ坐剤4	4mg1個	シアセハム	小児用抗けいれん剤		精3	抗てんかん剤
外用	採用	ダイアアップ坐剤6	6mg1個	シアセハム	小児用抗けいれん剤		精3	抗てんかん剤
内服	採用	ダイアモックス錠250mg	250mg1錠	アセタラト	炭酸脱水酵素抑制剤			抗てんかん剤
注射	採用	ダイアモックス注射用500mg	500mg1瓶	アセタラトナトリウム	炭酸脱水酵素抑制剤			抗てんかん剤
内服	外十限	タイケルブ錠250mg	250mg1錠	ラハチニドシルサンエンイワツ	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	限定	タイロゲン筋注用0.9mg	0.9mg1瓶	ヒトチロロヒンアルファ(イテンシクミカエ)	遺伝子組換えヒト型甲状腺刺激ホルモン製剤			
内服	採用	ダクチル錠50mg	50mg1錠	ヒリトレトサンエン	平滑筋収縮緩和剤		劇	
内服	限定	タグリッソ錠40mg	40mg1錠	オシメルチニドシルサンエン	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	タグリッソ錠80mg	80mg1錠	オシメルチニドシルサンエン	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	タクロリムス錠1mg「あゆみ」	1mg1錠	タクロリムスイワツ	免疫抑制剤	後発	劇	免疫抑制剤
内服	採用	タケキャブ錠10mg	10mg1錠	ホノフラサンマルサンエン	プロトンポンプ・インヒビター			
内服	院外	タケキャブ錠20mg	20mg1錠	ホノフラサンマルサンエン	プロトンポンプ・インヒビター			
注射	採用	タケブロン静注用30mg	30mg1瓶	ランソプラゾル	プロトンポンプ・インヒビター			
内服	院外	タケルダ配合錠	1錠	アスピリン・ランソプラゾールハイコウサイ	アスピリン/ランソプラゾール配合剤			血液凝固阻止剤
外用	採用	タコシール組織接着用シート	4.8cm×4.8cm 1枚	ファイリケンハイコウサイ	生物学的組織接着・閉鎖剤		特生	
内服	院外	タスフィゴ錠35mg	35mg1錠	タスルクラチニドコハクサンエン	抗悪性腫瘍剤/FGFR阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	(4.5g)1瓶	タソハクナム・ヘラシリンイワツ	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤	後発		
内服	外十限	タダラフィル錠20mgAD「TE」	20mg1錠	タララフィル	ホスホジエステラーゼ5阻害剤	後発		
内服	採用	タダラフィル錠5mgZA「サワイ」	5mg1錠	タララフィル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	後発		
注射	採用	ダツスキヤン静注	167MBq1筒	イオフルハシ(123I)	放射性医薬品/脳疾患診断薬			
内服	採用	ダフクリア錠200mg	200mg1錠	ファイタキゾマシシ	クロストリジウム・ディフィシル感染症治療剤			
外用	院外	タプコム配合点眼液	1mL	タフルフロスト・チモロルマインサンエン	緑内障・高眼圧症治療剤		劇	
注射	採用	ダプトマイシン静注用350mg「ニプロ」	350mg1瓶	タフトマイシン	環状リポペプチド系抗生物質製剤	後発		
外用	採用	タフロスト点眼液0.0015%	0.0015%1mL	タフルフロスト	緑内障・高眼圧症治療剤		劇	
内服	採用	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「日医工」	0.2mg1錠	タムスロシンエンサンエン	前立腺肥大症排尿障害改善剤	後発		
内服	採用	タモキシフェン錠20mg「MYL」	20mg1錠	タモキシフェンエンサンエン	抗乳癌剤	後発		抗悪性腫瘍剤
外用	採用	ダラシンAゲル1%	1%1g	クリンダマイシンリンサンエステル	抗生物質製剤			
内服	採用	ダラシカプセル150mg	150mg1カプセル	クリンダマイシンエンサンエン	リンコマイシン系抗生物質			
内服	採用	タリージェOD錠10mg	10mg1錠	ミロカハリンベシルサンエン	神経障害性疼痛治療剤			
内服	採用	タリージェOD錠15mg	15mg1錠	ミロカハリンベシルサンエン	神経障害性疼痛治療剤			
内服	採用	タリージェOD錠5mg	5mg1錠	ミロカハリンベシルサンエン	神経障害性疼痛治療剤			
内服	院外	タリオン錠10mg	10mg1錠	ヘホタスチンベシルサンエン	選択的ヒスタミンH1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
外用	採用	タリビッド眼軟膏0.3%	0.3%1g	オフロキサシン	広範囲抗菌点眼剤			
外用	採用	タリビッド耳科用液0.3%	3mg1mL	オフロキサシン	ニューキノロン系抗菌耳科用製剤			
内服	限定	タルセバ錠100mg	100mg1錠	エルロチニフェンサンエン	抗悪性腫瘍剤／上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	タルセバ錠150mg	150mg1錠	エルロチニフェンサンエン	抗悪性腫瘍剤／上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	タルセバ錠25mg	25mg1錠	エルロチニフェンサンエン	抗悪性腫瘍剤／上皮増殖因子受容体(EGFR)チロシンキナーゼ阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	5mg1錠	タルチレリンスワフツ	脊髄小脳変性症治療剤	後発		
注射	採用	ダルテパリンNa静注4000単位／16mLシリンジ「ニプロ」	4000低分子ヘパリン国際単位16mL1筒	タルテパリンナトリウム	血液凝固阻止剤			
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注10μgシリンジ「KK	10μg0.5mL1筒	タルベポエチンアルファ(イテンクミカエ)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注120μgシリンジ「K	120μg0.5mL1筒	タルベポエチンアルファ(イテンクミカエ)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注15μgシリンジ「KK	15μg0.5mL1筒	タルベポエチンアルファ(イテンクミカエ)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注180μgシリンジ「K	180μg0.5mL1筒	タルベポエチンアルファ(イテンクミカエ)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注20μgシリンジ「KK	20μg0.5mL1筒	タルベポエチンアルファ(イテンクミカエ)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注30μgシリンジ「KK	30μg0.5mL1筒	タルベポエチンアルファ(イテンクミカエ)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注40μgシリンジ「KK	40μg0.5mL1筒	タルベポエチンアルファ(イテンクミカエ)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注5μgシリンジ「KK	5μg0.5mL1筒	タルベポエチンアルファ(イテンクミカエ)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	後発	劇	
注射	採用	ダルベポエチン アルファ注60μgシリンジ「KK	60μg0.5mL1筒	タルベポエチンアルファ(イテンクミカエ)	持続型赤血球造血刺激因子製剤	後発	劇	
内服	採用	ダントリウムカプセル25mg	25mg1カプセル	ダントロレンナトリウムスワフツ	痙性麻痺緩解・悪性症候群治療剤			
注射	採用	ダントリウム静注用20mg	20mg1瓶	ダントロレンナトリウムスワフツ	悪性高熱症・悪性症候群治療剤			
内服	採用	タンニン酸アルブミン「ケンエー」	1g	タンニンサンアルブミン	止瀉剤			
内服	院外	タンボコール錠50mg	50mg1錠	フルカイニトサクサンエン	頻脈性不整脈治療剤		劇	不整脈用剤
注射	採用	タンボコール静注50mg	50mg5mL1管	フルカイニトサクサンエン	頻脈性不整脈治療剤		劇	不整脈用剤
内服	採用	チアトニカプセル10mg	10mg1カプセル	チキウムシユウカフツ	キノリジン系抗ムスカリン剤			
内服	採用	チアプリド錠50mg「サワイ」	50mg1錠	チアフリドエンサンエン	チアプリド製剤	後発		
注射	採用	チアミン塩化物塩酸塩注50mg「フソー」	50mg1管	チアミンエンカフツエンサンエン	ビタミンB1製剤			
内服	採用	チウラジール錠50mg	50mg1錠	プロルチオウラシル	抗甲状腺剤			
内服	採用	チガソニカプセル10	10mg1カプセル	イトレチナト	角化症治療剤		劇	
内服	採用	チザニジン錠1mg「トーワ」	1mg1錠	チザニジンエンサンエン	筋緊張緩和剤	後発		
外用	院外	チモプトールXE点眼液0.5%	0.5%1mL	チモロールエンサンエン	持続性緑内障・高眼圧症治療剤			
注射	限定	チラーヂンS静注液200μg	200μg1mL1管	レホチロキシナトリウムスワフツ	甲状腺ホルモン剤		劇	
内服	採用	ツイミーグ錠500mg	500mg1錠	イメグリミンエンサンエン	糖尿病用剤			糖尿病用剤
内服	採用	つくしA・M配合散	1g	カンゾウハイコウサイ	健胃・消化剤			
内服	院外	ツムラの生薬コウジン末(調剤用)	1g	コウジン	生薬			
内服	採用	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	1g	オツトウエキ	漢方製剤			
内服	院外	ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用)	1g	ウンケイトウエキ	漢方製剤			
内服	院外	ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用)	1g	カキヒトウエキ	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	1g	カシヨウヨウサンエキ	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	1g	カツコトウエキ	漢方製剤			
内服	院外	ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療)	1g	カツコトウカセンキョウシンイエキ	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	1g	コヤンキカンエキ	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用)	1g	ケイフククリョウカンエキ	漢方製剤			
内服	院外	ツムラ桂枝茯苓丸加よく苡仁エキス顆粒(医療)	1g	ケイフククリョウカンカヨクイニンエキ	漢方製剤			
内服	院外	ツムラ五積散エキス顆粒(医療用)	1g	コヤクサンエキ	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	1g	コレイサンエキ	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒(医療用)	1g	サンソウニントウエキ	漢方製剤			
内服	院外	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	1g	サイコカリョウコツボレイトウエキ	漢方製剤			抗てんかん剤
内服	採用	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	サイレイトウエキ	漢方製剤			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
内服	採用	ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)	1g	シウセンタイボウエキス	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用)	1g	ニンシヨウエイトウエキス	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	タイオウカンソウトウエキス	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	1g	タイケンチュウトウエキス	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)	1g	チロレイトウエキス	漢方製剤			
内服	院外	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)	1g	トウキンキヤクカコシユシヨウキヨウトウエキス	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	1g	トウキンシヤククサンエキス	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	1g	ハクモントウトウエキス	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒(医療用)	1g	ハンクコウホウトウエキス	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	1g	ハンゲシヤシントウエキス	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	1g	ホチュウイツキトウエキス	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	1g	ホウフウツウシヨウサンエキス	漢方製剤			
内服	院外	ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用)	1g	マオウフサイシントウエキス	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ麻子仁丸エキス顆粒(医療用)	1g	マシニカンエキス	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	1g	ヨクカンサンエキス	漢方製剤			
内服	院外	ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用)	1g	ヨクカンサンカチンハンゲエキス	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	1g	リツクシントウエキス	漢方製剤			
内服	採用	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	1g	シヤクヤクカンソウトウエキス	漢方製剤			
内服	採用	ツルバダ配合錠	1錠	エムトリンタビシ・テノホヒルソフロキシルファマルサンエン	抗ウイルス化学療法剤		劇	抗HIV薬
外用	採用	ツロブテロールテープ0.5mg「久光」	0.5mg1枚	ツロブテロール	経皮吸収型・気管支拡張剤	後発		
外用	採用	ツロブテロールテープ1mg「久光」	1mg1枚	ツロブテロール	経皮吸収型・気管支拡張剤	後発		
外用	採用	ツロブテロールテープ2mg「久光」	2mg1枚	ツロブテロール	経皮吸収型・気管支拡張剤	後発		
内服	院外	ディアコミットドライシロップ分包250mg	250mg1包	スチリヘントル	抗てんかん剤		劇	抗てんかん剤
内服	院外	ディアコミットドライシロップ分包500mg	500mg1包	スチリヘントル	抗てんかん剤		劇	抗てんかん剤
注射	採用	テイコプラニン点滴静注用200mg「VTRS」	200mg1瓶	テイコプラニン	グリコペプチド系抗生物質製剤	後発	劇	
外用	採用	ディスオーバ消毒液0.55%	0.55%1mL	フタラ			劇	
外用	院外	ディフェリンゲル0.1%	0.1%1g	アタレン	尋常性ざ瘡治療剤		劇	
内服	院外	ディレグラ配合錠	1錠	フエキソフエナシエンサンエン・エンサンソイトエフエトリシハイコウサイ	アレルギー性疾患治療剤			
内服	採用	デエビゴ錠5mg	5mg1錠	レンホレキサント	不眠症治療剤			
内服	採用	テオフィリン徐放錠100mg「サワイ」	100mg1錠	テオフィリン	キサンチン系気管支拡張剤	後発		テオフィリン製剤
内服	採用	デカドロン錠0.5mg	0.5mg1錠	テキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
内服	採用	デカドロン錠4mg	4mg1錠	テキサメタゾン	副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
注射	採用	デキサート注射液1.65mg	1.65mg0.5mL1管	テキサメタゾンリンサンエステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤	後発		免疫抑制剤
注射	採用	デキサート注射液6.6mg	6.6mg2mL1瓶	テキサメタゾンリンサンエステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤	後発		免疫抑制剤
外用	採用	デキサメタゾン口腔用軟膏0.1%「NK」	0.1%1g	テキサメタゾン	口腔粘膜疾患治療剤	後発		
内服	採用	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	15mg1錠	テキストロメトルファンシユウカスイソサンエンスイワツ	鎮咳剤	後発		
注射	採用	デクスメデトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	200μg50mL1筒	テクスメドミジンエンサンエン	α2作動性鎮静剤	後発	劇	
注射	採用	テクネDTPAキット	1回分	シエチレントリアミノサクサン	腎疾患診断薬			
注射	採用	テクネMAAキット	1回分	タイキヨウシユウヒトケツセイアルフミン	肺血流分布異常部位診断薬			
注射	採用	テクネMDP注射液	555MBq1筒	メチレンホスホニウムテクネチウム(99MTC)	骨疾患・脳腫瘍・脳血管障害診断薬			
注射	採用	テクネシチ注-10M	10MBq	カテクネチウムサンナトリウム(99MTC)	脳・甲状腺・唾液腺・異所性胃粘膜疾患診断薬			
注射	採用	テクネピロリン酸キット	1回分	ヒロリンサンナトリウム	放射性医薬品/心・骨疾患診断薬			
注射	採用	テクネフチン酸キット	1回分	フイチンサンナトリウム	放射性医薬品/肝脾疾患診断薬・センチネルリンパ節同定用薬			
内服	採用	テグレートル細粒50%	50%1g	カルハマセピン	向精神作用性てんかん・躁状態治療剤			抗てんかん剤
内服	院外	デザレックス錠5mg	5mg1錠	テスロラタン	持続性選択H1受容体拮抗・アレルギー性疾患治療			
注射	採用	テストノンデポ-筋注用250mg	250mg1mL1管	テストステロンエンナトサンエステル	持続性男性ホルモン剤			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
外用	採用	デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フェリン」	125μg1瓶	テスモプレシンサクサンエスワフツ	中枢性尿崩症用剤		劇	
注射	採用	テセントリク点滴静注1200mg	1200mg20mL1瓶	アテリスマフ(イテンシクミカエ)	抗悪性腫瘍剤／抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	テセントリク点滴静注840mg	840mg14mL1瓶	アテリスマフ(イテンシクミカエ)	抗悪性腫瘍剤／抗PD-L1ヒト化モノクローナル抗		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	テタノブリンIH静注1500単位	1500国際単位1瓶	ホリエチレングリコシヨリコウハシヨウフウヒトメンエキクロリン	血漿分画製剤		特生	
注射	採用	テタノブリン筋注用250単位	250国際単位1瓶	カンソウコウハシヨウフウヒトメンエキクロリン	血漿分画製剤		特生	
外用	院外	デタントール0.01%点眼液	0.01%1mL	フナソニンエンサンエン	緑内障・高眼圧症治療剤			
外用	採用	テトラサイクリン・プレステロン歯科用軟膏	1g	エシトコロステリン・テトラサイクリンエンサンエン	歯科用抗生物質製剤			
内服	採用	テトラミド錠10mg	10mg1錠	ミアンセリンエンサンエン	四環系抗うつ剤			精神神経用剤
内服	採用	テネリアOD錠20mg	20mg1錠	テネリクリフチンシユウカスイソサンエスワフツ	2型糖尿病治療剤			糖尿病用剤
内服	採用	テノミン錠50	50mg1錠	アテノロール	心臓選択性β遮断剤			不整脈用剤
内服	院外	テノゼット錠300mg	300mg1錠	テノヒルシソフキシルマルサンエン	抗ウイルス化学療法剤		劇	
内服	採用	デノタスチュアブル配合錠	1錠	チンコウタンサンカルシウム・コレカルシフェロール・タンサンマクネシウム	カルシウム／天然型ビタミンD3／マグネシウム配合			
内服	院外	デバケンシロップ5%	5%1mL	ハルフロサンナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤			抗てんかん剤
注射	採用	デフィブラーゼ点滴静注液10単位	10単位1管	ハロキソピン	抗血栓性末梢循環改善剤		劇	
内服	院外	デベルザ錠20mg	20mg1錠	トネクリフチンシユウカスイソサンエスワフツ	2型糖尿病治療剤			糖尿病用剤
内服	限定	テモゾロミド錠100mg「NK」	100mg1錠	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤	後発		抗悪性腫瘍剤
内服	限定	テモゾロミド錠20mg「NK」	20mg1錠	テモゾロミド	抗悪性腫瘍剤	後発		抗悪性腫瘍剤
内服	採用	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	0.5mg1錠	デュタステリド	前立腺肥大症治療薬	後発	劇	
注射	採用	デュピクセント皮下注300mgペン	300mg2mL1キット	デュヒルマフ(イテンシクミカエ)	ヒト型抗ヒトIL-4／13受容体モノクローナル抗体		劇	
内服	採用	デュファストン錠5mg	5mg1錠	シロクステロン	レトロ・プロゲステロン製剤			
外用	採用	テラ・コートリル軟膏	1g	オキシテトラサイクリンエンサンエン・ヒロコロチン	抗生物質・副腎皮質ホルモン配合剤			
内服	採用	テラムロ配合錠AP「トーフ」	1錠	テルミサルタン・アムロシヒンハシサンエンハイコウサイ	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	後発	劇	
内服	院外	テラムロ配合錠BP「トーフ」	1錠	テルミサルタン・アムロシヒンハシサンエンハイコウサイ	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性Ca拮抗薬配合剤	後発	劇	
注射	外十限	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	600μg1キット	テリハラチド(イテンシクミカエ)	骨粗鬆症治療剤	後発		
注射	院外	テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	28.2μg1キット	テリハラチドサクサンエン	骨粗鬆症治療剤			
注射	限定	テリボン皮下注用56.5μg	56.5μg1瓶(溶解液付)	テリハラチドサクサンエン	骨粗鬆症治療剤			
外用	採用	テリルジー100エリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルホンサンエステル・ウメクリニウムシユウカフツ・ヒランテロトルフェニルサクサンエン	喘息・COPD治療配合剤			
外用	採用	テリルジー200エリプタ30吸入用	30吸入1キット	フルチカゾンフランカルホンサンエステル・ウメクリニウムシユウカフツ・ヒランテロトルフェニルサクサンエン	喘息治療配合剤			
内服	院外	テルチア配合錠AP「DSEP」	1錠	テルミサルタン・ヒロコロチンアジトハイコウサイ	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／利尿薬	後発		
内服	院外	テルチア配合錠BP「DSEP」	1錠	テルミサルタン・ヒロコロチンアジトハイコウサイ	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／利尿薬	後発		
外用	採用	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	1%1g	テルピナフィンエンサンエン	アリルアミン系抗真菌剤	後発		
内服	採用	テルピナフィン錠125mg「サワイ」	125mg1錠	テルピナフィンエンサンエン	アリルアミン系抗真菌剤	後発		
内服	採用	テルミサルタン錠40mg「ケミファ」	40mg1錠	テルミサルタン	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー	後発		
外用	採用	デルモゾールGクリーム	1g	ヘタマソクキツソウサンエステル・ケンタマイシンリユウサンエン	副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤			
外用	採用	デルモゾールGローション	1mL	ヘタマソクキツソウサンエステル・ケンタマイシンリユウサンエン	副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤			
外用	採用	デルモゾールG軟膏	1g	ヘタマソクキツソウサンエステル・ケンタマイシンリユウサンエン	副腎皮質ホルモン・抗生物質配合外用剤			
注射	採用	テルモ糖注5%	5%500mL1袋	セイセイフトウ	糖類製剤			
外用	院外	テレミンソフト坐薬10mg	10mg1個	ヒサコシル	排便機能促進剤			
外用	院外	テレミンソフト坐薬2mg	2mg1個	ヒサコシル	排便機能促進剤			
内服	採用	トアラセット配合錠「ケミファ」	1錠	トラマトルエンサンエン・アセトアミノフェンハイコウサイ	慢性疼痛／抜歯後疼痛治療剤	後発	劇	
注射	限定	ドキシル注20mg	20mg10mL1瓶	トキリルヒンエンサンエン	抗悪性腫瘍剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ドキシルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	10mg1瓶	トキリルヒンエンサンエン	抗悪性腫瘍剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ドキシルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	50mg1瓶	トキリルヒンエンサンエン	抗悪性腫瘍剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」	100mg1カプセル	トコフェロールニコチン酸エステル	微小循環系賦活剤	後発		
注射	採用	ドセタキセル点滴静注20mg／1mL「ニプロ」	20mg1mL1瓶	ドセタキセルシワフツ	タキソイド系抗悪性腫瘍剤	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ドセタキセル点滴静注80mg／4mL「ニプロ」	80mg4mL1瓶	ドセタキセルシワフツ	タキソイド系抗悪性腫瘍剤	後発	毒	抗悪性腫瘍剤

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスクリ分類
内服	採用	ドネペジル塩酸塩OD錠10mg「明治」	10mg1錠	トネヘシルエンサンエン	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	後発	劇	
内服	採用	ドネペジル塩酸塩OD錠3mg「明治」	3mg1錠	トネヘシルエンサンエン	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	後発	劇	
内服	採用	ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「明治」	5mg1錠	トネヘシルエンサンエン	アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤	後発	劇	
内服	採用	ドパコール配合錠L100	1錠	レトハ・カルヒトハスイワツ	パーキンソニズム治療剤	後発		
内服	採用	ドパストン散98.5%	98.5%1g	レトハ	パーキンソニズム治療剤			
注射	採用	ドパストン静注50mg	0.25%20mL1筒	レトハ	パーキンソニズム治療剤			
注射	採用	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTR」	0.3%200mL1袋	トハミンエンサンエン	急性循環不全改善剤	後発	劇	
内服	採用	トビエース錠4mg	4mg1錠	フエテロシンマルサンエン	過活動膀胱・神経因性膀胱治療剤			
内服	院外	トピナ細粒10%	10%1g	トヒラト	抗てんかん剤			抗てんかん剤
内服	外+限	トピナ錠100mg	100mg1錠	トヒラト	抗てんかん剤			抗てんかん剤
内服	外+限	トピナ錠50mg	50mg1錠	トヒラト	抗てんかん剤			抗てんかん剤
内服	採用	トフィンバム錠50mg「トーワ」	50mg1錠	トフィンバム	自律神経調整剤	後発		
内服	採用	ドプスOD錠100mg	100mg1錠	トロキシトハ	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤			
内服	採用	ドプスOD錠200mg	200mg1錠	トロキシトハ	ノルアドレナリン作動性神経機能改善剤			
注射	採用	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「テルモ」	0.3%50mL1筒	トブタミンエンサンエン	急性循環不全改善剤	後発	劇	
外用	院外	トブラシン点眼液0.3%	3mg1mL	トブラマイシン	眼科用抗生物質		劇	
内服	院外	トフラニール錠10mg	10mg1錠	イフラミンエンサンエン	うつ病・うつ状態治療剤			精神神経用剤
外用	院外	ドボベツゲル	1g	カルシトリオールスイワツ・ヘタメタソソフロヒオンサンエステ	尋常性乾癬治療剤		劇	
外用	院外	ドボベツフォーム	1g	カルシトリオールスイワツ・ヘタメタソソフロヒオンサンエステ	尋常性乾癬治療剤		劇	
外用	採用	ドボベツ軟膏	1g	カルシトリオールスイワツ・ヘタメタソソフロヒオンサンエステ	尋常性乾癬治療剤		劇	
内服	採用	ドラール錠15	15mg1錠	クアセハム	睡眠障害改善剤			精3
注射	採用	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	150mg1瓶	トラスツズマブ(イテンクミカエ)	抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体	後発		抗悪性腫瘍剤
内服	採用	トラセミドOD錠4mg「TE」	4mg1錠	トラセミド	ループ利尿剤	後発		
内服	採用	トラゼンタ錠5mg	5mg1錠	リナクリフテン	2型糖尿病治療剤			糖尿病用剤
内服	採用	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	25mg1錠	トラゾトンエンサンエン	抗うつ剤	後発	劇	精神神経用剤
外用	採用	トラチモ配合点眼液「ニットー」	1mL	トラホフロスト・チモロールインサンエン	緑内障・高眼圧症治療剤	後発		
内服	院外	トラディアンス配合錠AP	1錠	エンハクリフロシ・リナクリフチンハイコウサイ	2型糖尿病治療剤			糖尿病用剤
内服	院外	トラディアンス配合錠BP	1錠	エンハクリフロシ・リナクリフチンハイコウサイ	2型糖尿病治療剤			糖尿病用剤
内服	採用	トラネキサム酸錠250mg「日医工」	250mg1錠	トラネキサムサン	抗プラスミン剤	後発		
注射	採用	トラネキサム酸注射液1000mg「NIG」	10%10mL1管	トラネキサムサン	抗プラスミン剤	後発		
内服	採用	トラベルミン配合錠	1錠	ジエンヒトラミンサリチルサンエン・ジプロイリン	鎮痛剤			
外用	採用	トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」	0.004%1mL	トラホフロスト	緑内障・高眼圧症治療剤	後発		
内服	採用	トラマルOD錠25mg	25mg1錠	トラマルエンサンエン	がん疼痛・慢性疼痛治療剤		劇	
注射	採用	トラマル注100	100mg1管	トラマルエンサンエン	鎮痛剤		劇	
外用	採用	トラマゾリン点鼻液0.118%「AFP」	0.118%1mL	トラマゾリンエンサンエン	点鼻用血管収縮剤		劇	
内服	院外	ドラマミン錠50mg	50mg1錠	シメンヒトリナト	鎮痛・鎮吐剤			
内服	院外	トランサミン散50%	50%1g	トラネキサムサン	抗プラスミン剤			
内服	採用	トリアゾラム錠0.25mg「日医工」	0.25mg1錠	トリアゾラム	睡眠導入剤	後発	精3	
内服	院外	トリキュラー錠28	(28日分)1組	レノルケストレル・エチニルエストラジオル				
内服	採用	トリクロロールシロップ10%	10%1mL	トリクロホスナトリウム	催眠剤		劇	
内服	採用	トリクロルメチアジド錠2mg「NIG」	2mg1錠	トリクロルメチアジド	チアジド系降圧利尿剤	後発		
注射	採用	トリビック	0.5mL1瓶	チンコウセイセイヒヤクニチセキシフリアハシヨウウフコウコウクワチン			劇	
内服	採用	トリプタノール錠10	10mg1錠	アミトリアチリンエンサンエン	三環系抗うつ剤			精神神経用剤
内服	院外	トルカブ錠160mg	160mg1錠	カヒハセルチフ	抗悪性腫瘍剤/AKT阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	トルカブ錠200mg	200mg1錠	カヒハセルチフ	抗悪性腫瘍剤/AKT阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	トルソプト点眼液1%	1%1mL	トルソプトエンサンエン	点眼用炭酸脱水酵素阻害剤			
内服	採用	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	15mg1錠	トルバフタン	V2-受容体拮抗剤	後発	劇	
内服	採用	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	7.5mg1錠	トルバフタン	V2-受容体拮抗剤	後発	劇	
外用	採用	ドルモロール配合点眼液「ニットー」	1mL	トルソプトエンサンエン・チモロールインサンエン	緑内障・高眼圧症治療剤	後発		
注射	採用	トルリシチエ皮下注0.75mgアテオス	0.75mg0.5mL1キット	テュラクルチト(イテンクミカエ)	持続性GLP-1受容体作動薬		劇	糖尿病用剤

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハリスク分類
内服	採用	トレーランG液75g	225mL1瓶	テンファンファンカスイフカイツ	糖忍容力試験用糖質液			
注射	採用	トリーバ注 フレックスタッチ	300単位1キット	インスリンテカテカ(イテンクミカエ)	持効型溶解インスリンアナログ製剤		劇	臓臓ホルモン剤
内服	外+限	トレミフェン錠40mg「サワイ」	40mg1錠	トレミフェンエンサンエン	乳癌治療剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	トロデルピ点滴静注用200mg	200mg1瓶	サツスマフコヒテカン(イテンクミカエ)	抗悪性腫瘍剤/抗TROP-2抗体トポイソメラーゼI阻害剤複合体		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	トロピカミド点眼液0.4%「日点」	0.4%1mL	トロピカミド	散瞳・調節麻痺剤	後発		
注射	採用	ドロレブタン注射液25mg	2.5mg1mLバイアル	ドロレブタン	麻酔用神経遮断剤		劇	
外用	採用	トロンピン液モチダ ソフトボトル5千	5000単位5mL1キット	トロンピン	止血剤			
内服	採用	ナウゼリンOD錠10	10mg1錠	トンヘリト	消化管運動改善剤			
内服	採用	ナウゼリンドライシロップ1%	1%1g	トンヘリト	消化管運動改善剤			
外用	院外	ナウゼリン坐剤10	10mg1個	トンヘリト	消化管運動改善剤			
外用	採用	ナウゼリン坐剤30	30mg1個	トンヘリト	消化管運動改善剤			
外用	採用	ナウゼリン坐剤60	60mg1個	トンヘリト	消化管運動改善剤			
外用	院外	ナサニール点鼻液0.2%	10mg5mL1瓶	ナフアレリンサクサンエンスイワツ	Gn-RH誘導体製剤		劇	
内服	外+限	ナゼアOD錠0.1mg	0.1mg1錠	ラモセトロンエンサンエン	5-HT3受容体拮抗型制吐剤		劇	
内服	採用	ナトリックス錠1	1mg1錠	インタハミ	持続型非チアジド系降圧剤			
注射	採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	10mg1瓶	ナファモスタットメシルサンエン	蛋白分解酵素阻害剤		劇	
注射	採用	ナファモスタットメシル酸塩注射用150mg「A」	150mg1瓶	ナファモスタットメシルサンエン	蛋白分解酵素阻害剤		劇	
内服	採用	ナフトピジルOD錠25mg「トーワ」	25mg1錠	ナフトピジル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	後発		
内服	採用	ナフトピジルOD錠75mg「トーワ」	75mg1錠	ナフトピジル	前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤	後発		
外用	採用	ナポールゲル1%	1%1g	シクロエナクナトリウム	経皮鎮痛消炎剤			
内服	採用	ナルサス錠12mg	12mg1錠	ヒドロモルフォンエンサンエン	持続性癌疼痛治療剤		麻劇	
内服	採用	ナルサス錠24mg	24mg1錠	ヒドロモルフォンエンサンエン	持続性癌疼痛治療剤		麻劇	
内服	採用	ナルサス錠2mg	2mg1錠	ヒドロモルフォンエンサンエン	持続性癌疼痛治療剤		麻劇	
内服	採用	ナルサス錠6mg	6mg1錠	ヒドロモルフォンエンサンエン	持続性癌疼痛治療剤		麻劇	
内服	院外	ナルティークOD錠75mg	75mg1錠	リメハントリユウサンエンスイワツ	経口CGRP受容体拮抗薬			
内服	院外	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	2.5μg1錠	ナルフラフィンエンサンエン	そう痒症改善剤	後発	劇	
注射	採用	ナルベイン注20mg	20mg2mL1管	ヒドロモルフォンエンサンエン	癌疼痛治療用注射剤		麻劇	
注射	採用	ナルベイン注2mg	2mg1mL1管	ヒドロモルフォンエンサンエン	癌疼痛治療用注射剤		麻劇	
内服	採用	ナルラピド錠1mg	1mg1錠	ヒドロモルフォンエンサンエン	癌疼痛治療剤		麻劇	
内服	採用	ナルラピド錠2mg	2mg1錠	ヒドロモルフォンエンサンエン	癌疼痛治療剤		麻劇	
内服	採用	ナルラピド錠4mg	4mg1錠	ヒドロモルフォンエンサンエン	癌疼痛治療剤		麻劇	
注射	採用	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	0.2mg1mL1管	ナロキソンエンサンエン	麻薬拮抗剤		劇	
注射	採用	ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「日医工」	10mg10mL1管	ニカルジピンエンサンエン	Ca拮抗剤		劇	
内服	院外	ニコチン酸アミド散10%「ゾネ」	10%1g	ニコチンアミド	ニコチン酸アミド製剤			
内服	採用	ニコランジル錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ニコランシル	狭心症治療剤	後発		
注射	採用	ニコランジル点滴静注用2mg「サワイ」	2mg1瓶	ニコランシル	不安定狭心症・急性心不全治療剤	後発		
注射	採用	ニコランジル点滴静注用48mg「サワイ」	48mg1瓶	ニコランシル	不安定狭心症・急性心不全治療剤	後発		
注射	採用	ニコリンH注射液0.5g	25%2mL1管	シチコリン	意識障害改善剤			
内服	採用	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	5mg1錠	ニセルコリン	脳循環・代謝改善剤	後発		
外用	院外	ニゾラルクリーム2%	2%1g	ケトコナゾール	抗真菌剤			
外用	採用	ニゾラルローション2%	2%1g	ケトコナゾール	抗真菌剤			
注射	採用	ニトプロ持続静注液6mg	6mg2mL1管	ニトアルシトナトリウムスイワツ	血圧降下剤		毒	
注射	採用	ニトロール注5mgシリンジ	5mg10mL1筒	シウガサインソルビト	0.05%硝酸イソソルビドシリンジ製剤			
注射	採用	ニトロール点滴静注100mg「バッグ」	0.05%200mL1袋	シウガサインソルビト	0.05%硝酸イソソルビド点滴専用製剤			
注射	採用	ニトログリセリン静注25mg/50mLRFIDシリンジ「テルモ」	25mg50mL1筒	ニトログリセリン	血圧降下剤/血管拡張剤	後発	劇	
内服	採用	ニトロペン舌下錠0.3mg	0.3mg1錠	ニトログリセリン	狭心症用舌下錠	後発	劇	
内服	採用	ニフェジピンCR錠20mg「トーワ」	20mg1錠	ニフェジピン	持続性Ca拮抗剤/高血圧・狭心症治療剤	後発	劇	
内服	院外	ニボラジン錠3mg	3mg1錠	メタジン	持続性抗ヒスタミン剤			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
外用	採用	ニュープロパッチ13.5mg	13.5mg1枚	ロコチン	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤		劇	
外用	採用	ニュープロパッチ18mg	18mg1枚	ロコチン	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤		劇	
外用	採用	ニュープロパッチ4.5mg	4.5mg1枚	ロコチン	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤/レストレスレッグス症候群治療剤		劇	
外用	採用	ニュープロパッチ9mg	9mg1枚	ロコチン	ドパミン作動性パーキンソン病治療剤		劇	
注射	採用	ニューモバックスNPシリンジ	0.5mL1筒	ハイエンキウキンクチン	細菌ワクチン類		劇	
注射	採用	ニューロライト注射液第一	600MBq1筒	エチレンジスチネトオキソテチウム(99MTC)	局所脳血流診断薬			
内服	院外	ニューベクオ錠300mg	300mg1錠	タロタミ	前立腺癌治療剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ネイリンカプセル100mg	100mg1カプセル	ホスファコナゾールリンシエタルフカフツ	経口抗真菌剤			
内服	採用	ネオーラル10mgカプセル	10mg1カプセル	シクロホリン	免疫抑制剤		劇	免疫抑制剤
内服	院外	ネオーラル25mgカプセル	25mg1カプセル	シクロホリン	免疫抑制剤		劇	免疫抑制剤
内服	採用	ネオーラル50mgカプセル	50mg1カプセル	シクロホリン	免疫抑制剤		劇	免疫抑制剤
外用	院外	ネオキシテープ73.5mg	73.5mg1枚	オキシフチニンエンサンエン	経皮吸収型過活動膀胱治療剤			
外用	採用	ネオシネジンコーワ5%点眼液	5%1mL	フェニレフリンエンサンエン	散瞳剤			
注射	採用	ネオシネジンコーワ注1mg	0.1%1mL1管	フェニレフリンエンサンエン	血管収縮・血圧上昇剤		劇	不整脈用剤
外用	採用	ネオステリングリーンうがい液0.2%	1mL	ベンゼトニウムエンカフツ	口腔洗浄・含嗽剤			
注射	採用	ネオファーゲン静注20mL	20mL1管	刈チルリチン・グシシ・システインハイコウサイ	抗アレルギー・肝臓疾患用剤	後発		
注射	採用	ネオフィリン注250mg	2.5%10mL1管	アミノイリンスイワツ	強心・喘息治療剤			テオフィリン製剤
外用	採用	ネオメドロールEE軟膏	1g	フランオマイシリンコウサンエン・メチルプレニソロン	眼科・耳鼻科疾患治療剤			
内服	採用	ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg	20mg1包	エソメプララムネキシウムスイワツ	プロトンポンプ・インヒビター			
内服	限定	ネクスバル錠200mg	200mg1錠	ソラフェニトシルサンエン	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ネシーナ錠12.5mg	12.5mg1錠	アロクリファンソクコウサンエン	2型糖尿病治療剤			糖尿病用剤
内服	院外	ネシーナ錠25mg	25mg1錠	アロクリファンソクコウサンエン	2型糖尿病治療剤			糖尿病用剤
外用	院外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	0.1%1mL	ネハフエナク	非ステロイド性抗炎症点眼剤			
外用	採用	ネリゾナユニバーサルクリーム0.1%	0.1%1g	シフルコルトロンキツウサンエステル	外用合成副腎皮質ホルモン剤		劇	
内服	採用	ノアルテン錠(5mg)	5mg1錠	ルエチステロン	黄体ホルモン剤			
内服	採用	ノイロトピン錠4単位	4単位1錠	ワクシアウイルスセツシユカトエンシヨウヒフチユウシユツエキ	下行性疼痛抑制系賦活型疼痛治療剤			
注射	採用	ノイロトピン注射液3.6単位	3mL1管	ワクシアウイルスセツシユカトエンシヨウヒフチユウシユツエキ	疼痛性・アレルギー性疾患治療剤			
内服	採用	ノイロピタン配合錠	1錠	オトチアミン・B2・B6・B12ハイコウサイ	VB1・VB2・VB6・VB12配合剤			
内服	採用	ノウリアスト錠20mg	20mg1錠	イストラテフィリン	アデノシンA2A受容体拮抗薬			
注射	採用	ノーベルパール静注用250mg	250mg1瓶	フェノルヒタルナトリウム	抗けいれん剤		劇 精3	抗てんかん剤
内服	院外	ノックピン原末	1g	シスルフィラム	抗酒癖剤		劇	
注射	採用	ノバミン筋注5mg	0.5%1mL1管	プロコルヘラシメシルサンエン	精神神経用剤			精神神経用剤
内服	採用	ノバミン錠5mg	5mg1錠	プロコルヘラシメシルサンエン	精神神経用剤			精神神経用剤
注射	採用	ノボラビッド30ミックス注 フレックスペン	300単位1キット	インスリンアサルト(インジクミカエ)	二相性プロタミン結晶性インスリンアナログ製剤		劇	膵臓ホルモン剤
注射	採用	ノボリンR注フレックスペン	300単位1キット	インスリンヒト(インジクミカエ)	インスリン製剤		劇	膵臓ホルモン剤
注射	採用	ノルアドリナリン注1mg	0.1%1mL1管	ルアドレナリン	血圧上昇剤		劇	
内服	採用	ノルレボ錠1.5mg	1.5mg1錠	レボルケストレル				
注射	採用	パージェタ点滴静注420mg/14mL	420mg14mL1瓶	ヘルツスマフ(インジクミカエ)	抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	パーヒューザミン注	10MBq	エンサンノイノフヒル43トアンフエタミン(123I)	局所脳血流診断薬			
内服	採用	ハーブゾゴシンKY錠0.125	0.125mg1錠	シヨキシ	ジギタリス配糖体製剤		劇	ジギタリス製剤
内服	院外	ハーボニー配合錠	1錠	レシハスヒルアセトンフカフツ・ソホスフヒル	抗ウイルス剤			
内服	外十限	パーロデル錠2.5mg	2.5mg1錠	プロモクリファンメシルサンエン	持続性ドパミン作動剤		劇	
内服	採用	パイアスピリン錠100mg	100mg1錠	アスピリン	抗血小板剤	後発		血液凝固阻剤
注射	限定	ハイカムチン注射用1.1mg	1.1mg1瓶	ノキチンエンサンエン	抗悪性腫瘍剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ハイカリックRF輸液	500mL1袋	コウカリユエキヨウキホシエキ	高カロリー輸液用基本液			
内服	採用	ハイドレアカプセル500mg	500mg1カプセル	ヒドロキシカルハト	抗悪性腫瘍剤		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	ハイポエタノール液2%「ヨシダ」	10mL	チオリウサンナトリウムスイワツ・エタノール	外皮用殺菌消毒剤	後発		
内服	採用	パキシルCR錠12.5mg	12.5mg1錠	ハロキセチンエンサンエンスイワツ	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		劇	精神神経用剤
内服	採用	パキロビッドバック300	1シート	ニルマトレビル・リナビル	抗ウイルス剤		劇	
内服	採用	パキロビッドバック600	1シート	ニルマトレビル・リナビル	抗ウイルス剤		劇	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
外用	院外	バクスマー一点鼻粉末剤3mg	3mg1瓶	ケルカコン	低血糖時救急治療剤		劇	
内服	採用	バクタ配合錠	1錠	スルファメキサゾール・トリメフロム	合成抗菌剤			
内服	採用	バクタ配合顆粒	1g	スルファメキサゾール・トリメフロム	合成抗菌剤			
注射	限定	バクタラミン注	5mL1管	スルファメキサゾール・トリメフロム	カリニ肺炎治療剤			
注射	採用	パクニューバンス水性懸濁注シリンジ	0.5mL1筒	チンコウ15カハイエンキョウキンケツコウカククチン(ムトクセイヘンシ フテリアトクソクコウタイ)			劇	
注射	採用	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	100mg16.7mL 1瓶	ハクリタキセル	抗悪性腫瘍剤	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	30mg5mL1瓶	ハクリタキセル	抗悪性腫瘍剤		毒	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」	一人分1瓶(溶解液 付)	カンソウシヤクナママンソフウシソコウワクチン			劇	
内服 外用	採用	ハッカ油「コザカイ・M」	1mL	ハツカユ	矯味・矯臭剤			
注射	採用	パニマイシン注射液100mg	100mg1管	シハカシリュウサンエン	アミノグリコシド系抗生物質		劇	
注射	採用	パパベリン塩酸塩注40mg「日医工」	4%1mL1管	ハハベリンエンサンエン	血管拡張・鎮痙剤			
注射	採用	バビースモ硝子体内注射用キット120mg/m	6mg0.05mL1筒	フアリジマフ(イテンシクミカ)	眼科用VEGF/Ang-2阻害剤		劇	
内服	院外	バフセオ錠150mg	150mg1錠	ハタテスタット	腎性貧血治療剤		劇	
内服	院外	バフセオ錠300mg	300mg1錠	ハタテスタット	腎性貧血治療剤		劇	
注射	限定	ハプトグロビン静注2000単位「JB」	2000単位100m L1瓶	ヒトハトクロヒン	血漿分画製剤		特生	
注射	採用	パム静注500mg	2.5%20mL1管	フラリキシムヨウカツ	有機リン剤中毒解毒剤			
内服	採用	バラクルード錠0.5mg	0.5mg1錠	エンテカビルスイワツ	抗ウイルス化学療法剤		劇	
内服	採用	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	500mg1錠	ハラシクロビルエンサンエン	抗ウイルス化学療法剤	後発		
外用	採用	バラマイシン軟膏	(BTRC250単位F RM2mg)1g	ハシトラシン・フラシオマイシンリュウサンエン	化膿性皮膚疾患用剤			
内服	採用	バリトッパHD	99%10g	リュウサンハリウム	消化管造影剤			
内服	採用	バルサルタン錠80mg「ケミファ」	80mg1錠	ハルサルタン	選択的AT1受容体ブロッカー	後発		
内服	採用	バルプロ酸Naシロップ5%「フジナガ」	5%1mL	ハルフロサンナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	後発		抗てんかん剤
内服	院外	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「日医工」	5%1mL	ハルフロサンナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤			抗てんかん剤
内服	採用	バルプロ酸ナトリウム細粒20%「EMEC」	20%1g	ハルフロサンナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	後発		抗てんかん剤
内服	採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トーワ」	100mg1錠	ハルフロサンナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤			抗てんかん剤
内服	採用	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A200mg「トーワ」	200mg1錠	ハルフロサンナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤	後発		抗てんかん剤
内服	採用	バルプロ酸ナトリウム錠200mg「DSP」	200mg1錠	ハルフロサンナトリウム	抗てんかん、躁病・躁状態、片頭痛治療剤			抗てんかん剤
外用	採用	パルミコート200μgタービュヘイラー112吸入	22.4mg1瓶(20 0μg)	フテソト	ドライパウダー吸入式ステロイド剤			
外用	採用	パルミコート吸入液0.25mg	0.25mg2mL1管	フテソト	吸入ステロイド喘息治療剤			
内服	採用	パルモディアXR錠0.2mg	0.2mg1錠	ハマフイラト	高脂血症治療剤			
内服	院外	パルモディアXR錠0.4mg	0.4mg1錠	ハマフイラト	高脂血症治療剤			
外用	院外	ハルロピテープ16mg	16mg1枚	ロヒニロエンサンエン	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤		劇	
外用	院外	ハルロピテープ24mg	24mg1枚	ロヒニロエンサンエン	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤		劇	
外用	院外	ハルロピテープ32mg	32mg1枚	ロヒニロエンサンエン	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤		劇	
外用	院外	ハルロピテープ40mg	40mg1枚	ロヒニロエンサンエン	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤		劇	
外用	院外	ハルロピテープ8mg	8mg1枚	ロヒニロエンサンエン	経皮吸収型ドパミン作動性パーキンソン病治療剤		劇	
内服	採用	パレイシヨデンブ「ケンエー」	10g	ハレイシヨデンブ	賦形剤			
内服	採用	パロス発泡顆粒-S	1g	タンサンスイリナトリウム・シユセキサン	X線診断二重造影用発泡剤	後発		
注射	採用	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50 mL「タイホウ」	0.75mg50mL1 袋	ハロノセトロンエンサンエン	5-HT3受容体拮抗製吐剤	後発	劇	
内服	採用	ハロペリドール錠1mg「タカタ」	1mg1錠	ハロペリトル	精神神経用剤	後発	劇	精神神経用剤
注射	採用	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	0.5%1mL1管	ハロペリトル	抗精神病剤	後発	劇	精神神経用剤
内服	採用	バンコマイシン塩酸塩散0.5g「VTRS」	500mg1瓶	ハンコマイシンエンサンエン	グリコペプチド系抗生物質			
注射	採用	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「VTR」	0.5g1瓶	ハンコマイシンエンサンエン	グリコペプチド系抗生物質			
内服	採用	パンテチン散20%「NIG」	20%1g	ハンテチン	パンテチン製剤	後発		
内服	採用	パントシン錠200	200mg1錠	ハンテチン	パンテチン製剤			
注射	採用	パントシン注5%	100mg1管	ハンテチン	パンテチン製剤			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
注射	採用	ハンブ注射用1000	1000 μg1瓶	カルベリチ(イテンシカエ)	α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリペプチド製剤		劇	
外用	採用	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	1%0.85mL1筒	セイセイヒアルロンサンナトリウム	眼科手術補助剤			
外用	採用	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「ニットー」	0.1%5mL1瓶	セイセイヒアルロンサンナトリウム	角結膜上皮障害治療用点眼剤	後発		
外用	院外	ヒアレインミニ点眼液0.1%	0.1%0.4mL1瓶	セイセイヒアルロンサンナトリウム	角結膜上皮障害治療用点眼剤			
外用	採用	ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%	0.46%20mL1瓶(希釈液付)	オキシグルタチオン	オキシグルタチオン眼灌流・洗浄液			
内服	採用	ピートルチュアブル錠250mg	250mg1錠	スクロキシシイサンカテツ	高リン血症治療剤			
内服	院外	ピートルチュアブル錠500mg	500mg1錠	スクロキシシイサンカテツ	高リン血症治療剤			
注射	採用	ビーフリード輸液	500mL1キット	アミノサン・トウ・テンカイシツ・ヒタシ	ビタミンB1・糖・電解質・アミノ酸液			
注射	採用	ビームゲン注0.25mL	0.25mL1瓶	タカエチンコウBカタンエンワクチン(コウホユライ)	ウイルスワクチン類		劇	
注射	採用	ビームゲン注0.5mL	0.5mL1瓶	タカエチンコウBカタンエンワクチン(コウホユライ)	ウイルスワクチン類		劇	
外用	採用	ヒーロンV眼粘弾剤2.3%シリンジ0.6mL	2.3%0.6mL1筒	セイセイヒアルロンサンナトリウム	眼科手術補助剤			
注射	採用	ピヴラツ点滴静注液150mg	150mg6mL1瓶	クワンセンタンナトリウム	エンドセリン受容体拮抗薬		劇	
内服	採用	ピオグリタゾンOD錠30mg「ケミファ」	30mg1錠	ヒクリクタンエンサンエン	インスリン抵抗性改善剤-2型糖尿病治療剤-	後発		糖尿病用剤
内服	採用	ピオフェルミンR散	1g	タイセイニウサンキンセイサイ	耐性乳酸菌整腸剤	後発		
注射	採用	ピカネイト輸液	500mL1袋	シウウタンサンリンケルエキ	細胞外液補充液			
内服	採用	ピカルタミド錠80mg「NK」	80mg1錠	ヒカルタミド	前立腺癌治療剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ピクシリン注射用1g	1g1瓶	アンピシリンナトリウム	ペニシリン系抗生物質			
注射	採用	ピクシリン注射用2g	2g1瓶	アンピシリンナトリウム	ペニシリン系抗生物質			
内服	院外	ピコスルファートNa錠2.5mg「サワイ」	2.5mg1錠	ピコスルファートナトリウムスイワツ	緩下剤			
内服	採用	ピコスルファートNa内用液0.75%「トーフ」	0.75%1mL	ピコスルファートナトリウムスイワツ	滴剤型緩下剤・大腸検査前処置用下剤	後発		
内服	採用	ピジクリア配合錠	1錠	ピジクリア配合錠	経口腸管洗浄剤			
注射	採用	ピシバニール注射用5KE	5KE1瓶	ヨウレンキンチュウシュツワツ	抗悪性腫瘍・リンパ管腫治療剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ピシリバクタ静注用3g	(3g)1瓶	アンピシリンナトリウム・スルハクタムナトリウム	β-ラクタマーゼ阻害剤配合抗生物質製剤			
外用	採用	ビスコート0.5眼粘弾剤	0.5mL1筒	セイセイヒアルロンサンナトリウム・コントロイチンリウウサンエステルナトリウム	眼科手術補助剤	後発		
内服	外十限	ヒスロンH錠200mg	200mg1錠	ヒドロキシプロステロンサクサンエステル	抗悪性腫瘍経口黄体ホルモン製剤			抗悪性腫瘍剤
外用	採用	ビソノテープ2mg	2mg1枚	ヒソノロール	経皮吸収型・β1遮断剤			不整脈用剤
外用	採用	ビソノテープ4mg	4mg1枚	ヒソノロール	経皮吸収型・β1遮断剤			不整脈用剤
外用	採用	ビソノテープ8mg	8mg1枚	ヒソノロール	経皮吸収型・β1遮断剤			不整脈用剤
内服	採用	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「トーフ」	0.625mg1錠	ビソプロロールフマルサンエン	選択的β1アンタゴニスト			不整脈用剤
内服	採用	ビソプロロールフマル酸塩錠2.5mg「トーフ」	2.5mg1錠	ビソプロロールフマルサンエン	選択的β1アンタゴニスト	後発		不整脈用剤
内服	採用	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「トーフ」	5mg1錠	ビソプロロールフマルサンエン	選択的β1アンタゴニスト	後発		不整脈用剤
内服	採用	ピタバスタチンCa・OD錠2mg「トーフ」	2mg1錠	ピタバスタチンカルシウムスイワツ	HMG-CoA還元酵素阻害剤	後発		
注射	採用	ピタメジン静注用	1瓶	リンサンチアミンシルファイト・B6・B12ハイコウサイ	複合ビタミン剤			
外用	採用	ピダラビン軟膏3%「SW」	3%1g	ピダラビン	抗ウイルス剤	後発		
内服	院外	ヒダントールF配合錠	1錠	フエニトイン・フエニトールハイコウサイ	抗てんかん剤		劇 精3	抗てんかん剤
注射	採用	ヒトCRH静注用100 μg「ニプロ」	100 μg1瓶(溶解液付)	コルチコレリン(ヒト)	視床下部・下垂体・副腎皮質系ホルモン分泌機能検査薬			
内服	採用	ピドキサール錠10mg	10mg1錠	ピドキサールリンサンエステルスイワツ	活性型ビタミンB6製剤			
注射	限定	ピトレシン注射液20	20単位1管	ハソフレン	脳下垂体後葉ホルモン剤			
注射	採用	ピノルビン注射用30mg	30mg1瓶	ピノルビンエンサンエン	抗悪性腫瘍抗生物質製剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ピバンセカプセル20mg	20mg1カプセル	リスチキサンフェタミンシルサンエン	中枢神経刺激剤		劇	精神神経用剤
内服	院外	ピバンセカプセル30mg	30mg1カプセル	リスチキサンフェタミンシルサンエン	中枢神経刺激剤		劇	精神神経用剤
内服	採用	ピビアント錠20mg	20mg1錠	ハセトキシフェンサクサンエン	骨粗鬆症治療剤			
外用	採用	ヒビスコール液A1%	1%10mL	クローレキシニルコロンサンエン				
注射	採用	ピペラシリンNa注射用2g「NIG」	2g1瓶	ピペラシリンナトリウム	合成ペニシリン製剤			
注射	採用	ヒベルナ注25mg	2.5%1mL1管	フロメタシンエンサンエン	抗ヒスタミン剤			
外用	採用	ピマトプロスト点眼液0.03%「SEC」	0.03%1mL	ピマトプロスト	緑内障・高眼圧症治療剤	後発		
外用	外十限	ピマリシン点眼液5%「センジュ」	50mg1mL	ピマリシン	抗真菌剤			
注射	採用	ピムバット点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	ピムバット	抗てんかん剤		劇	抗てんかん剤
内服	採用	ピメノールカプセル50mg	50mg1カプセル	ピメノール	持続性不整脈治療剤		劇	不整脈用剤

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	採用	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	1.25mg1錠	ピモヘンタン	心不全治療薬	後発		
注射	採用	ヒューマリンR注100単位/mL	100単位1mLバイアル	インスリンヒト(インシュリンカエ)	抗糖尿病剤		劇	膵臓ホルモン剤
注射	院外	ヒューマログミックス25注ミリオペン	300単位1キット	インスリンスフロ(インシュリンカエ)	抗糖尿病剤		劇	膵臓ホルモン剤
注射	採用	ヒューマログミックス50注ミリオペン	300単位1キット	インスリンスフロ(インシュリンカエ)	抗糖尿病剤		劇	膵臓ホルモン剤
注射	限定	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	40mg0.4mL1キット	アタリムマフ(インシュリンカエ)	ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤		劇	免疫抑制剤
注射	限定	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	80mg0.8mL1キット	アタリムマフ(インシュリンカエ)	ヒト型抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤		劇	免疫抑制剤
内服	採用	ピラノアOD錠20mg	20mg1錠	ヒラスチン	アレルギー性疾患治療剤			
内服	限定	ピラフトピカプセル50mg	50mg1カプセル	エンコラフェニフ	抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	ピラフトピカプセル75mg	75mg1カプセル	エンコラフェニフ	抗悪性腫瘍剤/BRAF阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ピラマイド原末	1g	ピラシナド	結核化学療法剤			
注射	採用	ピリスコピン点滴静注50	10.55%100mL1瓶	イオトロクスサンケルミン	胆のう・胆管造影剤			
内服	採用	ピルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「サワイ」	25mg1カプセル	ピルシカイニドエンサンエンイワツ	不整脈治療剤	後発	劇	不整脈用剤
内服	採用	ピルタサ懸濁用散分包8.4g	8.4g1包	ハチモツルビテクスカルシウム	高カリウム血症改善剤			
外用	採用	ヒルドイドクリーム0.3%	1g	ヘパリンインフツツ	血行促進・皮膚保湿剤			
外用	外+限	ヒルドイドソフト軟膏0.3%	1g	ヘパリンインフツツ	血行促進・皮膚保湿剤			
外用	院外	ヒルドイドローション0.3%	1g	ヘパリンインフツツ	血行促進・皮膚保湿剤			
内服	採用	ヒルナミン錠(25mg)	25mg1錠	レホメフロマジンマレインサンエン	精神神経用剤			精神神経用剤
外用	採用	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	120吸入1キット	フテソニト・グリコヒロニウムシユウカフツ・ホルモテロルマルサンエンイワツ	COPD治療配合剤			
内服	外+限	ピレスパ錠200mg	200mg1錠	ピルフェニドン	抗線維化剤		劇	
外用	採用	ピレノキシリン懸濁性点眼液0.005%「参天」	0.005%5mL1瓶	ピレノキシリン	老人性白内障治療剤	後発		
内服	院外	ピルダケルカプセル20mg	20mg1カプセル	タフアミシメケルミン	TTR型アミロイドーシス治療剤		劇	
注射	採用	ファーストシン静注用1g	1g1瓶	セフォソランエンサンエン	セフェム系抗生物質			
注射	採用	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	30.8mg2mL1管	ファスシリンエンサンエンイワツ	蛋白リン酸化酵素阻害剤	後発	劇	
内服	採用	ファムビル錠250mg	250mg1錠	ファムシクロビル	抗ヘルペスウイルス剤			
内服	採用	ファモチジンD錠10mg「サワイ」	10mg1錠	ファモチジン	H2受容体拮抗剤	後発		
内服	採用	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	20mg1錠	ファモチジン	H2受容体拮抗剤	後発		
注射	採用	ファモチジン静注液20mg「日医工」	20mg20mL1管	ファモチジン	H2受容体拮抗剤	後発		
内服	採用	ファロム錠200mg	200mg1錠	ファロヘネムナトリウムイワツ	ペネム系抗生物質			
内服	採用	フィコンパ錠2mg	2mg1錠	ヘランハネルスイワツ	抗てんかん剤			抗てんかん剤
内服	院外	フィコンパ錠4mg	4mg1錠	ヘランハネルスイワツ	抗てんかん剤			抗てんかん剤
注射	採用	フィコンパ点滴静注用2mg	2mg1瓶	ヘランハネルスイワツ	抗てんかん剤			抗てんかん剤
注射	採用	フィジオ140輸液	500mL1袋	サクサンリケルエキ(フトウトウカ)	細胞外液補給液			
注射	採用	フィジオ35輸液	500mL1袋	イシエキ(フトウトウカ)	維持液			
外用	院外	ブイタマーククリーム1%	1%1g	死ナロフ	アトピー性皮膚炎・尋常性乾癬治療剤			
注射	限定	ブイフェンド200mg静注用	200mg1瓶	ホリコナリル	深在性真菌症治療剤		劇	
外用	院外	フィブラストスプレー250	250 $\mu$ g1瓶(溶解液付)	トラフェルミン(インシュリンカエ)	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤			
外用	採用	フィブラストスプレー500	500 $\mu$ g1瓶(溶解液付)	トラフェルミン(インシュリンカエ)	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤			
注射	採用	フィプロガミンP静注用	240国際単位1瓶(溶解液付)	ヒケツシヨウユライカンソウケツエキキョウコタイXIIIインシ	血漿分画製剤/乾燥濃縮人血液凝固第XIII因子製剤		特生	
注射	採用	フィルグラスチムBS注75 $\mu$ gシリンジ「NK」	75 $\mu$ g0.3mL1筒	フィルグラスチム(インシュリンカエ)	G-CSF製剤	後発		
注射	採用	プールシンチ注	10MBq	セシウム137ラジウム226イソトープ(放射性同位元素)	血行動態・血管性病変診断薬			
内服	採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	30mg1錠	フェキソフェナジンエンサンエン	アレルギー性疾患治療剤			
内服	採用	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	60mg1錠	フェキソフェナジンエンサンエン	アレルギー性疾患治療剤			
注射	採用	フェジン静注40mg	40mg2mL1管	カトウサンカテツ	静注用鉄剤			
注射	採用	フェスゴ配合皮下注 IN	15mL1瓶	ヘルツスマフ(インシュリンカエ)・トラスツスマフ(インシュリンカエ)・ホルビアルロニセアルファ(インシュリンカエ)	抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤		劇	抗悪性腫瘍剤

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハリスク分類
注射	採用	フェスゴ配合皮下注 MA	10mL1瓶	ヘルツスマフ(イテンシクミカエ)・トラスツスマフ(イテンシクミカエ)・ホルビアルロニセアルファ(イテンシクミカエ)	抗悪性腫瘍剤/抗HER2ヒト化モノクローナル抗体・ヒアルロン酸分解酵素配合剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	フェソロデックス筋注250mg	250mg5mL1筒	フルヘストラント	抗エストロゲン剤/乳癌治療剤		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	フェナゾール軟膏5%	5%1g	ウフェナト	抗炎症鎮痛皮膚疾患用剤			
外用	外+限	フェノール・亜鉛華リニメント	10g	フェノール・アエカリニメント	鎮痒・収斂・消炎剤			
内服	外+限	フェノバル錠30mg	30mg1錠	フェノバルヒタル	催眠・鎮静・抗けいれん剤		劇 精3	抗てんかん剤
注射	採用	フェノバル注射液100mg	10%1mL1管	フェノバルヒタル	鎮静・抗けいれん剤		劇 精3	抗てんかん剤
内服	採用	フェノバルビタール散10%「ホエイ」	10%1g	フェノバルヒタル	催眠・鎮静・抗てんかん剤		劇 精3	抗てんかん剤
内服	採用	フェブキソスタット錠20mg「トーワ」	20mg1錠	フェブキソスタット	高尿酸血症治療剤	後発		
外用	採用	フェルピナクスチック軟膏3%「三等」	3%1g	フェルピナク	経皮吸収型鎮痛・消炎剤			
外用	院外	フェルピナクローション3%「ラクール」	3%1mL	フェルピナク	経皮吸収型鎮痛消炎剤	後発		
外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ1mg「第一三共」	1mg1枚	フェンタニルクエンサンエン	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	後発	麻 劇	
外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ2mg「第一三共」	2mg1枚	フェンタニルクエンサンエン	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	後発	麻 劇	
外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ4mg「第一三共」	4mg1枚	フェンタニルクエンサンエン	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	後発	麻 劇	
外用	採用	フェンタニルクエン酸塩1日用テープ6mg「第一三共」	6mg1枚	フェンタニルクエンサンエン	経皮吸収型持続性癌疼痛治療剤	後発	麻 劇	
注射	採用	フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	0.005%2mL1筒	フェンタニルクエンサンエン	麻酔用鎮痛剤	後発	麻 劇	
外用	採用	フェンテステープ0.5mg	0.5mg1枚	フェンタニルクエンサンエン	経皮吸収型持続性疼痛治療剤		麻 劇	
内服	採用	フォシーガ錠10mg	10mg1錠	タカグリフロシナフロヒレングリコルスイワツ	選択的SGLT2阻害剤			糖尿病用剤
内服	採用	フォシーガ錠5mg	5mg1錠	タカグリフロシナフロヒレングリコルスイワツ	選択的SGLT2阻害剤			糖尿病用剤
内服	採用	フォスブロック錠250mg	250mg1錠	セヘラマンサンエン	高リン血症治療剤			
内服	採用	フォゼベル錠10mg	10mg1錠	テナハルエンサンエン	高リン血症治療剤			
内服	採用	フォゼベル錠20mg	20mg1錠	テナハルエンサンエン	高リン血症治療剤			
内服	採用	フォゼベル錠30mg	30mg1錠	テナハルエンサンエン	高リン血症治療剤			
内服	採用	フォゼベル錠5mg	5mg1錠	テナハルエンサンエン	高リン血症治療剤			
内服	採用	フォリアミン錠	5mg1錠	ヨウサン	葉酸製剤			
内服	院外	フシ末(調剤用)「ツムラ」	1g	フシ	生薬製剤		劇	
内服	採用	フスコパン錠10mg	10mg1錠	フチルスコホラミンシユウカツ	鎮痙剤			
注射	採用	フスコパン注20mg	2%1mL1管	フチルスコホラミンシユウカツ	鎮痙剤		劇	
注射	採用	フチルスコポラミン臭化物注20mgシリンジ「N」	20mg1mL1筒	フチルスコホラミンシユウカツ	鎮痙剤	後発	劇	
内服	採用	ブドウ糖	10g	ブドウ糖	糖類剤			
注射	採用	ブドウ糖注5%PL「フソー」	5%20mL1管	セイセイブドウ糖	糖類製剤			
注射	採用	ブドウ糖注50%PL「フソー」	50%20mL1管	セイセイブドウ糖	糖類製剤			
内服	採用	プラザキサカプセル110mg	110mg1カプセル	タヒトランエテキシナトメタンホルンサンエン	直接トロンピン阻害剤			血液凝固阻止剤
内服	採用	プラザキサカプセル75mg	75mg1カプセル	タヒトランエテキシナトメタンホルンサンエン	直接トロンピン阻害剤			血液凝固阻止剤
内服	採用	フラジール内服錠250mg	250mg1錠	メロニタール	抗原虫剤			
外用	採用	フラジール腔錠250mg	250mg1錠	メロニタール	抗トリコモナス剤			
内服	採用	プラノバル配合錠	1錠	ルケストレル・エチルエストロニル	黄体・卵胞ホルモン配合剤			
外用	採用	プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」	0.1%1mL	プラノプロフェン	非ステロイド性炎症点眼剤	後発		
内服	採用	プラバスタチンNa錠10mg「Me」	10mg1錠	アラハスタチンナトリウム	高脂血症治療剤	後発		
内服	採用	フラボキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」	200mg1錠	アラホキサートエンサンエン	頻尿治療剤			
内服	採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トーワ」	0.125mg1錠	プラミヘキソルエンサンエンシユウカツ	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤	後発	劇	
内服	採用	プラミペキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	0.5mg1錠	プラミヘキソルエンサンエンシユウカツ	ドパミン作動性パーキンソン病・レストレスレッグス症候群治療剤	後発	劇	
注射	採用	プラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	60mg0.5mL1筒	テノスマフ(イテンシクミカエ)	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤		劇	免疫抑制剤
外用	採用	フランドルテープ40mg	40mg1枚	ショウサンイソソルビト	経皮吸収型・虚血性心疾患治療剤			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	採用	プラナルカストカプセル112.5mg「サワイ」	112.5mg1カプセル	プラナルカストスイワツ	気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤			
注射	採用	プリズバインド静注液2.5g	2.5g50mL1瓶	イタルシマフ(イテンシクミカ)	ダビガトラン特異的中和剤			
外用	採用	プリモジシ酒石酸塩点眼液0.1%「SEC」	0.1%1mL	プリモジシユセキサンエン	緑内障・高眼圧症治療剤	後発		
内服	採用	プリモボラン錠5mg	5mg1錠	メテノロンサクサンエステル	蛋白同化ステロイド剤			
内服	院外	プリユザクラカプセル1mg	1mg1カプセル	フルキンチニフ	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	プリユザクラカプセル5mg	5mg1カプセル	フルキンチニフ	抗悪性腫瘍剤／キナーゼ阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	プリリント錠60mg	60mg1錠	チカレロ	抗血小板剤			血液凝固阻止剤
内服	採用	プリリント錠90mg	90mg1錠	チカレロ	抗血小板剤			血液凝固阻止剤
外用	採用	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	1%1mL	プリンゾラミド	眼圧下降剤	後発		
注射	採用	プリンペラン注射液10mg	0.5%2mL1管	エンサンメクワラミト	消化器機能異常治療剤			
注射	採用	フルーベックHAシリンジ	0.5mL1キット	インフルエンサHA7クチン			劇	
外用	採用	フルオール・ゼリー歯科用2%	2%1g	フツカトリウム				
外用	採用	フルオシノニドクリーム0.05%「テイコク」	0.05%1g	フルオシノニド	外用合成副腎皮質ホルモン剤	後発	劇	
注射	採用	フルオレサイト静注500mg	10%5mL1瓶	フルオレセイン	蛍光眼底造影剤	後発		
注射	採用	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	1000mg1瓶	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	フルオロウラシル注250mg「トーワ」	250mg1瓶	フルオロウラシル	抗悪性腫瘍剤		劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	フルオロメロン点眼液0.1%「NIT」	0.1%1mL	フルオロメロン	抗炎症ステロイド水性懸濁点眼剤	後発		
内服	採用	フルコナゾールカプセル100mg「サワイ」	100mg1カプセル	フルコナゾール	深在性真菌症治療剤			
外用	院外	フルタイド100ディスカス	100μg60プリストアール1個	フルチカゾンフロヒオンサンエステル	吸入ステロイド喘息治療剤			
外用	外十限	フルタイド50μgエアゾール120吸入用	8.83mg10.6g1瓶	フルチカゾンフロヒオンサンエステル	吸入ステロイド喘息治療剤			
外用	採用	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴霧用	3mg6g1キット	フルチカゾンフランカルボンサンエステル	定量噴霧式アレルギー性鼻炎治療剤	後発		
外用	採用	フルティフォーム125エアゾール120吸入用	120吸入1瓶	フルチカゾンフロヒオンサンエステル	喘息治療配合剤			
注射	採用	フルマゼニル静注液0.5mg「テバ」	0.5mg5mL1管	フルマゼニル	ベンゾジアゼピン受容体拮抗剤	後発	劇	
注射	採用	フルマリン静注用1g	1g1瓶	フロモキシフェナトリウム	オキサセフェム系抗生物質			
注射	限定	フレオ注射用15mg	15mg1瓶	フレオマイシンエンサンエン	抗腫瘍性抗生物質		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	プレガバリンOD錠150mg「日医工」	150mg1錠	プレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	後発		
内服	採用	プレガバリンOD錠25mg「日医工」	25mg1錠	プレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	後発		
内服	採用	プレガバリンOD錠75mg「日医工」	75mg1錠	プレガバリン	神経障害性疼痛・線維筋痛症疼痛治療剤	後発		
内服	採用	プレディニン錠50	50mg1錠	ミソリホン	免疫抑制剤			免疫抑制剤
外用	採用	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0.3%「YD」	0.3%1g	プレドニゾンキツソウサンエステルサクサンエステル	外用副腎皮質ホルモン剤	後発		
外用	採用	プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0.3%「YD」	0.3%1g	プレドニゾンキツソウサンエステルサクサンエステル	外用副腎皮質ホルモン剤	後発		
内服	採用	プレドニゾン散「タケダ」1%	1%1g	プレドニゾン	合成副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
内服	採用	プレドニゾン錠1mg(旭化成)	1mg1錠	プレドニゾン	合成副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
外用	採用	プレドニン眼軟膏	0.25%1g	プレドニロンサクサンエステル	眼科用合成副腎皮質ホルモン剤			
内服	採用	プレドニン錠5mg	5mg1錠	プレドニロン	合成副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
注射	採用	プレバナー20水性懸濁注	0.5mL1筒	チンコウ20カハイエンキョウキンケツコウカワクチン(ムトクセイヘンインフテリアクツケツコウタイ)			劇	
内服	採用	プレマリン錠0.625mg	0.625mg1錠	ケツコウカハエストロゲン	結合型エストロゲン製剤			
内服	院外	プレミネント配合錠HD	1錠	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアソントハイコウサイ	持続性ARB／利尿薬合剤			
内服	院外	プレミネント配合錠LD	1錠	ロサルタンカリウム・ヒドロクロチアソントハイコウサイ	持続性ARB／利尿薬合剤			
注射	限定	プロイメンド点滴静注用150mg	150mg1瓶	ホスアプレタントメルミン	選択的NK1受容体拮抗型制吐剤			
外用	採用	フローレス眼検査用試験紙0.7mg	1枚	フルオレセインナトリウム	眼科検査用試験紙			
外用	院外	プロクトセディル坐薬	1個	ヒドロコルチゾン・フランオマイシンハイコウサイ	痔疾治療剤			
注射	採用	プロゲデポ一筋注125mg	125mg1管	ヒドロキシフロケステロンカフロンサンエステル	持続性黄体ホルモン剤			
注射	採用	プロジフ静注液200	8%2.5mL1瓶	ホスフルコナゾール	深在性真菌症治療剤			
外用	採用	フロジン外用液5%	5%1mL	カルフロニウムエンカフツスイワツ	脱毛症・白斑用剤	後発		

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
内服	採用	プロスタール錠25	25mg1錠	クロルマシノサクサンエステル	前立腺肥大症・癌治療剤			抗悪性腫瘍剤
注射	採用	プロスタルモン・F注射液1000	1mg1mL1管	シノプロスト	PGF2 $\alpha$ 製剤		劇	
外用	採用	プロスタンディン軟膏0.003%	0.003%1g	アルフロスタシルアルファテクス	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤		劇	
内服	採用	フロセミド錠10mg「NP」	10mg1錠	フロセミト	利尿降圧剤	後発		
内服	採用	フロセミド錠20mg「NP」	20mg1錠	フロセミト	利尿降圧剤	後発		
内服	採用	フロセミド錠40mg「NP」	40mg1錠	フロセミト	利尿降圧剤	後発		
注射	採用	フロセミド注20mg「NIG」	20mg1管	フロセミト	利尿降圧剤	後発		
注射	採用	プロタノールL注0.2mg	0.02%1mL1管	レイソフリンエンサンエン	心機能・組織循環促進剤		劇	不整脈用剤
注射	採用	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	1%10mL1バイアル	プロタミンユウサンエン	ヘパリン拮抗剤			
内服	採用	プロチゾラムOD錠0.25mg「テバ」	0.25mg1錠	プロチゾラム	睡眠導入剤	後発	精3	
注射	採用	プロチレリン酒石酸塩注0.5mg「NP」	0.5mg1管	プロチレリンシユセキサンエンスイワツ	遷延性意識障害・脊髄小脳変性症治療・TSH分泌機能検査用剤	後発		
内服	採用	プロテカジンOD錠10	10mg1錠	ラフチン	H2受容体拮抗剤			
外用	院外	プロトピック軟膏0.03%小児用	0.03%1g	タロリムスイワツ	アトピー性皮膚炎治療剤		劇	
外用	採用	プロトピック軟膏0.1%	0.1%1g	タロリムスイワツ	アトピー性皮膚炎治療剤		劇	
内服	採用	プロナーゼMS	20000単位	プロナセ	胃内粘液溶解除去剤			
注射	採用	プロハンス静注シリンジ13mL	13mL1筒	カトトリル	環状型非イオン性MRI用造影剤			
内服	採用	プロピペリン塩酸塩錠10mg「サワイ」	10mg1錠	プロピペリンエンサンエン	尿失禁・頻尿・過活動膀胱治療剤	後発		
内服	院外	プロベシア錠0.2mg	0.2mg1錠	フィナステリド			劇	
内服	院外	プロベシア錠1mg	1mg1錠	フィナステリド			劇	
外用	採用	プロベト	10g	ハクシヨクワセリン	軟膏基剤			
内服	院外	プロベラ錠2.5mg	2.5mg1錠	オロキシプロケステロンサクサンエステル	黄体ホルモン剤			
注射	採用	プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	200mg20mL1管	プロボフォール	全身麻酔・鎮静用剤		劇	
注射	採用	プロボフォール静注1%50mL「マルイシ」	500mg50mL1瓶	プロボフォール	全身麻酔・鎮静用剤		劇	
外用	採用	プロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	0.1%1mL	プロムフェナクナトリウムスイワツ	非ステロイド抗炎症点眼剤	後発		
外用	採用	プロムヘキシソル塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」	0.2%1mL	プロムヘキシソルエンサンエン	気道粘液溶解剤	後発		
注射	採用	プロムヘキシソル塩酸塩注射液4mg「タイヨー」	0.2%2mL1管	プロムヘキシソルエンサンエン	気道粘液溶解剤	後発		
外用	採用	プロメライン軟膏5万単位/g*(ジェイドルフ)	50000単位1g	プロメライン	壊死組織除去剤			
内服	院外	フロモックス錠100mg	100mg1錠	セファヘンヒホキシソルエンサンエンスイワツ	セフェム系抗生物質			
内服	採用	フロリードゲル経口用2%	2%1g	ミコナゾール	口腔・食道カンジダ症治療剤			
内服	採用	フロリネフ錠0.1mg	0.1mg1錠	フルロロチンソクサクサンエステル	合成鉱質コルチコイド剤		劇	免疫抑制剤
内服	外+限	ページニオ錠100mg	100mg1錠	アヘマクリフ	抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	外+限	ページニオ錠150mg	150mg1錠	アヘマクリフ	抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	外+限	ページニオ錠50mg	50mg1錠	アヘマクリフ	抗悪性腫瘍剤/CDK4及び6阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	院外	ベオーバ錠50mg	50mg1錠	ヒェクロン	選択的 $\beta$ 3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤			
内服	院外	ペオン錠80	80mg1錠	サルトプロフェン	非ステロイド性鎮痛・消炎剤		劇	
外用	採用	ヘキサザックAL液1%	1%10mL	クロルヘキシソルコンサンエン				
注射	採用	ベクティピックス点滴静注100mg	100mg5mL1瓶	ハニツムマフ(イテンシクミカエ)	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ベクフィルクラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	3.6mg0.36mL1筒	ベクフィルクラスチム(イテンシクミカエ)	持続型G-CSF製剤	後発		
注射	採用	ベクルリー点滴静注用100mg	100mg1瓶	レムデシビル	抗ウイルス剤			
外用	院外	ベクロメタゾン鼻用パウダー25 $\mu$ g「トーフ」	1.50mg0.9087g1瓶	ベクロメタゾンフロビオンサクサンエステル	粘膜付着型鼻過敏症治療剤	後発		
内服	外+限	ベシケアOD錠2.5mg	2.5mg1錠	コハクサンソリフエナジン	過活動膀胱治療剤			
内服	採用	ベシケアOD錠5mg	5mg1錠	コハクサンソリフエナジン	過活動膀胱治療剤			
外用	採用	ベストロン点眼液0.5%	5mg1mL(溶解後の液として)	セフェム系抗生物質	セフェム系抗生物質			
外用	院外	ベセルナクリーム5%	5%250mg1包	ベキキト	尖圭コンジローマ治療薬、日光角化症治療薬			
内服	採用	ベタニス錠50mg	50mg1錠	ミラヘクロン	選択的 $\beta$ 3アドレナリン受容体作動性過活動膀胱治療剤		劇	
内服	採用	ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg「トーフ」	6mg1錠	ベタヒスチンメシルサンエン	めまい・平衡障害治療剤	後発		

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスルク分類
外用	院外	ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム0.12%「Y	0.12%1g	ヘタメタゾンキツツウサンエステル	外用副腎皮質ホルモン剤	後発		
外用	院外	ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0.12%「イフ	0.12%1g	ヘタメタゾンキツツウサンエステル	副腎皮質ホルモン外用剤	後発		
外用	採用	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	0.05%1g	ヘタメタゾンラクサンエステルフロヒオンサンエステル	副腎皮質ホルモン外用剤		劇	
外用	採用	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	0.05%1g	ヘタメタゾンラクサンエステルフロヒオンサンエステル	副腎皮質ホルモン外用剤		劇	
注射	限定	ベナンボックス注用300mg	300mg1瓶	ヘンタミシンイセチオンサンエン	カリニ肺炎治療剤		劇	
内服	採用	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	4mg1錠	ヘニジピンエンサンエン	高血圧症・狭心症治療剤(持続性Ca拮抗剤)	後発	劇	
外用	採用	ベネトリン吸入液0.5%	0.5%1mL	サルファタモルリウサンエン	気管支拡張剤			
外用	採用	ベノキシル点眼液0.4%	0.4%1mL	オキシプロカインエンサンエン	眼科用表面麻酔剤			
注射	採用	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	100mg4mL1瓶	ヘバシズマブ(イテンシクムカエ)	抗悪性腫瘍剤/抗VEGFヒト化モノクローナル抗体	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	400mg16mL1瓶	ヘバシズマブ(イテンシクムカエ)	抗悪性腫瘍剤/抗VEGFヒト化モノクローナル抗体	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ヘパティメージ注	10MBq	ヒトヒトキシル5メチルトリフトアンテネチウム(99mTc)	肝胆道系疾患・機能診断薬			
注射	採用	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	5000単位5mL1瓶	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤			
注射	採用	ヘパリンNa透析用250単位/mLシリンジ20mL「フソー」	5000単位20mL1筒	ヘパリンナトリウム	血液凝固阻止剤			
外用	採用	ヘパリン類似物質ローション0.3%「NIT」	1g	ヘパリンイシフツツ	血行促進・皮膚保湿剤	後発		
外用	採用	ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医	1g	ヘパリンイシフツツ	血行促進・皮膚保湿剤	後発		
外用	採用	ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「ニツ	1g	ヘパリンイシフツツ	血行促進・皮膚保湿剤	後発		
外用	院外	ベピオウォッシュジェル5%	5%1g	カサンカヘンソイル	尋常性ざ瘡治療剤			
外用	院外	ベピオゲル2.5%	2.5%1g	カサンカヘンソイル	尋常性ざ瘡治療剤			
外用	院外	ベピオローション2.5%	2.5%1g	カサンカヘンソイル	尋常性ざ瘡治療剤			
注射	採用	ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.25m	0.25mL1筒	ケミカエチンコウBカタンエンワクチン(コウホユライ)	ウイルスワクチン類		劇	
注射	採用	ヘプタボックス-II水性懸濁注シリンジ0.5mL	0.5mL1筒	ケミカエチンコウBカタンエンワクチン(コウホユライ)	ウイルスワクチン類		劇	
内服	採用	ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	50mg1錠	ヘプリジルエンサンエンスイワツ	頻脈性不整脈・狭心症治療剤	後発	劇	不整脈用剤
内服	採用	ベムリディ錠25mg	25mg1錠	テノホビルアラフエナトマルサンエン	抗ウイルス化学療法剤		劇	
注射	採用	ペメレキセド点滴静注液100mg「NK」	100mg4mL1瓶	ヘメレキセトナトリウムスイワツ	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ペメレキセド点滴静注液500mg「NK」	500mg20mL1瓶	ヘメレキセトナトリウムスイワツ	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	ペメレキセド点滴静注液800mg「NK」	800mg32mL1瓶	ヘメレキセトナトリウムスイワツ	代謝拮抗性抗悪性腫瘍剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	ヘモポリゾン軟膏	1g	タイチヨウキンジン・ヒトコルチソン	痔疾治療剤	後発		
内服	採用	ペラプロストNa錠20μg「オーハラ」	20μg1錠	ペラプロストナトリウム	PGI2誘導体制剤	後発	劇	
外用	採用	ペリオドン		ハラホルムアルテヒト・シフカインエンサンエン	根管消毒・治療剤		劇	
内服	採用	ベリキューボ錠10mg	10mg1錠	ヘルイックアト	慢性心不全治療剤			
内服	採用	ベリキューボ錠2.5mg	2.5mg1錠	ヘルイックアト	慢性心不全治療剤			
内服	院外	ベリキューボ錠5mg	5mg1錠	ヘルイックアト	慢性心不全治療剤			
注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)	フマクドウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	フマクドウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	2L1袋	フマクドウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	フマクドウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	3L1袋	フマクドウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	2L1袋	フマクドウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)	フマクドウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	フマクドウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	フマクドウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート360NL腹膜透析液	3L1袋	フマクドウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)	フマクドウセキエキ	腹膜透析液			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	フマクウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	2L1袋	フマクウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	フマクウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	3L1袋	フマクウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	2L1袋	フマクウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	1L1袋(排液用バッグ付)	フマクウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	1.5L1袋(排液用バッグ付)	フマクウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	2L1袋(排液用バッグ付)	フマクウセキエキ	腹膜透析液			
注射	限定	ペリセート400NL腹膜透析液	3L1袋	フマクウセキエキ	腹膜透析液			
内服	採用	ペリチーム配合顆粒	1g	スリウセインヨウカコウソウハイコウサイ	消化酵素剤			
外用	採用	ベリブラストP コンビセット 組織接着用	1mL2キット1組	フィブリノゲンカタライゼン	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)			特生
外用	採用	ベリブラストP コンビセット 組織接着用	3mL2キット1組	フィブリノゲンカタライゼン	血漿分画製剤(生理的組織接着剤)			特生
内服	採用	ペルサンチン錠25mg	25mg1錠	シビタモル	冠血管拡張剤, 抗血小板剤			血液凝固阻止剤
内服	限定	ペルジピン錠10mg	10mg1錠	ニカルジピンサンエン	Ca拮抗性降圧剤			
内服	採用	ベルソムラ錠15mg	15mg1錠	スホレキサト	不眠症治療剤			
内服	院外	ベルソムラ錠20mg	20mg1錠	スホレキサト	不眠症治療剤			
外用	院外	ベルベゾロンF点眼・点鼻液	1mL	ヘタメゾロンサンエステルナトリウム・フラジオマイシンリウサンエン	点眼・点鼻用ステロイド・抗生物質配合剤			
外用	院外	ベロテックエロゾル100	20mg10mL1瓶	フェニテロルシユウカスイサンエン	気管支拡張剤			
内服	採用	ベンザリン細粒1%	1%1g	ニトラセハム	睡眠誘導・抗痙攣剤		精3	抗てんかん剤
外用	院外	ペンタサ坐剤1g	1g1個	メサリン	潰瘍性大腸炎治療剤			
外用	院外	ペンタサ注腸1g	1g1個	メサリン	潰瘍性大腸炎治療剤			
内服	採用	ペンタサ顆粒94%	94%1g	メサリン	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤			
外用	採用	ペンレステープ18mg	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	リカイン	貼付用局所麻酔剤			劇
外用	採用	ボアラ軟膏0.12%	0.12%1g	テキサメタゾンキツツウサンエステル	合成副腎皮質ホルモン外用剤			
内服	採用	ボーステル内用液10	10mg250mL1袋	エンカマンカンシスイワツ	MRI用経口消化管造影剤			
内服	採用	ボグリボースOD錠0.3mg「武田テバ」	0.3mg1錠	ホクリホス	食後過血糖改善剤	後発		糖尿病用剤
注射	採用	ホストイン静注750mg	750mg10mL1瓶	ホスフェニトインナトリウムスイワツ	抗けいれん剤		劇	抗てんかん剤
注射	採用	ホスホマイシンNa静注用2g「NP」	2g1瓶	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシン系抗生物質製剤			
外用	採用	ホスミンS耳科用3%	30mg1mL(溶解後の液として)	ホスホマイシンナトリウム	ホスホマイシン系抗生物質製剤			
内服	院外	ホスミンドライシロップ400	400mg1g	ホスホマイシンカルシウムスイワツ	ホスホマイシン系抗生物質製剤			
内服	採用	ホスミン錠250	250mg1錠	ホスホマイシンカルシウムスイワツ	ホスホマイシン系抗生物質製剤			
外用	採用	ボスミン外用液0.1%	0.1%1mL	アドレナリン	アドレナリン液			
注射	採用	ボスミン注1mg	0.1%1mL1管	アドレナリン	アドレナリン注射液			劇
外用	採用	ボチシート20%	5g	アエカ	外用局所収斂剤	後発		
注射	採用	ボトックス注用50単位	50単位1瓶	Aカタボツリヌスツク	A型ボツリヌス毒素製剤			毒
内服	院外	ボナロン経口ゼリー35mg	35mg1包	アレトロンサンナトリウムスイワツ	骨粗鬆症治療剤			劇
内服	院外	ボノサップパック400	1シート	ヘリコバクテラ・ピロリ除菌剤	ヘリコバクテラ・ピロリ除菌剤			
内服	院外	ポノピオンパック	1シート	ヘリコバクテラ・ピロリ除菌剤	ヘリコバクテラ・ピロリ除菌剤			
外用	採用	ポビシュガー pasta 軟膏	1g	セイセイハクウ・ホヒンヨ	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	後発		
外用	採用	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」	7%1mL	ホヒンヨ	含嗽剤			
外用	採用	ポビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	7.5%10mL	ホヒンヨ	殺菌消毒剤	後発		
外用	採用	ポビドンヨード液10%「メタル」	10%10mL	ホヒンヨ	殺菌消毒剤	後発		
内服	採用	ポラブレジンOD錠75mg「サワイ」	75mg1錠	ホラフレジン	亜鉛含有胃潰瘍治療剤	後発		
内服	採用	ポララミン錠2mg	2mg1錠	Dクロルフェニラミンレインサンエン	抗ヒスタミン剤			
注射	採用	ポララミン注5mg	0.5%1mL1管	Dクロルフェニラミンレインサンエン	抗ヒスタミン剤			
内服	外+限	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	200mg1錠	ホリコナゾール	深在性真菌症治療剤	後発	劇	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
内服	外+限	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	50mg1錠	ポリコナゾル	深在性真菌症治療剤	後発	劇	
内服	採用	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分 包25g「三和」	20%25g1個	ポリスチレンスルホンカルシウム	高カリウム血症改善剤	後発		
内服	採用	ポリフル細粒83.3%	83.3%1g	ポリカルホイルカルシウム	過敏性腸症候群治療剤			
注射	採用	ボルベン輸液6%	6%500mL1袋	ヒトキシエチルテンファン130000	代用血漿剤			
外用	採用	ホルマリン「ケンエー」	10mL	ホルマリン	殺菌消毒剤		劇	
外用	採用	ホルマリン・グアヤコールFG「ネオ」		ホルマリン・グアヤコール	根管殺菌・消毒剤		劇	
外用	院外	ボンアルファハイローション20μg/g	0.002%1g	効ルシトルスワフツ	活性型VD3尋常性乾癬治療剤		劇	
外用	院外	ボンアルファ軟膏20μg/g	0.002%1g	効ルシトルスワフツ	活性型VD3尋常性乾癬治療剤		劇	
外用	院外	ボンアルファ軟膏2μg/g	0.0002%1g	効ルシトルスワフツ	活性型VD3角化症治療剤		劇	
内服	採用	ポンタールシロップ3.25%	3.25%1mL	メエナムサン	解熱・鎮痛剤			
注射	採用	マーカイン注0.25%	0.25%10mL/バ イアル	フェハカインエンサンエンスワフツ	長時間作用性局所麻酔剤		劇	
注射	採用	マーカイン注0.5%	0.5%10mL/バ イアル	フェハカインエンサンエンスワフツ	長時間作用性局所麻酔剤		劇	
注射	採用	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	0.5%4mL1管	フェハカインエンサンエンスワフツ	脊椎麻酔剤		劇	
注射	採用	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	0.5%4mL1管	フェハカインエンサンエンスワフツ	脊椎麻酔剤		劇	
内服	採用	マーズレンS配合顆粒	1g	アスレンスルホンナトリウムスワフツ・Lグルタミン	胃炎・消化性潰瘍治療剤			
外用	院外	マーデュオックス軟膏	1g	マキサカルシトル・ヘタメタソナクサンエステルフロヒオンサンエステル	尋常性乾癬治療剤		劇	
注射	採用	マイオビュー注シリンジ	296MBq1筒	テロホスミンテクネチウム(99MTc)	心臓疾患・心機能診断薬			
注射	採用	マイオビュー注シリンジ	740MBq1筒	テロホスミンテクネチウム(99MTc)	心臓疾患・心機能診断薬			
内服	採用	マイスタン細粒1%	1%1g	クロハサム	抗てんかん剤		精3	抗てんかん剤
内服	採用	マイテラーゼ錠10mg	10mg1錠	アンヘノニウムエンカフツ	重症筋無力症治療剤			
内服	院外	マヴィレット配合錠	1錠	クレカレヒルスワフツ・ヒフレタスヒル	抗ウイルス化学療法剤			
注射	採用	マキユエイド眼注用40mg	40mg1瓶	トリアムシノリアセトニ	眼科手術補助剤、眼科用副腎皮質ホルモン剤			
内服	採用	マグコロール散68%分50g	68%50g1包	クエンサンマクネシウム	大腸検査・腹部外科手術前処置用下剤			
内服	採用	マクサルトルPD錠10mg	10mg1錠	リサドリファンアンソコウサンエン	片頭痛治療剤		劇	
内服	採用	マグミット錠330mg	330mg1錠	サンカマクネシウム	制酸・緩下剤	後発		
内服	採用	マグミット錠500mg	500mg1錠	サンカマクネシウム	制酸・緩下剤	後発		
内服	院外	マサーレッド錠12.5mg	12.5mg1錠	モリテュスタットナトリウム	腎性貧血治療薬		劇	
内服	院外	マサーレッド錠25mg	25mg1錠	モリテュスタットナトリウム	腎性貧血治療薬		劇	
内服	院外	マサーレッド錠5mg	5mg1錠	モリテュスタットナトリウム	腎性貧血治療薬		劇	
内服	院外	マサーレッド錠75mg	75mg1錠	モリテュスタットナトリウム	腎性貧血治療薬		劇	
内服	採用	マドパー配合錠L100	1錠	レホトハ・ヘンセラトエンサンエン	パーキンソニズム治療剤			
注射	採用	マンジャロ皮下注10mgアテオス	10mg0.5mL1 キット	チルセハチ	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		劇	糖尿病用剤
注射	採用	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12.5mg0.5mL1 キット	チルセハチ	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		劇	糖尿病用剤
注射	採用	マンジャロ皮下注15mgアテオス	15mg0.5mL1 キット	チルセハチ	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		劇	糖尿病用剤
注射	採用	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2.5mg0.5mL1 キット	チルセハチ	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		劇	糖尿病用剤
注射	採用	マンジャロ皮下注5mgアテオス	5mg0.5mL1キ ット	チルセハチ	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		劇	糖尿病用剤
注射	採用	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	7.5mg0.5mL1 キット	チルセハチ	持続性GIP/GLP-1受容体作動薬		劇	糖尿病用剤
注射	採用	マンニットールS注射液	300mL1袋	Dソルビトル・Dマンニトル	脳圧降下・浸透圧利尿剤			
注射	採用	ミールビックII皮下注用	一人分1瓶(溶解液 付)	カンノウシヤクナマジンフウシンコウワクチン			劇	
注射	採用	ミオMIBG-I123注射液	10MBq	3ヨトベンジルケアニン(123I)	心交感神経診断薬・神経芽腫診断薬・褐色神経細胞 腫診断薬			
外用	採用	ミオコールスプレー0.3mg	0.65%7.2g1缶	ニトログリセリン	定量噴霧式・ニトログリセリン舌下スプレー剤		劇	
外用	院外	ミオピン点眼液	5mL1瓶	ネオスチグミンメチルリウウサンエン・ムキエンルイハイコウサイ	調節機能改善点眼剤			
内服	院外	ミカトリオ配合錠	1錠	テルミサルタン・アムロジピンベシルサンエン・ヒドロクロチアジドハイコウ サイ	胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／持続性C a拮抗薬／利尿薬合剤		劇	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
注射	採用	ミカファンギンNa点滴静注用75mg「ニプロ」	75mg1瓶	ミカファンキナトリウム	キャンディン系抗真菌剤	後発	劇	
内服	院外	ミグシス錠5mg	5mg1錠	ロメジエンサンエン	片頭痛治療剤			
内服	採用	ミグリトールOD錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ミクトル	糖尿病食後過血糖改善剤	後発		糖尿病用剤
外用	院外	ミケルナ配合点眼液	1mL	カルテオロールエンサンエン・ラタノフロスト	緑内障・高眼圧症治療剤			
注射	採用	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	10mg2mL1管	ミダゾラム	催眠鎮静剤		精3	
内服	採用	ミチグリニドCa・OD錠10mg「三和」	10mg1錠	ミチグリニドカルシウムスイワツ	速効型インスリン分泌促進薬	後発		糖尿病用剤
内服	院外	ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	10000JAU1錠	アレルケンエキス	減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬			
内服	採用	ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	3300JAU1錠	アレルケンエキス	減感作療法(アレルゲン免疫療法)薬			
内服	採用	ミドドリン塩酸塩錠2mg「オーハラ」	2mg1錠	ミドドリンエンサンエン	低血圧治療剤	後発		
内服	外+限	ミニリンメルトOD錠120μg	120μg1錠	テスマフレシンサクサンエンスイワツ	ペプチド系抗利尿ホルモン用剤		劇	
内服	院外	ミニリンメルトOD錠25μg	25μg1錠	テスマフレシンサクサンエンスイワツ	脳下垂体ホルモン剤		劇	
内服	院外	ミニリンメルトOD錠50μg	50μg1錠	テスマフレシンサクサンエンスイワツ	脳下垂体ホルモン剤		劇	
内服	採用	ミニリンメルトOD錠60μg	60μg1錠	テスマフレシンサクサンエンスイワツ	ペプチド系抗利尿ホルモン用剤		劇	
内服	院外	ミネプロOD錠1.25mg	1.25mg1錠	エサキセレン	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー			
内服	採用	ミネプロOD錠2.5mg	2.5mg1錠	エサキセレン	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー			
内服	院外	ミネプロOD錠5mg	5mg1錠	エサキセレン	選択的ミネラルコルチコイド受容体ブロッカー			
注射	採用	ミネラミック注	2mL1管	エソマンカン・リコウサンアエンスイワツハイコウサイ	高カロリー輸液用微量元素製剤	後発		
外用	採用	ミノサイクリン塩酸塩歯科用軟膏2%「昭和」	10mg0.5g1シリ ンジ	ミノサイクリンエンサンエン	歯周炎治療剤	後発		
内服	採用	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	50mg1錠	ミノサイクリンエンサンエン	TC系抗生物質			
注射	採用	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワ	100mg1瓶	ミノサイクリンエンサンエン	TC系抗生物質			
内服	採用	ミノロン酸錠50mg「日医工」	50mg1錠	ミノロンサンスイワツ	骨粗鬆症治療剤	後発	劇	
内服	採用	ミヤBM錠	1錠	ラクサンキンセイサイ	生菌製剤			
注射	採用	ミラクリッド注射液5万単位	50000単位1mL 1管	ウリナスチン	多価・酵素阻害剤			
内服	採用	ミラベックスLA錠0.375mg	0.375mg1錠	フラマヘキソルエンサンエンスイワツ	ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤		劇	
内服	採用	ミラベックスLA錠1.5mg	1.5mg1錠	フラマヘキソルエンサンエンスイワツ	ドパミン作動性パーキンソン病治療徐放性製剤		劇	
注射	採用	ミルセラ注シリンジ100μg	100μg0.3mL1 管	エホエチンヘタヘコル(イテンシクミカエ)	持続型赤血球造血刺激因子製剤		劇	
注射	採用	ミルセラ注シリンジ150μg	150μg0.3mL1 管	エホエチンヘタヘコル(イテンシクミカエ)	持続型赤血球造血刺激因子製剤		劇	
注射	採用	ミルセラ注シリンジ25μg	25μg0.3mL1管	エホエチンヘタヘコル(イテンシクミカエ)	持続型赤血球造血刺激因子製剤		劇	
注射	採用	ミルセラ注シリンジ50μg	50μg0.3mL1管	エホエチンヘタヘコル(イテンシクミカエ)	持続型赤血球造血刺激因子製剤		劇	
注射	採用	ミルセラ注シリンジ75μg	75μg0.3mL1管	エホエチンヘタヘコル(イテンシクミカエ)	持続型赤血球造血刺激因子製剤		劇	
内服	採用	ミルタザピンOD錠15mg「サワイ」	15mg1錠	ミルタザピン	ノルアドレナリン・セロトニン作動性抗うつ剤	後発	劇	精神神経用剤
注射	採用	ミルリノン静注液10mg「NIG」	10mg10mL1管	ミルリノン	急性心不全治療剤	後発	劇	
外用	採用	ミレーナ52mg	1個	レホノルケストレル	子宮内黄体ホルモン放出システム			
内服	採用	ミンクリア内用散布液0.8%	20mL1筒	メントール	胃蠕動運動抑制剤			
外用	採用	ムコフィリン吸入液20%	17.02%2mL1 管	アセチルシステイン	気道粘液溶解剤			
内服	採用	ムコプロテン配合シロップ	1mL	チンカイハコウサイ	鎮咳剤	後発		
内服	院外	メイアクトMS小児用細粒10%	100mg1g	セフトレニホキシム	セフェム系抗生物質			
注射	採用	メイロン静注7%	7%20mL1管	タンサンスイソナトリウム	制酸・中和剤			
注射	採用	メイロン静注7%	7%250mL1袋	タンサンスイソナトリウム	制酸・中和剤			
内服	採用	メキシレチン塩酸塩カプセル50mg「サワイ」	50mg1カプセル	メキシレチンエンサンエン	不整脈・糖尿病性神経障害治療剤	後発	劇	不整脈用剤
内服	限定	メクトビ錠15mg	15mg1錠	ヒメチニフ	抗悪性腫瘍剤/MEK阻害剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	メコバラミン注500μg「NP」	0.5mg1管	メコバラミン	末梢性神経障害治療剤	後発		
外用	院外	メサデルムクリーム0.1%	0.1%1g	テキサメタゾンプロピオンサンエステル	外用副腎皮質ホルモン剤		劇	
内服	採用	メサラジン錠500mg「ケミファ」	500mg1錠	メサラジン	潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤	後発		
内服	採用	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	400mg1錠	メサラジン	潰瘍性大腸炎治療剤	後発		
内服	採用	メジコン配合シロップ	10mL	テキストロトルファンシヨウカスイソサンエンスイワツ・クレソルホル ンサンカリウム	鎮咳去たん剤			
内服	採用	メスチノン錠60mg	60mg1錠	ヒトスチガミンシヨウカツ	重症筋無力症治療剤		劇	
注射	限定	メソトレキセート点滴静注液200mg	200mg8mL1瓶	メソトレキサート	葉酸代謝拮抗剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	メチコパール錠500μg	0.5mg1錠	メコバラミン	末梢性神経障害治療剤	後発		



剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハリスク分類
注射	院外	ライゾデグ配合注 フレックスタッチ	300単位1キット	インスリンテケルテク(イテンクミカエ)・インスリンアスハルト(イテンクミカエ)ハイコウサイ	溶解インスリンアナログ製剤		劇	膵臓ホルモン剤
内服	採用	ラクツロースシロップ65%「タカタ」	65%1mL	ラクツロス	高アンモニア血症・腸管機能改善剤			
外用	院外	ラクティオンパップ70mg	10cm×14cm1枚	イソメタシン	経皮吸収型鎮痛・消炎温感貼付剤			
注射	採用	ラクテック注	500mL1袋	ニューサンリケルエキ	L-乳酸ナトリウムリンゲル液			
内服	採用	ラグノスNF経口ゼリー分包12g	54.167%12g1包	ラクツロス	生理的腸管機能改善・高アンモニア血症用剤	後発		
外用	院外	ラクリミン点眼液0.05%	0.05%5mL1瓶	オキシプロカインサンエン	流涙症治療点眼剤			
内服	採用	ラゲプリオ錠400mg	400mg1錠	モルヌヒラヒル	抗ウイルス剤		劇	
内服	採用	ラコールNF配合経腸用液	10mL	ケイチヨウセイファンエイヨウサイ	経腸栄養剤			
内服	採用	ラコサミド錠100mg「タカタ」	100mg1錠	ラコサミド	抗てんかん剤	後発	劇	抗てんかん剤
内服	採用	ラコサミド錠50mg「タカタ」	50mg1錠	ラコサミド	抗てんかん剤	後発	劇	抗てんかん剤
内服	院外	ラジレス錠150mg	150mg1錠	アリスキレンフルサンエン	直接的レニン阻害剤			
注射	採用	ラストテック注100mg/5mL	100mg5mL1瓶	エトホシト	抗悪性腫瘍剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ラスビック錠75mg	75mg1錠	ラソクワロキササンエンサンエン	ニューキノロン系経口抗菌剤			
外用	採用	ラタチモ配合点眼液「ニットー」	1mL	ラタノロスト・チモロルマレンサンエン	緑内障・高眼圧症治療剤	後発		
外用	採用	ラタノプロスト点眼液0.005%「SEC」	0.005%1mL	ラタノロスト	緑内障・高眼圧症治療剤	後発		
内服	採用	ラックビー微粒N	1%1g	ヒフイスキンセイサイ	整腸剤			
注射	採用	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	0.5mg0.05mL1筒	ラニヒスマブ(イテンクミカエ)	眼科用VEGF阻害剤	後発	劇	
注射	採用	ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	300mg60mL1袋	ヘラミリスイワツ	抗インフルエンザウイルス剤			
内服	採用	ラペブラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」	10mg1錠	ラペラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害剤	後発		
内服	院外	ラペブラゾールナトリウム錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	ラペラゾールナトリウム	プロトンポンプ阻害剤	後発		
内服	院外	ラマトロバン錠75mg「KO」	75mg1錠	ラマトロバン	アレルギー性鼻炎治療剤	後発		
内服	外+限	ラミクター錠100mg	100mg1錠	ラモトリキン	抗てんかん剤・双極性障害治療薬		劇	抗てんかん剤
内服	外+限	ラミクター錠25mg	25mg1錠	ラモトリキン	抗てんかん剤・双極性障害治療薬		劇	抗てんかん剤
内服	院外	ラミクター錠小児用2mg	2mg1錠	ラモトリキン	抗てんかん剤		劇	抗てんかん剤
内服	院外	ラミクター錠小児用5mg	5mg1錠	ラモトリキン	抗てんかん剤		劇	抗てんかん剤
注射	採用	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	150mg1瓶	ランジオロールサンエン	短時間作用型β1選択的遮断剤	後発	劇	不整脈用剤
内服	採用	ランソプラゾールOD錠15mg「トーフ」	15mg1錠	ランソプラゾール	プロトンポンプ・インヒビター	後発		
注射	院外	ラントスXR注ソロスター	450単位1キット	インスリンラルキン(イテンクミカエ)	持効型溶解インスリンアナログ製剤		劇	膵臓ホルモン剤
注射	採用	ラントス注100単位/mL	100単位1mLバイアル	インスリンラルキン(イテンクミカエ)	持効型溶解インスリンアナログ製剤		劇	膵臓ホルモン剤
注射	採用	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	120mg1mL1筒	テノスマブ(イテンクミカエ)	ヒト型抗RANKLモノクローナル抗体製剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	リアルダ錠1200mg	1200mg1錠	メサラシン	潰瘍性大腸炎治療剤			
内服	採用	リーバクト配合経口ゼリー	20g1個	イロイシン・ロイシン・ハリン	分岐鎖アミノ酸製剤			
内服	採用	リーバクト配合顆粒	4.15g1包	イロイシン・ロイシン・ハリン	分岐鎖アミノ酸製剤			
内服	採用	リウマトレックスカプセル2mg	2mg1カプセル	メトトレキサト	抗リウマチ剤		劇	免疫抑制剤
内服	採用	リオナ錠250mg	250mg1錠	クエンサントニテツスイワツ	高リン血症・鉄欠乏性貧血治療剤			
内服	採用	リクシアナOD錠15mg	15mg1錠	エトキサントシルサンエンスイワツ	経口FXa阻害剤			血液凝固阻止剤
内服	院外	リクシアナOD錠30mg	30mg1錠	エトキサントシルサンエンスイワツ	経口FXa阻害剤			血液凝固阻止剤
内服	採用	リクシアナOD錠60mg	60mg1錠	エトキサントシルサンエンスイワツ	経口FXa阻害剤			血液凝固阻止剤
注射	採用	リクラスト点滴静注液5mg	5mg100mL1袋	ソルトロンサンスイワツ	骨粗鬆症治療剤		劇	
注射	採用	リコモジュリン点滴静注用12800	12800単位1瓶	トロンボモテュリンアルファ(イテンクミカエ)	血液凝固阻止剤			
内服	採用	リザベンカプセル100mg	100mg1カプセル	トラネラスト	アレルギー性疾患・ケロイド・肥厚性瘢痕治療剤			
内服	院外	リスバダール細粒1%	1%1g	リスヘリト	抗精神病剤		劇	精神神経用剤
内服	採用	リスペリドンOD錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	リスヘリト	抗精神病剤		劇	精神神経用剤
内服	採用	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	1mg1錠	リスヘリト	抗精神病剤	後発	劇	精神神経用剤
内服	採用	リズミック錠10mg	10mg1錠	アミンウムメチルリウサンエン	本態性・起立性・透析時低血圧治療剤			
内服	採用	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	17.5mg1錠	リセトロンサンナトリウムスイワツ	骨粗鬆症・骨ページェット病治療剤	後発	劇	
注射	限定	リツキサン点滴静注100mg	100mg10mL1瓶	リツキシマブ(イテンクミカエ)	抗CD20モノクローナル抗体			抗悪性腫瘍剤
注射	限定	リツキサン点滴静注500mg	500mg50mL1瓶	リツキシマブ(イテンクミカエ)	抗CD20モノクローナル抗体			抗悪性腫瘍剤
外用	採用	リテンバ耳科用250μgセット	1セット	トラフエリミン(イテンクミカエ)	鼓膜穿孔治療剤			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
外用	採用	リドカインテープ18mg「YP」	(18mg)30.5mm×50.0mm1枚	リドカイン	貼付用局所麻酔剤	後発	劇	
内服	採用	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」	2%1mL	リドカインエンサンエン	表面麻酔剤	後発	劇	
注射	採用	リドカイン塩酸塩注0.5%「日新」	0.5%10mL1管	リドカインエンサンエン	局所麻酔剤	後発	劇	
注射	採用	リドカイン塩酸塩注2%「日新」	2%5mL1管	リドカインエンサンエン	局所麻酔剤	後発	劇	
注射	採用	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」	2%5mL1筒	リドカインエンサンエン	リドカイン注射液	後発	劇	不整脈用剤
注射	限定	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	1%200mL1袋	リドカイン	抗不整脈剤	後発	劇	不整脈用剤
外用	院外	リドメックスコーワローション0.3%	0.3%1g	プレニロソニクソウサンエステルサクサンエステル	外用副腎皮質ホルモン剤			
外用	採用	リナバス消毒液0.2%	0.2%10mL	ベンザルコニウムエンカツ				
内服	採用	リネゾリド錠600mg「明治」	600mg1錠	リネゾリド	オキサゾリジノン系合成抗菌剤	後発		
注射	採用	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	600mg300mL1袋	リネゾリド	オキサゾリジノン系合成抗菌剤	後発		
内服	採用	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	10mg1錠	リハロキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤	後発		血液凝固阻止剤
内服	採用	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	15mg1錠	リハロキサバン	選択的直接作用型第Xa因子阻害剤	後発		血液凝固阻止剤
内服	採用	リパクレオンカプセル150mg	150mg1カプセル	ハンクレリハセ	膵消化酵素補充剤			
外用	採用	リバスタッチパッチ13.5mg	13.5mg1枚	リハステキミン	アルツハイマー型認知症治療剤		劇	
外用	採用	リバスタッチパッチ18mg	18mg1枚	リハステキミン	アルツハイマー型認知症治療剤		劇	
外用	採用	リバスタッチパッチ4.5mg	4.5mg1枚	リハステキミン	アルツハイマー型認知症治療剤		劇	
外用	採用	リバスタッチパッチ9mg	9mg1枚	リハステキミン	アルツハイマー型認知症治療剤		劇	
内服	採用	リバゼブ配合錠HD	1錠	ヒタハステチンカルシウムスイワフツ・エセチミフハコウサイ	HMG-CoA還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤			
内服	院外	リバゼブ配合錠LD	1錠	ヒタハステチンカルシウムスイワフツ・エセチミフハコウサイ	HMG-CoA還元酵素阻害剤／小腸コレステロールトランスポーター阻害剤配合剤			
注射	採用	リピオドール480注10mL	10mL1管	ヨトケシヨシホウサンエチルエステル	リンパ系・子宮卵管造影剤／医薬品又は医療機器の調整用剤			
内服	採用	リピディル錠80mg	80mg1錠	フィノフィbrate	高脂血症治療剤			
内服	採用	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	150mg1カプセル	リファンピシン	抗酸菌症治療薬			
内服	採用	リフキシマ錠200mg	200mg1錠	リファキシミン	難吸収性リファマイシン系抗菌剤			
内服	外+限	リベルサス錠14mg	14mg1錠	セマカルチド(イテンシクミカエ)	2型糖尿病治療剤		劇	糖尿病用剤
内服	採用	リベルサス錠3mg	3mg1錠	セマカルチド(イテンシクミカエ)	2型糖尿病治療剤		劇	糖尿病用剤
内服	採用	リベルサス錠7mg	7mg1錠	セマカルチド(イテンシクミカエ)	2型糖尿病治療剤		劇	糖尿病用剤
外用	院外	リボスチン点眼液0.025%	0.025%1mL	レホカハステチンエンサンエン	H1ブロッカー点眼剤			
外用	採用	リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	0.025%15mL1瓶	レホカハステチンエンサンエン	局所用選択H1ブロッカー			
内服	採用	リボトリール細粒0.1%	0.1%1g	クロナセラム	抗てんかん剤		精3	抗てんかん剤
内服	採用	リボトリール錠0.5mg	0.5mg1錠	クロナセラム	抗てんかん剤		精3	抗てんかん剤
内服	採用	リマチル錠100mg	100mg1錠	フジラミン	抗リウマチ剤		劇	
内服	採用	リマプロストアルファデクス錠5μg「サワイ」	5μg1錠	リマプロストアルファデクス	PGE1誘導体制剤	後発		
注射	採用	リメタゾン静注2.5mg	2.5mg1mL1管	テキサメタゾンハルミチンサンエステル	合成副腎皮質ホルモン剤		劇	免疫抑制剤
注射	採用	リユープリンPRO注射用キット22.5mg	22.5mg1管	リュプロレリンサクサンエン	LH-RH誘導体徐放性製剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	リユープリン注射用1.88mg	1.88mg1瓶(懸濁用液付)	リュプロレリンサクサンエン	LH-RH誘導体徐放性製剤		劇	
注射	採用	リュプロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「NP」	11.25mg1筒	リュプロレリンサクサンエン	LH-RH誘導体徐放性製剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	リュプロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	1.88mg1筒	リュプロレリンサクサンエン	LH-RH誘導体徐放性製剤	後発	劇	
注射	採用	リュプロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「あすか」	3.75mg1筒	リュプロレリンサクサンエン	LH-RH誘導体徐放性製剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
内服	外+限	リルゾール錠50mg「AA」	50mg1錠	リルゾル	筋萎縮性側索硬化症用剤	後発		
外用	院外	リレンザ	5mg1ブリスター	サナミルスイワフツ	抗インフルエンザウイルス剤			
内服	院外	リンヴォック錠15mg	15mg1錠	ウハタチチニフスイワフツ	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		劇	免疫抑制剤
内服	院外	リンヴォック錠30mg	30mg1錠	ウハタチチニフスイワフツ	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		劇	免疫抑制剤
内服	院外	リンヴォック錠45mg	45mg1錠	ウハタチチニフスイワフツ	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		劇	免疫抑制剤
内服	院外	リンヴォック錠7.5mg	7.5mg1錠	ウハタチチニフスイワフツ	ヤヌスキナーゼ(JAK)阻害剤		劇	免疫抑制剤

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
内服	採用	リンゼス錠0.25mg	0.25mg1錠	リナクロト	グアニル酸シクラーゼC受容体アゴニスト			
内服	院外	リンデロンシロップ0.01%	0.01%1mL	ヘタタソソ	合成副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
外用	院外	リンデロン坐剤0.5mg	0.5mg1個	ヘタタソソ	合成副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
内服	採用	リンデロン錠0.5mg	0.5mg1錠	ヘタタソソ	合成副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
注射	採用	リンデロン注4mg(0.4%)	4mg1管	ヘタタソソリンサンエステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
外用	限定	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	0.1%1mL	ヘタタソソリンサンエステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
内服	採用	リンラキサー錠250mg	250mg1錠	クロルフェニシンカルハミサンエステル	筋緊張性疼痛疾患治療剤			
注射	採用	リン酸Na補正液0.5mmol/mL	0.5mmol20mL1管	リン酸ナトリウム	補正用電解質液			
外用	院外	ルコナック爪外用液5%	5%1g	ルリコナソル	爪白癬治療剤			
内服	院外	ルセフィ錠2.5mg	2.5mg1錠	ルセオグリフロシスイワツ	2型糖尿病治療剤			糖尿病用剤
注射	採用	ルゼンテイス硝子体内注射用キット10mg/mL	0.5mg0.05mL1筒	ラニヒスマフ(イテンシクミカエ)	眼科用VEGF阻害剤		劇	
内服	院外	ルナベル配合錠LD	1錠	ルエチステロン・エチニルエストラジオール	月経困難症治療剤			
内服	院外	ルナベル配合錠ULD	1錠	ルエチステロン・エチニルエストラジオール	月経困難症治療剤			
内服	採用	ルバフィン錠10mg	10mg1錠	ルバタンフマルサンエン	アレルギー性疾患治療剤			
内服	院外	ルボックス錠25	25mg1錠	フルホキサミドレインサンエン	選択的セロトニン再取り込み阻害剤			精神神経用剤
注射	採用	ルムジエブ注ミリオペン	300単位1キット	インスリンリスプロ(イテンシクミカエ)	抗糖尿病剤		劇	膵臓ホルモン剤
外用	採用	ルリコンクリーム1%	1%1g	ルリコナソル	抗真菌剤			
内服	採用	レキササリOD錠0.5mg	0.5mg1錠	フレクスヒフラソル	抗精神病剤		劇	精神神経用剤
内服	院外	レキササリOD錠1mg	1mg1錠	フレクスヒフラソル	抗精神病剤		劇	精神神経用剤
内服	院外	レキササリOD錠2mg	2mg1錠	フレクスヒフラソル	抗精神病剤		劇	精神神経用剤
内服	採用	レキップCR錠2mg	2mg1錠	ロヒニルエンサンエン	徐放性ドパミンD2受容体系作動薬		劇	
内服	採用	レキップCR錠8mg	8mg1錠	ロヒニルエンサンエン	徐放性ドパミンD2受容体系作動薬		劇	
内服	採用	レクサプロ錠10mg	10mg1錠	エスタロプラムシユウサンエン	選択的セロトニン再取り込み阻害剤		劇	精神神経用剤
外用	院外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	48mg30.8g1瓶	フテノト	潰瘍性大腸炎治療剤			免疫抑制剤
内服	院外	レクチゾール錠25mg	25mg1錠	シアフェニルホルン	皮膚疾患治療剤			
内服	院外	レグバラ錠25mg	25mg1錠	シナルセトサンエン	カルシウム受容体作動薬			
注射	採用	レクビオ皮下注300mgシリンジ	300mg1.5mL1管	インクリシナナトリウム	持続性LDLコレステロール低下siRNA製剤			
注射	採用	レケンビ点滴静注200mg	200mg2mL1瓶	レカナマフ(イテンシクミカエ)	ヒト化抗ヒト可溶性アミロイドβ凝集体モノクローナル抗体		劇	
注射	採用	レケンビ点滴静注500mg	500mg5mL1瓶	レカナマフ(イテンシクミカエ)	ヒト化抗ヒト可溶性アミロイドβ凝集体モノクローナル抗体		劇	
内服	院外	レザルタス配合錠HD	1錠	オルメサルタンメキソミル・アセルシニヒンハイコウサイ	高親和性ARB/持続性Ca拮抗薬配合剤			
外用	採用	レスタミンコーワクリーム1%	1%10g	シフエンヒラミン	アレルギー性疾患治療剤			
内服	採用	レスタミンコーワ錠10mg	10mg1錠	シフエンヒラミンサンエン	アレルギー性疾患治療剤			
内服	採用	レスブレン錠30mg	30mg1錠	エフラシノンサンエン	鎮咳・気道粘液溶解剤			
内服	限定	レットヴィモ錠40mg	40mg1錠	セルヘルカチニフ	抗悪性腫瘍剤/RET受容体型チロシキナーゼ阻		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	限定	レットヴィモ錠80mg	80mg1錠	セルヘルカチニフ	抗悪性腫瘍剤/RET受容体型チロシキナーゼ阻		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	レトロゾール錠2.5mg「NK」	2.5mg1錠	レトロソル	アロマターゼ阻害剤	後発	劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	レパーサ皮下注140mgペン	140mg1mL1キット	エホロクマフ(イテンシクミカエ)	ヒト抗PCSK9モノクローナル抗体製剤			
内服	採用	レパグリニド錠0.25mg「サワイ」	0.25mg1錠	レパグリニト	速効型インスリン分泌促進剤	後発	劇	糖尿病用剤
内服	院外	レパグリニド錠0.5mg「サワイ」	0.5mg1錠	レパグリニト	速効型インスリン分泌促進剤	後発	劇	糖尿病用剤
外用	採用	レバミピド懸濁性点眼液2%「参天」	2%5mL1瓶	レバミト	ドライアイ治療剤	後発		
内服	採用	レバミピド錠100mg「オーツカ」	100mg1錠	レバミト	胃炎・胃潰瘍治療剤			
注射	採用	レパタン注0.3mg	0.3mg1管	フレフルフィンサンエン	鎮痛剤		劇	精2
内服	採用	レベチラセタムDS50%「サワイ」	50%1g	レベチラセタム	抗てんかん剤	後発		抗てんかん剤
内服	採用	レベチラセタム錠250mg「サワイ」	250mg1錠	レベチラセタム	抗てんかん剤	後発		抗てんかん剤
内服	採用	レベチラセタム錠500mg「サワイ」	500mg1錠	レベチラセタム	抗てんかん剤	後発		抗てんかん剤
注射	採用	レベチラセタム点滴静注500mg「アメル」	500mg5mL1管	レベチラセタム	抗てんかん剤	後発		抗てんかん剤
注射	採用	レベミル注 フレックスペン	300単位1キット	インスリンデミル(イテンシクミカエ)	持続型溶解インスリンアナログ製剤		劇	膵臓ホルモン剤
内服	採用	レボチロキシンNa錠25μg「サンド」	25μg1錠	レボチロキシンナトリウムスイワツ	甲状腺ホルモン剤		劇	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
内服	採用	レボチロキシシンNa錠50 $\mu$ g「サンド」	50 $\mu$ g1錠	レボチロキシシンナトリウムスイワツ	甲状腺ホルモン剤		劇	
内服	採用	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	500mg1錠(レボフロキサシンとし)	レボフロキサシンスイワツ	広範囲経口抗菌製剤	後発		
外用	採用	レボフロキサシン点眼液1.5%「ニットー」	1.5%1mL	レボフロキサシンスイワツ	広範囲抗菌点眼剤	後発		
注射	採用	レボフロキサシン点滴静注バッグ500mg/100mL「DSEP」	500mg100mL1キット	レボフロキサシンスイワツ	ニューキノロン系抗菌剤	後発		
注射	採用	レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」	100mg1瓶	レボホリナートカルシウムスイワツ	活性型葉酸製剤			抗悪性腫瘍剤
注射	採用	レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」	25mg1瓶	レボホリナートカルシウムスイワツ	活性型葉酸製剤			抗悪性腫瘍剤
内服	院外	レボレード錠12.5mg	12.5mg1錠	エルロンホハクオラミン	経口造血刺激薬		劇	
内服	院外	レボレード錠25mg	25mg1錠	エルロンホハクオラミン	経口造血刺激薬		劇	
内服	院外	レミカットカプセル2mg	2mg1カプセル	エタステチンマルサンエン	アレルギー性疾患治療剤			
注射	限定	レミケード点滴静注用100	100mg1瓶	インフリキシマブ(インゼツカエ)	抗ヒトTNF $\alpha$ モノクローナル抗体製剤		劇	免疫抑制剤
注射	採用	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	2mg1瓶	レミフェンタニルエンサンエン	全身麻酔用鎮痛剤	後発	麻 劇	
外用	採用	レルベア100エリブタ30吸入用	30吸入1キット	レベキサメチル	喘息・COPD治療配合剤			
外用	採用	レルベア200エリブタ30吸入用	30吸入1キット	レベキサメチル	喘息治療配合剤			
内服	院外	レルミナ錠40mg	40mg1錠	レルコリス	GnRHアンタゴニスト		劇	
内服	院外	レンビマカプセル4mg	4mg1カプセル	レンハチニフメシルサンエン	抗悪性腫瘍剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ロカルトロールカプセル0.25	0.25mg1カプセル	カルシトリオール	活性型ビタミンD3製剤		劇	
内服	院外	ロキシシロマイシン錠150mg「サワイ」	150mg1錠	ロキシシロマイシン	酸安定性・持続型マクロライド系抗生剤	後発		
外用	採用	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミ」	10cm $\times$ 14cm1枚	ロキソプロフェンナトリウムスイワツ	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤			
外用	採用	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ケミ」	7cm $\times$ 10cm1枚	ロキソプロフェンナトリウムスイワツ	経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤			
内服	採用	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	60mg1錠	ロキソプロフェンナトリウムスイワツ	鎮痛・抗炎症・解熱剤	後発		
注射	採用	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	50mg5mL1瓶	ロクロニウムシュウカツ	非脱分極性麻酔用筋弛緩剤	後発	毒	
内服	採用	ロケルマ懸濁用散分包10g	10g1包	シルニウムシクロケイサンナトリウムスイワツ	高カリウム血症改善剤			
内服	採用	ロケルマ懸濁用散分包5g	5g1包	シルニウムシクロケイサンナトリウムスイワツ	高カリウム血症改善剤			
外用	採用	ロコアテープ	10cm $\times$ 14cm1枚	エスフルヒプロフェン・ハツカユ	経皮吸収型鎮痛消炎剤		劇	
外用	採用	ロコイドクリーム0.1%	0.1%1g	ヒトコルチゾンラクサンエステル	外用副腎皮質ホルモン剤			
外用	採用	ロコイド軟膏0.1%	0.1%1g	ヒトコルチゾンラクサンエステル	外用副腎皮質ホルモン剤			
内服	採用	ロサルタンK錠50mg「VTRS」	50mg1錠	ロサルタンカリウム	A-IIアンタゴニスト	後発		
内服	院外	ロソーゼット配合錠HD	1錠	エセチミフ・ロスハスチンカルシウムハイコウサイ	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤			
内服	院外	ロソーゼット配合錠LD	1錠	エセチミフ・ロスハスチンカルシウムハイコウサイ	小腸コレステロールトランスポーター阻害剤/HMG-CoA還元酵素阻害剤配合剤			
内服	採用	ロスバスタチンOD錠2.5mg「ケミファ」	2.5mg1錠	ロスバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害剤	後発		
内服	採用	ロスバスタチンOD錠5mg「ケミファ」	5mg1錠	ロスバスタチンカルシウム	HMG-CoA還元酵素阻害剤	後発		
注射	限定	ロゼウス静注液10mg	10mg1mL1瓶	ヒレルヒンシユセキサンエン	ピンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
注射	限定	ロゼウス静注液40mg	40mg4mL1瓶	ヒレルヒンシユセキサンエン	ピンカアルカロイド系抗悪性腫瘍剤	後発	毒	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	ロゼックスゲル0.75%	0.75%1g	オロニタル	がん性皮膚潰瘍臭改善・酒さ治療剤			
内服	採用	ロゼレム錠8mg	8mg1錠	ラメルテオン	メラトニン受容体アゴニスト			
内服	採用	ロタテック内用液	2mL1本	5 $\alpha$ ケイコウシヤククナマロウウイルスワクチン			劇	
内服	採用	ロタリックス内用液	1.5mL1本	ケイコウシヤククナマロウウイルスワクチン			劇	
外用	採用	ロナセンテープ20mg	20mg1枚	フロナセンリン	抗精神病剤		劇	精神神経剤
注射	採用	ロピオン静注50mg	50mg5mL1管	フルルヒプロフェンアキセチル	非ステロイド性鎮痛剤		劇	
注射	採用	ロピバカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mL「テルモ」	0.2%100mL1袋	ロピバカインエンサンエンスイワツ	長時間作用性局所麻酔剤	後発	劇	
注射	採用	ロピバカイン塩酸塩0.75%注150mg/20mL「テルモ」	0.75%20mL1管	ロピバカインエンサンエンスイワツ	長時間作用性局所麻酔剤	後発	劇	
内服	採用	ロペラミド塩酸塩カプセル1mg「NIG」	1mg1カプセル	ロペラミドエンサンエン	止瀉剤	後発		
内服	院外	ロルカム錠4mg	4mg1錠	ロルナシカム	非ステロイド性消炎・鎮痛剤		劇	
内服	院外	ロングス錠10mg	10mg1錠	リソプリルスイワツ	ACE阻害剤			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハリスク分類
内服	院外	ロンゲス錠5mg	5mg1錠	リソフリルスイワツ	ACE阻害剤			
内服	採用	ロンサーフ配合錠T15	15mg1錠(トリフルリジン相当量)	トリフルリジン・チヒラシルエンサンエンハイコウサイ	抗悪性腫瘍剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ロンサーフ配合錠T20	20mg1錠(トリフルリジン相当量)	トリフルリジン・チヒラシルエンサンエンハイコウサイ	抗悪性腫瘍剤		劇	抗悪性腫瘍剤
内服	採用	ワーファリン錠0.5mg	0.5mg1錠	ワルファリンカリウム	抗凝固剤			血液凝固阻止剤
内服	採用	ワーファリン錠1mg	1mg1錠	ワルファリンカリウム	抗凝固剤			血液凝固阻止剤
内服	院外	ワーファリン錠5mg	5mg1錠	ワルファリンカリウム	抗凝固剤			血液凝固阻止剤
注射	採用	ワゴステグミン注0.5mg	0.05%1mL1管	ネオスチグミンメチルリユウサンエン	副交感神経興奮剤		劇	
外用	採用	ワコピタール坐剤50	50mg1個	フェノバルビタルナトリウム	催眠・鎮静・抗けいれん剤		劇 精3	抗てんかん剤
内服	採用	ワソラン錠40mg	40mg1錠	ヘラミルエンサンエン	Ca拮抗性不整脈・虚血性心疾患治療剤			不整脈用剤
注射	採用	ワソラン静注5mg	0.25%2mL1管	ヘラミルエンサンエン	Ca拮抗性不整脈治療剤		劇	不整脈用剤
内服	採用	ワントラム錠100mg	100mg1錠	トラマトルエンサンエン	持続性がん疼痛・慢性疼痛治療剤		劇	
注射	採用	エフェドリン「ナガキ」注射液40mg	4%1mL1管	エフェドリンエンサンエン	気管支拡張・鎮咳剤、昇圧剤		劇	
外用	採用	亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	10g	アエンカテンファン	収斂・消炎・保護剤			
外用	採用	亜鉛華軟膏「ヨシダ」	10g	アエンカ	収斂・消炎・保護剤			
内服	採用	一硝酸イソソルビド錠20mg「トーフ」	20mg1錠	イソヨウサンイソソルビト	狭心症治療剤	後発		
注射	採用	一般診断用精製ツベルクリン(PPD)1人用	(一般診断用・1人用)0.25μg1瓶(溶解液付)	セイセイツベルクリン	生物学的製剤		劇	
外用	採用	液化亜酸化窒素*(日本エア・リキード)	1g	アサンカチツツ	全身麻酔剤			
外用	採用	液状フェノール「ケンエー」	10mL	フェノール	殺菌消毒剤		劇	
注射	採用	塩化インジウム(111In)注*(日本メジフィジックス)	1患者当たり	インカインシューム(111In)	造血骨髄診断薬			
内服	採用	塩化カリウム	10g	エンカカリウム	塩化カリウム製剤			
注射	採用	塩化タリウム(201Tl)注NMP	10MBq	エンカタリウム(201Tl)	心臓疾患・腫瘍・副甲状腺疾患診断薬			
注射	採用	塩化タリウム-TI201注射液	10MBq	エンカタリウム(201Tl)	心臓疾患・腫瘍・副甲状腺疾患診断薬			
内服	採用	塩化ナトリウム「オーツカ」	10g	エンカナトリウム	調剤用薬(食塩)			
注射	採用	塩化ナトリウム注10%「フソー」	10%20mL1管	エンカナトリウム	電解質補給液			
注射	採用	乾燥BCGワクチン(経皮用・1人用)	一人分1管(溶解液付)	カンソウBCGワクチン			劇	
注射	採用	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチャク」	1000単位5mL1瓶(溶解液付)	カンソウコウHBSヒトメンエキクロリン	血漿分画製剤		特生	
注射	採用	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチャク」	200単位1mL1瓶(溶解液付)	カンソウコウHBSヒトメンエキクロリン	血漿分画製剤		特生	
注射	採用	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	一人分1瓶(溶解液付)	カンソウシヤククナマスイトウワクチン			劇	
注射	採用	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	一人分1瓶(溶解液付)	カンソウシヤククナマフウシんワクチン			劇	
注射	採用	乾燥弱毒生麻しんワクチン「タケダ」	一人分1瓶(溶解液付)	カンソウシヤククナママンワクチン			劇	
注射	採用	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タケダ」	一人分1瓶(溶解液付)	カンソウシヤククナママンフウシんコウワクチン			劇	
外用	採用	逆性石ケン液0.05「ヨシダ」	0.05%10mL	ベンサルコニウムエンカフツ	殺菌消毒剤			
外用	採用	逆性石ケン液10「ヨシダ」	10%10mL	ベンサルコニウムエンカフツ	殺菌消毒剤			
外用	採用	吸水クリーム「ニッコー」	10g	キユスイクリム	軟膏基剤			
注射	採用	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「J」	5%250mL1瓶	ヒケツセイアルブミン	血漿分画製剤		特生	
注射	採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100	10g100mL1瓶	ホリエチレンクリコルシヨリトメンエキクロリン	血漿分画製剤		特生	
注射	採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25	2.5g25mL1瓶	ホリエチレンクリコルシヨリトメンエキクロリン	血漿分画製剤		特生	
注射	採用	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL	5g50mL1瓶	ホリエチレンクリコルシヨリトメンエキクロリン	血漿分画製剤		特生	
注射	採用	献血グロベニン-I静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解液付)	カンソウホリエチレンクリコルシヨリトメンエキクロリン	血漿分画製剤		特生	
注射	採用	献血ベニロン-I静注用5000mg	5g100mL1瓶(溶解液付)	カンソウスルホカヒトメンエキクロリン	血漿分画製剤		特生	

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイスク分類
注射	採用	抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチヤク」	1000倍1瓶(溶解液付)	カンソウコウD(RHO)ヒトメンエキクロフィン	血漿分画製剤		特生	
外用 注射	採用	歯科用シタネストーオクタプレシナートリッジ	1. 8mL1管	フロヒトカインエンサンエン・フェリフレシン	局所麻酔剤		劇	
外用	採用	歯科用ホルムクレゾール「村上」	1mL	ホルマリン・クレソール	根管消毒剤		劇	
内服	採用	重質酸化マグネシウム「ケンエー」	10g	ザンカマクネシウム	制酸・緩下剤			
内服	採用	小児用ムコソルバンDS1. 5%	1. 5%1g	アンプロキソリエンサンエン	気道潤滑去たん剤			
外用	採用	硝酸銀「VTRS」原末	1g	ヨウサンキン	眼科用殺菌剤		劇	
外用	採用	新レンカルボン坐剤	1個	タンサンスイソナトリウム・ムスリンサンニスソナトリウム	便秘治療剤			
注射	採用	水溶性ハイドロコートン注射液100mg	100mg2mL1瓶	ヒトコルチソニンリサンエステルナトリウム	副腎皮質ホルモン製剤			免疫抑制剤
注射	採用	水溶性プレドニン20mg	20mg1管	プレドニロンコハクサンエステルナトリウム	合成副腎皮質ホルモン剤			免疫抑制剤
注射	採用	生食注シリンジ「NP」	20mL1筒	セリシヨクエンエキ	生理食塩液			
注射	採用	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	10mL1筒	セリシヨクエンエキ	生理食塩液			
注射	採用	生理食塩液	20mL1管	セリシヨクエンエキ	生理食塩液			
注射	採用	生理食塩液	500mL1袋	セリシヨクエンエキ	生理食塩液			
注射	採用	生理食塩液「NP」	5mL1管	セリシヨクエンエキ	生理食塩液			
注射	採用	生理食塩液PL「フソー」	1L1瓶	セリシヨクエンエキ	生理食塩液			
注射	採用	生理食塩液PL「フソー」	2L1袋	セリシヨクエンエキ	生理食塩液			
注射	採用	生理食塩液バッグ「フソー」	1L1袋	セリシヨクエンエキ	生理食塩液			
注射	採用	赤十字アルブミン25%静注12. 5g/50mL	25%50mL1瓶	ヒトケツセアルブミン	血漿分画製剤		特生	
注射	採用	大塚蒸留水	100mL1瓶	チユウシヤヨウスイ	注射用水			
注射	採用	大塚生食注	20mL1管	セリシヨクエンエキ	生理食塩液			
注射	採用	大塚生食注	100mL1瓶	セリシヨクエンエキ	生理食塩液			
注射	採用	大塚生食注	500mL1瓶	セリシヨクエンエキ	生理食塩液			
注射	採用	大塚生食注	1L1瓶	セリシヨクエンエキ	生理食塩液			
注射	採用	大塚生食注	500mL1袋	セリシヨクエンエキ	生理食塩液			
注射	採用	大塚生食注	50mL1瓶	セリシヨクエンエキ	生理食塩液			
注射	採用	大塚生食注	250mL1袋	セリシヨクエンエキ	生理食塩液			
注射	採用	大塚生食注2ポート100mL	100mL1キット	セリシヨクエンエキ	注入針付溶解剤			
注射	採用	大塚生食注2ポート50mL	50mL1キット	セリシヨクエンエキ	注入針付溶解剤			
注射	採用	大塚糖液10%	10%500mL1袋	セイセイフトウ	糖類製剤			
注射	採用	大塚糖液5%	5%100mL1瓶	セイセイフトウ	糖類製剤			
注射	採用	大塚糖液5%	5%250mL1袋	セイセイフトウ	糖類製剤			
注射	採用	大塚糖液5%	5%50mL1瓶	セイセイフトウ	糖類製剤			
注射	採用	大塚糖液50%	50%200mL1袋	セイセイフトウ	糖類製剤			
内服	採用	単シロップ	10mL	タンシロツフ	矯味剤			
注射	採用	炭酸水素Na静注1. 26%バッグ「フソー」	1. 26%1L1袋	タンサンスイソナトリウム	制酸・中和剤			
内服	採用	炭酸水素ナトリウム「ケンエー」	10g	タンサンスイソナトリウム	制酸剤			
内服	採用	炭酸水素ナトリウム錠500mg「VTRS」	500mg1錠	タンサンスイソナトリウム	制酸剤	後発		
注射	採用	注射用GHRP科研100	100μg1瓶	ワルモレリンエンサンエン	成長ホルモン分泌不全症診断薬			
注射	採用	注射用HCG5000単位「F」	5000単位1管	ヒトシユモウセイセイセンケキホルモン	ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン製剤			
注射	限定	注射用イホマイド1g	1g1瓶	イホスアスト	アルキル化剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	限定	注射用エラスポール100	100mg1瓶	シハレスタツナトリウムスイワツ	好中球エラスターゼ阻害剤			
注射	採用	注射用エンドキサン100mg	100mg1瓶	シクロホスファミススイワツ	アルキル化剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	注射用エンドキサン500mg	500mg1瓶	シクロホスファミススイワツ	アルキル化剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	注射用ペニシリンGカリウム100万単位	100万単位1瓶	ベンジルヘンシリンカリウム	ペニシリン系抗生物質製剤			
注射	限定	注射用メトトレキセート50mg	50mg1瓶	メトトレキサト	葉酸代謝拮抗剤		劇	抗悪性腫瘍剤
注射	採用	注射用水「フソー」	5mL1管	チユウシヤヨウスイ	注射用水			
注射	採用	注射用水PL「フソー」	20mL1管	チユウシヤヨウスイ	注射用水			
注射	採用	注射用水PL「フソー」	1L1瓶	チユウシヤヨウスイ	注射用水			
注射	採用	注射用水バッグ「フソー」	1L1袋	チユウシヤヨウスイ	注射用水			
内服	採用	調剤用パンビタン末	1g	レチル・カルシフェロルハイコウサイ	総合ビタミン剤			

剤型	採用区分	薬品名	規格単位	一般名	標榜薬効	後発品情報	規制区分	ハイリスク分類
内服	採用	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	500mg1錠	チンコウタンサンカルシウム	高リン血症治療剤	後発		
注射	採用	沈降破傷風トキソイド「生研」	0.5mL1瓶	チンコウハシヨウフウトキソイト	トキソイド類		劇	
注射	採用	低分子デキストランL注	250mL1袋	ニユウサンリンケルエキ(デキストラン40カ)	血漿増量・体外循環灌流液			
注射	採用	動注用アイエーコール100mg	100mg1瓶	シスフラチン	抗悪性腫瘍剤		毒	抗悪性腫瘍剤
外用	採用	日点アトロピン点眼液1%	1%5mL1瓶	アトロピンリュウサンエンスイワツ	散瞳・調節麻痺剤		劇	
内服	採用	乳酸カルシウム水和物「ケンエー」原末	10g	ニユウサンカルシウムスイワツ	カルシウム剤			
外用	採用	尿素クリーム20%「SUN」	20%1g	ニョウソ	角化症治療剤	後発		
外用	採用	白色ワセリン「ケンエー」	10g	ハクシヨクワセリン	軟膏基剤			
外用	採用	複方ヨード・グリセリン	10mL	フクホウヨト・クリセリン	口腔用殺菌消毒剤			
内服	院外	本草八味丸料エキス顆粒-M	1g	ハチミカンエキス	漢方製剤		劇	
外用	採用	無水エタノール「東海」	10mL	ムスイエタノール	殺菌消毒剤			
注射	採用	無水エタノール注「フソー」	5mL1管	ムスイエタノール	経皮的エタノール注入療法用剤			
内服	採用	薬用炭	1g	ヤクヨウタン	吸着解毒剤			
外用	採用	流動パラフィン「ヨシダ」	10mL	リュウウトウハラフィン	軟膏基剤			
注射	採用	硫酸Mg補正液1mEq/mL	0.5mL/20mL1管	リュウサンマクネシウムスイワツ	補正用電解質液			