ESWL(体外衝擊波結石破砕術) 主治医

受け持ち看護師

2016/7改正 (津島市民病院 /患者様用)

| | 手術決定日 | 入院日(/) | | 1日目 |
|----|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------|
| | (/) | 手術前 | 手術後 | (/) |
| 説明 | 医師から手術の説明があります。 | 10:30に入院・病棟に案内します。 | 手術終了後、車椅子で病棟に戻ります。 | 医師から退院の許可がで |
| | 看護師から入院の説明があります。 | 手術時間になったら、砕石室に案内しま | | ます。 |
| | | す。 | | 看護師から退院の説明を |
| | | | | します。 |
| | 医師の指示に従い、術前検査 | 手術前にレントゲンを撮ります。 | | |
| | (採血・レントゲン・心電図)を行い | | | |
| | ます。 | | | |
| 検温 | | 手術前に測定します。 | 帰室後・帰室1時間後に測定します。 | 朝測定します。 |
| 処置 | | | | 回診があります。 |
| 点滴 | | 持続点滴を開始します。 ———— | → | |
| | | 手術開始時に痛みを和らげる点滴を開始します。――――― | | |
| 内服 | 普段飲んでいる薬の確認をします。 | 普段飲んでいる薬を持参してください。 | | |
| | (抗凝固薬は休薬します) | | | |
| 食事 | | 入院時より絶食です。 | 帰室1時間後から食事ができます。 | |
| | | ※水分は手術1時間前まで摂取可 | 水分を多く摂取してください。 | |
| 活動 | | トイレを済ませてから、砕石室まで車椅子 | 帰室後1時間ベット上安静で、その後 | |
| | | で移動します。 | 安静度解除になります。 | |
| 排泄 | | 室内のトイレを使用してください。 | 尿を袋に貯めてください。 | |
| | | 排石したら看護師に知らせてください。 | 排石したら看護師に知らせてください。 | |
| 清潔 | 入浴可 | | | |
| | | | | |
| | | | | |